

INVENTAIRE DU STRESS
POUR LES PERSONNES ATTEINTES D'AUTISME OU DE
TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT

Stress Survey Schedule for individual with autism
and other pervasive developmental disorders

The Groden Center Inc.
86 Mount Hope Avenue
Providence, RI 02906
(401) 274-6310
(401) 421-3280 (fac)
www.grodencenter.org

June Groden, Ph.D.
Josephe R. Cautela, Ph.D.
Amy Diller, B. A.
Wayne Velicer, Ph. D.
Gregory Norman, Ph.
D.

Copyright © 1999 par The Groden Center Inc.
Tous droits réservés

INVENTAIRE DU STRESS
POUR LES PERSONNES ATTEINTES D'AUTISME OU
DE TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT

1. Date : 10/01/2024
2. Nom de l'évaluateur : _____
3. Nom de la personne évalué : Xavier Boubert
4. Votre lien avec la personne : _____
5. Âge de la personne : 37 ans
6. Sexe : ☐ Féminin ☒ Masculin
7. Diagnostic de la personne : _____
8. Q. I de la personne, si disponible :

- Test utilisé : _____

S.V.P. Cocher les items qui s'appliquent à la personne :

9. Placement: ☐ Éducation régulière ☐ Publique ☐ Privée
☐ Éducation spéciale ☐ Publique ☐ Privée
☐ Pré-professionnel
☒ Emploi
10. La personne est: ☒ verbale ☐ non verbale
11. La personne habite: ☒ à la maison
☒ de manière autonome
☐ service résidentiel (ex. : foyer de groupe)
☐ autre : _____
12. La personne habite avec: ☐ mère ☐ père
☐ frère(s) ☐ soeur (s)
☒ autre : **Sa femme et sa fille**

INVENTAIRE DU STRESS
POUR LES INDIVIDUS ATTEINTS D'AUTISME OU DE TROUBLES ENVAHISSANTS
DU DÉVELOPPEMENT
The Groden Center. Inc.

Évaluez l'intensité de la réaction de stress pour les événements suivants en encerclant le chiffre approprié.

	Aucune à Légère	Légère à Moyenne	Moyenne	Moyenne à Sévère	Sévère
1. Recevoir un cadeau	1	2	3	4	5
2. Objets ou matériels personnels qui ne fonctionnent pas	1	2	3	4	5
3. Devoir attendre pour parler d'un sujet préféré	1	2	3	4	5
4. Changement dans l'horaire ou les plans	1	2	3	4	5
5. Être à proximité de gens dérangeants ou qui font du bruit	1	2	3	4	5
6. Attendre pour avoir accès à une activité préférée	1	2	3	4	5
7. Être enrhumé	1	2	3	4	5
8. Se faire toucher	1	2	3	4	5
9. Objets ou matériels personnels perdus	1	2	3	4	5
10. Changement dans une tâche ou une nouvelle tâche avec de nouvelles consignes	1	2	3	4	5
11. Aller au magasin	1	2	3	4	5
12. Être empêché de terminer un rituel	1	2	3	4	5
13. Changement dans l'environnement de confortable à inconfortable	1	2	3	4	5
14. Être empêché d'accomplir un rituel	1	2	3	4	5
15. Se déplacer d'un lieu à un autre	1	2	3	4	5

16. Jouer avec d'autres personnes	1	2	3	4	5
17. Changement dans l'environnement de familial à non familial	1	2	3	4	5
18. Recevoir une récompense pour une activité	1	2	3	4	5
19. Recevoir une bonne note	1	2	3	4	5
20. Être à proximité de lumières éblouissantes	1	2	3	4	5
21. Suivre un régime	1	2	3	4	5
22. Temps non structuré	1	2	3	4	5
23. Avoir la permission d'assister à une fête ou un événement favori	1	2	3	4	5
24. Être réprimandé	1	2	3	4	5
25. Transition d'une activité préférée à une activité non préférée	1	2	3	4	5
26. Se faire dire "NON"	1	2	3	4	5
27. Être critiqué	1	2	3	4	5
28. Recevoir une mauvaise note	1	2	3	4	5
29. Être interrompu dans son rituel	1	2	3	4	5
30. Recevoir des caresses et de l'affection	1	2	3	4	5
31. Être obligé de faire une activité non préférée	1	2	3	4	5
32. Faire la queue	1	2	3	4	5
33. Être incapable de communiquer ses besoins	1	2	3	4	5
34. Attendre au restaurant	1	2	3	4	5

35. Retour vers la maison (de l'école, d'une visite dans la famille)	1	2	3	4	5
36. Attendre le transport	1	2	3	4	5
37. Être incapable de s'affirmer auprès des autres	1	2	3	4	5
38. Avoir à demander de l'aide	1	2	3	4	5
39. Participer à une activité de groupe	1	2	3	4	5
40. Changement du personnel (enseignant, superviseur)	1	2	3	4	5
41. Perdre à un jeu	1	2	3	4	5
42. Attendre pour être récompensé	1	2	3	4	5
43. Se sentir envahi par les autres	1	2	3	4	5
44. Quelqu'un d'autre qui fait une erreur	1	2	3	4	5
45. Recevoir un renforçateur concret	1	2	3	4	5
46. Attendre pour de la nourriture	1	2	3	4	5
47. Attendre pour qu'une routine débute	1	2	3	4	5
48. Tenir une conversation	1	2	3	4	5
49. Être félicité verbalement	1	2	3	4	5

	Aucune à Légère	Légère à Moyenne	Moyenne	Moyenne à Sévère	Sévère
PEURS					
1. Peur des animaux	1	2	3	4	5
2. Peur de l'eau (piscine, lac, océan)	1	2	3	4	5
3. Peur des foules	1	2	3	4	5
4. Peur des endroits clos	1	2	3	4	5
5. Peur du noir (obscurité)	1	2	3	4	5
6. Peur d'être laissé seul	1	2	3	4	5
STRESS DE LA VIE					
1. Aller chez le médecin ou le dentiste	1	2	3	4	5
2. Faire des crises d'épilepsie	1	2	3	4	5
3. Avoir un nouveau frère ou une nouvelle soeur	1	2	3	4	5
4. Déménager dans une nouvelle maison	1	2	3	4	5
5. Fréquenter une nouvelle école	1	2	3	4	5
6. Parents en processus de divorce	1	2	3	4	5
7. Un parent qui se remarie	1	2	3	4	5

Faites la liste des autres facteurs de stress dans l'espace ci-dessous :

- Je fais des crises d'angoisse dans les transports en commun depuis que j'ai 17 ans. (Bus, RERE, Train, Metro, Aéroport, ...). J'ai fait 2 thérapies, dont une cognitive comportementale, mais j'ai toujours ces angoisses.
- Changement de comportement chez mes proches, et notamment ma copine ou ma fille.
- Rencontrer de nouvelles personnes.
- Présenter mes compétences et travaux terminés. (Je suis consultant donc assez souvent)
- Le bazar de ma copine. Quand ses affaires ne sont pas à leur place.
- Lorsqu'il y a des bruits que je ne reconnais pas.
- M'adapter aux autres

Quels sont les facteurs de stress que vous considérez les plus significatifs parmi ceux que vous avez identifiés ? Pourquoi ?

M'adapter aux autres est sans doute ce qui est le plus stressant. Je pense que c'est ce qui déclenche mes crises d'angoisse, dans les transports, ou les réunions avec de nouvelles personnes que je ne connais pas. Le fait de ne pas avoir de comportement étrange, comprendre ce qu'on me dit et comment la personne attend que je lui réponde. Mon esprit est focalisé sur ça, je ne sais jamais comment être, aussi bien avec mes proches que dans le monde professionnel.

Transférez les cotes d'intensité pour chacun des items sur la ligne appropriée ci-dessous. Additionnez les cotes pour chaque colonne. Calculez la moyenne en divisant la somme par le nombre de questions cotées dans chacune de catégories. Les catégories dont les scores sont les plus élevés vous indiquent les domaines problématiques.

CHANGEMENT	ANTICIPATION	DÉPLAISANT
7. 4	4. 2	3. 3
10. 1	6. 2	9. 3
11. 4	22. 2	21. 5
13. 3	32. 4	24. 4
15. 5	35. 1	26. 1
17. 4	36. 5	27. 1
25. 3	47. 2	28. 3
31. 3		40. 5
33. 1	Total Anticipation	41. 1
38. 1	18	
39. 3		Total Déplaisant
Total Changement	Moyenne (divisé par 7)	26
32	2,57	Moyenne (divisé par 9)
Moyenne (divisé par 11)		2,89
2,91		

POSITIF	SENSORIEL/PERSONNEL	LIÉ À LA NOURRITURE
1. 3	5. 5	34. 4
16. 1	8. 3	42. 5
18. 1	30. 1	46. 1
19. 1	43. 5	
23. 1		Total Nourriture
45. 1	Total Sensoriel/personnel	10
48. 3	14	
49. 1		Moyenne (divisé par 3)
Total Positif	Moyenne (divisé par 4)	3,33
12	3,5	
Moyenne (divisé par 8)		
1,5		

SOCIAL/ENVIR

20. 4 _____

37. 3 _____

44. 4 _____

Total Social/Envir**11****RITUELS**

2. 4 _____

12. 3 _____

14. 3 _____

29. 3 _____

Total Rituels**13****Moyenne (divisé par 3)****3,67****Moyenne (divisé par 4)****3,25**

Inscrivez vos résultats en ordre décroissant (de la moyenne la plus élevée à la moyenne la plus basse.

Catégories	Moyenne	Total
1. SOCIAL/ENVIR	3,67	11
2. SENSORIEL/PERSONNEL	3,5	14
3. NOURRITURE	3,33	10
4. RITUELS	3,25	13
5. CHANGEMENT	2,91	32
6. DÉPLAISANT	2,89	26
7. ANTICIPATION	2,57	18
8. POSITIF	1,5	12

Traduit et adapté par M.-H. Prud'homme (01/2000).