

EasyScript cho Premiere Pro

Tự động cắt khoảng lặng · phiên âm · phân biệt người nói · tạo phụ đề — trực tiếp trên timeline. **Hướng dẫn cài đặt & sử dụng**

1. Yêu cầu

- **Adobe Premiere Pro 2022 trở lên** (macOS hoặc Windows).
- Khoảng **3 GB** trống (model phiên âm tải lần đầu cần mạng).
- Mac Apple Silicon (M1–M5) chạy nhanh nhất; máy Intel/Windows vẫn dùng được.

2. Cài đặt

Trong thư mục bạn nhận được có: `EasyScript-Premiere.zip`, thư mục `backend/`, file cài, và hướng dẫn này.

macOS

1. **Thoát hẳn Premiere** (Cmd + Q).
2. Chuột phải vào `install-mac.command` → **Open** → **Open** (lần đầu macOS hỏi xác nhận).
3. Script tự bật chế độ extension, cài panel và backend. Xong thì mở lại Premiere.

Windows

1. **Thoát hẳn Premiere**.
2. Chuột phải `install-win.bat` → **Run as administrator**.
3. Cài xong, mở lại Premiere.

Mở panel: **Window** → **Extensions** → **EasyScript**. Lần đầu mở, panel **tự khởi động backend** (góc trên hiện **Connecting** → **Connected**). Nếu model chưa có, lần phiên âm đầu sẽ tải về (cần mạng, chờ vài phút).

3. Quy trình sử dụng

Bước	Thao tác
1 Chọn nguồn	Chọn clip trên timeline (hoặc đặt vạch In/Out). Mục Range : <i>Selected Clip / In / Out Points / Entire Timeline</i> .
2 Load Audio	Bấm Load Audio from Timeline → sóng âm hiện ra (lấy đúng đoạn đang chọn, kể cả clip đã trim / nested sequence).
3 Detect Silence	Phát hiện các khoảng lặng. Bấm ☒ cạnh "Waveform" để chỉnh độ nhạy (padding, ngưỡng dB, min silence).
4 Transcribe	Phiên âm thành văn bản. Chọn Model & Language trong Settings (⚙️).

5 Speakers	Phân biệt người nói (cần HF Token trong Settings — xem mục 4).
6 Apply Cut	Cắt bỏ khoảng lặng trực tiếp trên timeline (tự dồn clip + giữ liên kết video/audio).
7 Make Subtitle	Tạo phụ đề trên timeline. Hộp thoại cho chọn bản gốc + các bản dịch . Kiểu xuống dòng theo "Display mode" ở phần Segments.
8 Label Speaker	Cắt tại chỗ đổi người nói & đổi tên clip theo tên speaker.

4. Cài đặt nâng cao (nút ⚙ Settings)

- **Model / Language:** chọn model phiên âm và ngôn ngữ.
- **Speakers — HF Token:** cần token miễn phí của HuggingFace để phân biệt người nói. Lấy tại `huggingface.co/settings/tokens` và **chấp nhận điều khoản** 2 model: `pyannote/speaker-diarization-3.1` và `pyannote/segmentation-3.0`.
- **Translation:** chọn nhà cung cấp dịch (NLLB-200 / Ollama / Hy-MT2 / Claude API). Tải model dịch trong Settings nếu là bản local.
- **Subtitle timing:** phụ đề theo thời gian *sau khi cắt* hoặc *theo bản gốc*.

5. Xử lý sự cố

Hiện tượng	Cách khắc phục
Không thấy "EasyScript" trong Extensions	Chạy lại file cài, rồi thoát hẳn & mở lại Premiere .
Góc panel báo Offline mãi	Backend chưa chạy. Mở lại panel (panel tự khởi động backend). Lần đầu có thể chờ vài phút tải model.
Speakers báo lỗi token	Nhập HF Token & chấp nhận điều khoản 2 model pyannote (mục 4), bấm Save Settings.
Load Audio nested không ra tiếng	Đảm bảo sequence có audio; thử lại — bản render được chuẩn hóa âm lượng tự động.

Lưu ý: EasyScript không sửa file gốc của bạn. Mọi thao tác cắt/đổi tên đều áp lên clip trên timeline; bạn có thể Undo (Cmd/Ctrl + Z) bất cứ lúc nào.