

EasyScript cho Premiere Pro

Cắt khoảng lặng · phiên âm · phân biệt người nói · phụ đề · dịch · marker theo nhịp — trực tiếp trên timeline.
Hướng dẫn cài đặt & sử dụng — bản 2.2

1. Yêu cầu

- **Adobe Premiere Pro 2022 trở lên** (macOS hoặc Windows 10/11).
- Khoảng **8 GB** trống: backend ~3 GB, model phiên âm Turbo ~1,6 GB (tải lần đầu), model dịch NLLB ~3 GB (chỉ khi dùng).
- Nhanh nhất: Mac Apple Silicon, hoặc Windows có GPU NVIDIA. Máy không có GPU vẫn dùng được (chậm hơn).
- Cần Internet ở lần dùng đầu để tải model. Sau đó mọi thứ chạy **offline trên máy bạn**.

2. Cài đặt

Trong thư mục bạn nhận được có: `EasyScript-Premiere.zip`, thư mục `backend/`, file cài, và hướng dẫn này.

macOS

1. **Thoát hẳn Premiere** (Cmd + Q).
2. Chuột phải vào `install-mac.command` → **Open** → **Open** (lần đầu macOS hỏi xác nhận).
3. Script tự bật chế độ extension, cài panel và backend. Xong thì mở lại Premiere.

Windows

1. **Thoát hẳn Premiere**.
2. Bấm đúp `install-win.bat` (nếu bị chặn: chuột phải → **Run as administrator**).
3. Cài xong, mở lại Premiere.

Mở panel: **Window** → **Extensions** → **EasyScript**. Panel **tự khởi động backend** (góc trên hiện **Connecting** → **Connected**). Lần phiên âm / dịch đầu tiên sẽ tải model (cần mạng, chờ vài phút).

3. Quy trình sử dụng

Panel có 3 tab: **Cut** (khoảng lặng), **Transcript** (phiên âm, người nói, phụ đề, dịch) và **Beats** (marker theo nhịp nhạc).

Bước	Thao tác
1 Chọn nguồn	Chọn clip trên timeline (hoặc đặt vạch In/Out , hoặc cả timeline) rồi bấm Load audio . Sóng âm hiện ra; cuộn chuột để zoom, kéo để di chuyển, bấm để đưa playhead tới đó.
2 Detect silence	Tab Cut : phát hiện khoảng lặng, chỉnh padding / ngưỡng dB / độ dài tối thiểu và xem trước trên sóng âm.

3 Cắt	Apply cut: cắt trực tiếp trên timeline. Cut to new sequence: dựng một sequence mới đã cắt trong một bước (khuyến dùng cho video dài, sequence gốc giữ nguyên).
4 Transcribe	Tab Transcript: chọn Model (mặc định Turbo — chính xác và nhanh) và Language . Ở Vocabulary: nhập tên riêng, thương hiệu, thuật ngữ để nhận dạng đúng hơn.
5 Speakers	Phân biệt người nói — không cần tài khoản hay token . Câu có 2 người nói sẽ được tách đúng chỗ. Bấm vào tag người nói để đổi tên , chuyển câu sang người khác hoặc tạo người mới; đặt trùng tên sẽ gộp hai người.
6 Nhớ giọng	Khi bạn đổi tên một người nói (vd. "Speaker A" → "Lan"), giọng đó được lưu. Ở video sau, người đó được tự nhận ra (dấu ✓ cạnh tên). Quản lý giọng đã lưu trong Settings.
7 Tag speaker	Cắt clip tại chỗ đổi người nói, đặt tên và tô màu clip theo người. New sequence — exact: dựng sequence mới, cắt đúng frame, không dựng nhạc nền / B-roll. In place: sửa trực tiếp sequence đang mở.
8 Phụ đề	Make subtitle: tạo caption trên timeline (chọn bản gốc + các bản dịch). Export SRT: lưu file. Kiểu xuống dòng theo "Display mode" của Segments; thời gian lấy theo từng từ.
9 Dịch	Trong Segments → tab Translation: thêm ngôn ngữ đích rồi bấm Translate. Chọn bộ dịch trong Settings (NLLB-200 offline, Ollama, Hy-MT2 hoặc Claude API).
10 Beats	Tab Beats: dò nhịp nhạc, chọn khoảng cách marker (1/4 nhịp → 4 ô nhịp), xem trước trên sóng âm rồi gắn marker lên clip hoặc timeline.

4. Settings (nút ⚙)

- **Export folder:** nơi lưu file SRT / XML.
- **Speakers:** danh sách giọng đã lưu (xóa được từng giọng). Tùy chọn trong "Speaker options" ở tab Transcript: số người nói biết trước, độ nhạy, tốc độ, nhận diện giọng đã lưu.
- **Translation:** chọn bộ dịch. **NLLB-200** chạy offline: bấm **Download** một lần (~2,4 GB, sau đó tự tối ưu cho máy); Ollama / Hy-MT2 chạy local; Claude API cần API key.

5. Xử lý sự cố

Hiện tượng	Cách khắc phục
Không thấy "EasyScript" trong Extensions	Chạy lại file cài, rồi thoát hẳn & mở lại Premiere .
Góc panel báo Offline mãi	Backend chưa chạy. Đóng / mở lại panel (panel tự khởi động backend). Lần đầu có thể mất vài phút.
Lần đầu bấm Speakers hơi lâu	Bình thường: nạp model lần đầu (~10–20 giây). Các lần sau nhanh.

Phiên âm / dịch lần đầu lâu	Đang tải model (cần mạng). Chỉ một lần.
Phân biệt sai số người nói	Nhập Known speakers (số người) hoặc đổi Sensitivity trong "Speaker options"; có thể sửa tay bằng cách bấm vào tag người nói.

Lưu ý: EasyScript không sửa file gốc của bạn. Mọi thao tác cắt/đổi tên đều áp lên clip trên timeline; bạn có thể Undo (Cmd/Ctrl + Z) bất cứ lúc nào.