

Lloc: **AULES**

Curs: **Identitat, seguretat, governança i conformitat en el núvol-1CES (Identitat, seguretat, governança i conformitat en el núvol-1CES 1757235235)**

Glossari: **ACTIVIDAD+ENTREGA: Preguntas de Repaso de la Unidad**

A

MM **Afirmación correcta Grupos y Roles IAM**

per **MIGUEL MARTÍN VILLALBA** - dimarts, 13 de gener 2026, 18:12

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las características de los Grupos y Roles de IAM?

- a. Los Grupos de IAM pueden estar anidados, permitiendo que un grupo contenga a otros grupos dentro.
- b. Un Rol de IAM tiene credenciales permanentes a largo plazo (usuario y contraseña) al igual que un Usuario de IAM.
- c. Un Rol de IAM no tiene credenciales estándar a largo plazo, sino que proporciona credenciales de seguridad temporales al ser asumido.
- d. Un Usuario de IAM solo puede pertenecer a un único Grupo de IAM a la vez.

Respuesta correcta: c

¿



¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los grupos de IAM es correcta?

per **HECTOR MARTINEZ MUÑOZ** - dimarts, 13 de gener 2026, 18:13

- A. Un usuario de IAM puede pertenecer a un solo grupo a la vez.
- B. Los grupos pueden contener otros grupos para crear jerarquías de permisos anidadas.
- C. Un grupo de IAM es un conjunto de usuarios que facilita la administración de permisos a escala.
- D. Los grupos de IAM no pueden tener políticas de permisos asociadas directamente.

Correcta: **C. Un grupo de IAM es un conjunto de usuarios que facilita la administración de permisos a escala.**

C

CS **Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las identidades y entidades principales de IAM en AWS son correctas?**

per **CRISTINA SANJUAN RODENAS** - dimarts, 13 de gener 2026, 18:19

Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las identidades y entidades principales de IAM en AWS son correctas?
(selecciona 2)

- A. Una identidad de IAM es el recurso que se autoriza en las políticas de permisos e incluye usuarios, grupos y roles.**
- B. Una entidad principal es cualquier recurso de AWS, como un bucket de S3 o una tabla de DynamoDB.
- C. Los roles de IAM no tienen credenciales permanentes y proporcionan credenciales de seguridad temporales cuando se asumen.**
- D. Los grupos de IAM pueden contener otros grupos además de usuarios.
- E. Un usuario raíz no puede considerarse una entidad principal dentro de AWS.

¿

CS **¿Cuales de las siguientes opciones son recursos de IAM?**

per **CRISTINA SANJUAN RODENAS** - dimarts, 20 de gener 2026, 13:06

¿Cuales de las siguientes opciones son recursos de IAM? (seleccione más de una)

a. Usuario de IAM

b. Política de permisos

c. Identidad de IAM

d. Rol de IAM

e. Acción de IAM

f. Grupo IAM

C



Cuestionario

per MIGUEL ANGEL NAVARRO TARAZAGA - dimarts, 20 de gener 2026, 13:21

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con precisión una diferencia clave entre las políticas de identidad y las políticas de recursos en AWS?

- A) Las políticas de identidad siempre tienen precedencia sobre las políticas de recursos en la evaluación de permisos.
- B) Las políticas de recursos solo pueden denegar permisos, mientras que las políticas de identidad pueden permitir o denegar.
- C) Las políticas de identidad se adjuntan a usuarios, grupos o roles y especifican qué acciones pueden realizar en qué recursos; las políticas de recursos se adjuntan directamente a un recurso y definen quién puede acceder a él y qué acciones puede realizar.
- D) Las políticas de recursos no son compatibles con servicios como S3 o Lambda, que solo admiten políticas de identidad.

Respuesta correcta: C

2. ¿En qué escenario es estrictamente necesario usar una política de recurso en lugar de una política de identidad?

- A) Cuando se desea permitir que una función de AWS Lambda acceda a un bucket S3 dentro de la misma cuenta.
- B) Cuando se quiere otorgar acceso a un usuario federado desde un proveedor externo (por ejemplo, Google).
- C) Cuando se requiere que una cuenta de AWS diferente (cuenta cruzada) acceda a un bucket S3.
- D) Cuando se configura un rol de servicio para EC2.

Respuesta correcta: C

Nota: Aunque en cuentas cruzadas se pueden usar roles asumidos (con políticas de identidad), si se desea conceder acceso directo a un recurso (como un bucket S3) sin asumir roles, la política de recurso es obligatoria. En el caso de S3, la política de bucket (resource-based policy) es necesaria para autorizar explícitamente a la otra cuenta.

3. ¿Cuál es el propósito principal de un rol de IAM en AWS?

- A) Permitir que un usuario humano inicie sesión en la consola de AWS.
- B) Almacenar contraseñas cifradas para servicios externos.
- C) Conceder permisos temporales a entidades de confianza (como servicios de AWS o usuarios federados).
- D) Reemplazar la autenticación multifactor (MFA) en cuentas raíz.

Respuesta correcta: C

4. ¿Qué práctica recomendada de seguridad se relaciona directamente con el principio de menor privilegio en IAM?

- A) Usar siempre la cuenta raíz para administrar recursos críticos.
- B) Asignar permisos amplios a todos los usuarios para facilitar su trabajo.
- C) Crear políticas personalizadas que otorguen solo los permisos necesarios para realizar una tarea específica.
- D) Desactivar la autenticación multifactor (MFA) para simplificar el acceso.

Respuesta correcta: C

 [20260113_ISGN_Mikel_Navarro_Cuestionario_reducido_Tema_2.pdf](#)

E

¿Con que elemento de política permite que todas las cuentas de AWS, excepto una específica, accedan a un recurso?

- a. NotPrincipal con "Allow"
- b. NotPrincipal con "Deny"
- c. NotAction.
- d. NotResource

Respuesta: a

¿

MM ¿Mala Práctica de seguridad?

per MIGUEL MARTÍN VILLALBA - dimarts, 13 de gener 2026, 18:15

En el contexto de los elementos avanzados de políticas, ¿por qué se considera una mala práctica de seguridad (y muy peligrosa) utilizar el elemento **NotPrincipal** junto con el efecto **Allow** en una misma declaración?

- a. Porque genera un error de sintaxis JSON que impide guardar la política en la consola de IAM.
- b. Porque anula automáticamente cualquier política de control de servicios (SCP) establecida por AWS Organizations.
- c. Porque permitiría el acceso a todas las entidades posibles (incluso usuarios anónimos o no autenticados), excepto a la que se especifica en la excepción.
- d. Porque bloquea el acceso al usuario raíz de la cuenta de AWS, impidiendo la recuperación de la cuenta.

Respuesta correcta: c

P

MM Permiso acción concreta

per MIGUEL MARTÍN VILLALBA - dimarts, 13 de gener 2026, 18:15

Un usuario de IAM quiere lanzar una nueva instancia EC2 y asignarle un Rol para que la aplicación que corre dentro de esa instancia pueda acceder a un bucket de S3. ¿Qué permiso específico de IAM necesita tener ese usuario en su política (además del permiso para lanzar la instancia) para poder "entregarle" el rol al servicio EC2?

- a. sts:AssumeRole
- b. iam:CreateRole
- c. iam:GetRole
- d. iam:PassRole

Respuesta correcta: d

MM Permisos de usuario por defecto

per MIGUEL MARTÍN VILLALBA - dimarts, 13 de gener 2026, 18:19

Por defecto, cuando se crea un nuevo usuario de IAM en una cuenta de AWS sin adjuntarle ninguna política, ¿qué nivel de acceso tiene sobre los recursos?

- a. Tiene acceso de solo lectura (ReadOnly) a todos los servicios.
- b. Tiene los mismos permisos que el grupo "Administradores" por defecto.
- c. No tiene ningún permiso (Denegación implícita).
- d. Tiene acceso total a los recursos pero no puede acceder a la información de facturación.

Respuesta correcta: c

DA **Pregunta 1**

per DANIEL ANDRÉS SANTOS - dimarts, 13 de gener 2026, 18:06

¿Cuál es una buena práctica recomendada por AWS en el uso de IAM?

- a. Utilizar el usuario root para las tareas diarias.
- b. Asignar permisos directamente a los usuarios siempre que sea posible.
- c. Conceder únicamente los permisos mínimos necesarios para realizar una tarea.
- d. Desactivar el uso de roles para mejorar la seguridad.

RESPUESTA: c