

Análisis Descriptivo información proporcionada por SIVIGILA del
2013 al 2024.

2025-11-13

Contents

Lectura de la base de datos y adaptación de la base de datos	2
Esquema general de la base de datos	2
Conclusiones relevantes	4
Análisis descriptivo	4
Análisis univariado	4
Análisis multivariado	12

Lectura de la base de datos y adaptación de la base de datos

La base de datos utilizada para este análisis descriptivo es el resultado de juntar y depurar las bases de datos proporcionadas por SIVIGILA, la cual recopila información sobre los casos sospechosos de violencia de género que fueron reportados. Así, la base depurada tiene un total 862195 de filas y se seleccionaron 59 columnas de interés, las cuales son:

```
## [1] "origen" "consecutive"
## [3] "sexo" "orient_sex"
## [5] "edad_" "grupo_edad"
## [7] "tip_ss" "per_etn"
## [9] "nom_grupo" "gp_discapa"
## [11] "gp_desplaz" "gp_migrant"
## [13] "gp_carcela" "gp_gestan"
## [15] "gp_indigen" "gp_pobicfb"
## [17] "gp_mad_com" "gp_desmovi"
## [19] "gp_psiquia" "gp_vic_vio"
## [21] "gp_otros" "mujer_cabf"
## [23] "antec" "consum_spa"
## [25] "cod_pais_r" "pais_residencia"
## [27] "cod_dpto_r" "departamento_residencia"
## [29] "cod_mun_r" "municipio_residencia"
## [31] "dist_esp_r" "fec_hecho"
## [33] "def_naturaleza" "cod_dpto_o"
## [35] "departamento_ocurrencia" "cod_mun_o"
## [37] "municipio_ocurrencia" "dist_esp_o"
## [39] "area" "zona_conf"
## [41] "escenario" "ambito_lug"
## [43] "sust_vict" "sexo_agre"
## [45] "conv_agre" "fec_not"
## [47] "fec_con" "cod_dpto_n"
## [49] "departamento_notificacion" "cod_mun_n"
## [51] "municipio_notificacion" "dist_esp_n"
## [53] "pac_hos" "con_fin"
## [55] "cbmte" "ac_mental"
## [57] "remit_prot" "inf_aut"
## [59] "evi_mlegal"
```

Para conocer más sobre las variables se cuenta con un diccionario de datos que enviaron junto a las bases. Adicional, se cuenta con algunas de las fichas de notificación al SIVIGILA que contienen indicaciones sobre muchas variables, la más actualizada es la ficha de 2024 (Ver aquí).

IMPORTANTE: Como se indicó anteriormente, este análisis es incluyendo los valores faltantes.

Esquema general de la base de datos

Table 1: Data summary

Name	%>%(...)
Number of rows	862195
Number of columns	29

Column type frequency:	
factor	29
Group variables	None

Variable type: factor

skim_variable	n_missing	complete_rate	ordered	n_unique	top_counts
orient_sex	218909	0.75	FALSE	3	Het: 555329, Otr: 59470, OSI: 28487
tip_ss	0	1.00	FALSE	7	Sub: 450432, Con: 327117, No : 40197, Ind: 30716
per_etn	4	1.00	FALSE	6	6: 805466, 5: 30935, 1: 21316, 2: 2727
nom_grupo	8822	0.99	FALSE	96	No : 840875, Emb: 2099, Nas: 1902, Way: 1176
mujer_cabf	0	1.00	FALSE	3	No: 673232, Sí: 113876, Sin: 75087
antec	38	1.00	FALSE	2	2: 691027, 1: 171130
consum_spa	81005	0.91	FALSE	2	2: 765236, 1: 15954
pais_residencia	1342	1.00	FALSE	56	Col: 860529, Ven: 132, Bra: 41, Ecu: 19
departamento_residencia	1342	1.00	FALSE	88	Ant: 144071, Bog: 105358, Val: 101732, Cun: 65308
dist_esp_r	2610	1.00	FALSE	3	2: 588359, 1: 270840, No : 386
def_naturaleza	0	1.00	FALSE	11	Fís: 442110, Acc: 160758, Neg: 94826, Psi: 84119
departamento_ocurrencia	0	1.00	FALSE	33	Ant: 144064, Bog: 105554, Val: 101495, Cun: 65329
dist_esp_o	0	1.00	FALSE	2	2: 591394, 1: 270801
area	0	1.00	FALSE	3	1: 682658, 3: 112720, 2: 66817
zona_conf	5469	0.99	FALSE	2	2: 837537, 1: 19189
escenario	0	1.00	FALSE	11	Viv: 646202, Vía: 105659, Otr: 61169, Edu: 12402
ambito_lug	218856	0.75	FALSE	7	6: 455911, 7: 125608, 5: 33287, 2: 12096
sust_vict	5519	0.99	FALSE	2	2: 811829, 1: 44847
sexo_agre	0	1.00	FALSE	4	Mas: 683997, Fem: 158904, Sin: 18270, Int: 1024
conv_agre	0	1.00	FALSE	3	Sí: 425940, No: 405049, Sin: 31206
departamento_notificacion	2	1.00	FALSE	33	Ant: 144388, Bog: 106622, Val: 102638, Cun: 64315
dist_esp_n	2	1.00	FALSE	2	2: 583104, 1: 279089
pac_hos	0	1.00	FALSE	3	No: 733851, Sí: 128340, Sin: 4
con_fin	347	1.00	FALSE	2	1: 861043, 2: 805
cbmte	525	1.00	FALSE	260	No : 861043, R57: 35, I46: 30, R45: 30
ac_mental	0	1.00	FALSE	3	No: 444551, Sí: 412134, Sin: 5510
remit_prot	40642	0.95	FALSE	2	2: 464900, 1: 356653
inf_aut	37	1.00	FALSE	2	1: 443302, 2: 418856
evi_mlegal	20932	0.98	FALSE	3	No : 680003, 2: 125258, 1: 36002


Conclusiones relevantes

Análisis descriptivo


Análisis univariado

Análisis edad

Estadístico	Valor
Min.	0.00
1st Qu.	13.00
Median	22.00
Mean	24.24
3rd Qu.	33.00
Max.	131.00




Edad(años)	Casos	F.relativa	F.acumulada
<14	24024	0.28	0.28
14-50	56204	0.65	0.93
>50	5989	0.07	1.00



Fechas


Estadístico	fec_hecho	fec_con	fec_not
1		fec_hecho	Min. :2013-01-01
2		fec_hecho	1st Qu.:2017-01-26
3		fec_hecho	Median :2019-08-27
4		fec_hecho	Mean :2019-06-12
5		fec_hecho	3rd Qu.:2022-02-28
6		fec_hecho	Max. :2023-12-30
7		fec_hecho	NA
8		fec_con	Min. :2012-02-20
9		fec_con	1st Qu.:2017-02-08
10		fec_con	Median :2019-09-08
11		fec_con	Mean :2019-06-24
12		fec_con	3rd Qu.:2022-03-10
13		fec_con	Max. :2023-12-30
14		fec_con	NA's :15
15		fec_not	Min. :2013-01-01
16		fec_not	1st Qu.:2017-02-11
17		fec_not	Median :2019-09-11
18		fec_not	Mean :2019-06-27
19		fec_not	3rd Qu.:2022-03-14
20		fec_not	Max. :2024-03-27
21		fec_not	NA

Distribución anual por fechas



Fecha hecho A continuación, se analiza el comportamiento de la fecha hecho dada que es la fecha de interés. Primero se toma la serie mensual para separar tendencia, estacionalidad y residuales:

Decomposition of additive time series




luego, se calcula la estacionalidad promedio por mes para ver en qué meses sube o baja regularmente esta serie:

Mes (número)	Efecto promedio	Mes
1	567.04	Jan
5	510.78	May
3	480.60	Mar
9	155.56	Sep
8	119.28	Aug
2	96.74	Feb
7	65.24	Jul
6	-33.20	Jun
10	-120.89	Oct
4	-137.51	Apr
11	-670.32	Nov
12	-1033.31	Dec

El primero de enero es una día donde ocurren muchos casos de violencia a comparación del resto de día del año. Para este día se obtiene un total de 12342 casos. Por este motivo, el siguiente gráfico se hace excluyendo este día.


Distribución diaria de notificaciones por mes




Diferencia en días entre la fecha del hecho y fecha de notificación

Estadístico	Valor
Min.	0.0
1st Qu.	0.0
Median	1.0
Mean	14.9
3rd Qu.	6.0
Max.	1096.0

Debido a que la distribución presenta asimetría positiva, se opta por continuar el análisis considerando únicamente los registros con valores menores o iguales al percentil 80 (10), con el fin de excluir la cola derecha



Promedio de diferencia (en días) por año del hecho



Pertenencia a grupo poblacional especial

Estadístico	Var1	Var2	Freq
1		gp_discapa	No :856923
2		gp_discapa	Sí : 5268
3		gp_discapa	Sin información: 4
4		gp_desplaz	No :851994
5		gp_desplaz	Sí : 10197
6		gp_desplaz	Sin información: 4
7		gp_migrant	No :844891
8		gp_migrant	Sí : 17300
9		gp_migrant	Sin información: 4
10		gp_carcela	No :860754
11		gp_carcela	Sí : 1437
12		gp_carcela	Sin información: 4
13		gp_gestan	No :808957
14		gp_gestan	Sí : 53234
15		gp_gestan	Sin información: 4
16		gp_indigen	No :860516
17		gp_indigen	Sí : 1675
18		gp_indigen	Sin información: 4
19		gp_pobicfb	No :857422
20		gp_pobicfb	Sí : 4769
21		gp_pobicfb	Sin información: 4
22		gp_mad_com	No :861398
23		gp_mad_com	Sí : 793
24		gp_mad_com	Sin información: 4
25		gp_desmovi	No :861578
26		gp_desmovi	Sí : 613
27		gp_desmovi	Sin información: 4
28		gp_psiquia	No :860279
29		gp_psiquia	Sí : 1912
30		gp_psiquia	Sin información: 4
31		gp_vic_vio	No :835637
32		gp_vic_vio	Sí : 26554
33		gp_vic_vio	Sin información: 4


Var1	Freq
0	749689
1	104198
2	7382
3	534
4	100
5	20
6	15
7	33
8	9
9	13
10	44
11	158

```
## [1] 90
```

Modalidad de violencia

```
## # A tibble: 11 x 3
##   def_naturaleza      n  porc
##   <fct>             <int> <dbl>
## 1 Física            442110  51.3
## 2 Acceso carnal     160758  18.6
## 3 Negligencia y abandono 94826  11
## 4 Psicológica       84119   9.8
## 5 Actos sexuales    36589   4.2
## 6 Acoso sexual      22359   2.6
## 7 Otras violencias sexuales 20135  2.3
## 8 Explotación sexual   924   0.1
## 9 Trata de personas   185    0
## 10 Mutilación genital  111    0
## 11 Sin información    79    0
```

Número de casos por año y tipo de violencia



Escenario

Escenario	Número casos	Proporción
Vivienda	646202	74.9
Vía Pública	105659	12.3
Otro	61169	7.1
Educativo	12402	1.4
Espacios abiertos	10803	1.3
Expendio alcohol	7083	0.8
Comercio	7076	0.8
Lugar trabajo	6134	0.7
Institución salud	3097	0.4
Sin información	1435	0.2
Deportivo/recreativo	1135	0.1

Análisis multivariado

Pruebas de asociación

A continuación, se seleccionan 4 variables principales y un conjunto de variables (“predictores”) para cada una, con el fin de encontrar posibles relaciones. Para ello, se aplican pruebas no paramétricas dependiendo del tipo de variables.

Para los predictores cualitativos, se construyen tablas de contingencia y, dependiendo de las frecuencias esperadas, se aplica una prueba de Chi-cuadrado o en caso de valores bajos, la prueba exacta de Fisher. Pero si la tabla es demasiado grande para el cálculo exacto, se recurre a una versión simulada de Fisher basada en Monte Carlo.

En cambio, para predictores cuantitativos se utiliza la correlación de Spearman, ya que no requiere supuestos de normalidad y permite detectar relaciones monotónicas.

Finalmente, los resultados de cada análisis se organizan en una tabla que muestra la variable evaluada, la prueba realizada, los valores estadísticos y de significancia, junto con una interpretación clara sobre si existe o no evidencia estadística de relación con la variable de respuesta.

variable	prueba	estadistico	p.value	cramersV	decision
tip_ss	Fisher (simulación)	NA	0	0.71	Posible asociación
gp_gestan	Fisher (simulación)	NA	0	0.71	Posible asociación
gp_migrant	Fisher (simulación)	NA	0	0.71	Posible asociación
gp_otros	Fisher (simulación)	NA	0	0.71	Posible asociación
gp_discapa	Fisher (simulación)	NA	0	0.71	Posible asociación
gp_desplaz	Fisher (simulación)	NA	0	0.71	Posible asociación
gp_carcela	Fisher (simulación)	NA	0	0.71	Posible asociación
gp_indigen	Fisher (simulación)	NA	0	0.71	Posible asociación
gp_pobicfb	Fisher (simulación)	NA	0	0.71	Posible asociación
gp_mad_com	Fisher (simulación)	NA	0	0.71	Posible asociación
gp_desmovi	Fisher (simulación)	NA	0	0.71	Posible asociación
gp_psiquia	Fisher (simulación)	NA	0	0.71	Posible asociación
gp_vic_vio	Fisher (simulación)	NA	0	0.71	Posible asociación
def_naturaleza	Fisher (simulación)	NA	0	0.22	Posible asociación
consum_spa	Fisher (simulación)	NA	0	0.06	Posible asociación
sexo_agre	Fisher (simulación)	NA	0	0.05	Posible asociación
mujer_cabf	Fisher (simulación)	NA	0	0.03	Posible asociación
orient_sex	Fisher (simulación)	NA	0	0.02	Posible asociación
per_etn	Fisher (simulación)	NA	0	NaN	Posible asociación
antec	Fisher (simulación)	NA	0	NaN	Posible asociación
sust_vict	Fisher (simulación)	NA	0	NaN	Posible asociación
edad_	Spearman	1.301671e+17	0	NA	Posible asociación

Hospitalización Sin evidencia estadística suficiente para asumir relación: gp_carcela y gp_desmovi

variable	prueba	estadistico	p.value	cramersV	decision
def_naturaleza	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.03	Posible asociación
sexo_agre	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.03	Posible asociación
per_etn	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.01	Posible asociación
orient_sex	Chi-cuadrado	1.734000e+01	0.00	0.00	Posible asociación
antec	Chi-cuadrado	2.504000e+01	0.00	0.00	Posible asociación
mujer_cabf	Chi-cuadrado	1.768000e+01	0.00	0.00	Posible asociación
sust_vict	Chi-cuadrado	6.380000e+00	0.01	0.00	Posible asociación
consum_spa	Chi-cuadrado	1.900000e-01	0.66	0.00	No asociación
tip_ss	Fisher (simulación)	NA	0.00	NaN	Posible asociación
gp_discapa	Fisher (simulación)	NA	0.00	NaN	Posible asociación
gp_desplaz	Fisher (simulación)	NA	0.07	NaN	No asociación
gp_migrant	Fisher (simulación)	NA	0.26	NaN	No asociación
gp_carcela	Fisher (simulación)	NA	0.39	NaN	No asociación
gp_gestan	Fisher (simulación)	NA	0.00	NaN	Posible asociación
gp_indigen	Fisher (simulación)	NA	0.07	NaN	No asociación
gp_pobicfb	Fisher (simulación)	NA	0.03	NaN	Posible asociación
gp_mad_com	Fisher (simulación)	NA	0.52	NaN	No asociación
gp_desmovi	Fisher (simulación)	NA	0.02	NaN	Posible asociación
gp_psiquia	Fisher (simulación)	NA	0.27	NaN	No asociación
gp_vic_vio	Fisher (simulación)	NA	0.01	NaN	Posible asociación
gp_otros	Fisher (simulación)	NA	0.41	NaN	No asociación
edad_	Spearman	1.082216e+17	0.00	NA	Posible asociación

Condición final Sin evidencia estadística suficiente para asumir relación: sexo, ident_gene, consum_spa, sem_ges, gp_desplaz, gp_migrant, gp_carcela, gp_indigen, gp_pobicfb, gp_mad_com, gp_desmovi, gp_psiquia, gp_otros

variable	prueba	estadistico	p.value	cramersV	decision
mujer_cabf	Chi-cuadrado	7.315053e+04	0	0.29	Posible asociación
cod_dpto_r	Chi-cuadrado	6.177420e+04	0	0.27	Posible asociación
def_naturaleza	Chi-cuadrado	2.507073e+04	0	0.17	Posible asociación
ambito_lug	Chi-cuadrado	1.373443e+04	0	0.15	Posible asociación
conv_agre	Chi-cuadrado	1.796221e+04	0	0.14	Posible asociación
sexo_agre	Chi-cuadrado	9.368150e+03	0	0.10	Posible asociación
escenario	Chi-cuadrado	7.745830e+03	0	0.10	Posible asociación
orient_sex	Chi-cuadrado	3.676030e+03	0	0.08	Posible asociación
consum_spa	Chi-cuadrado	3.116200e+03	0	0.06	Posible asociación
inf_aut	Chi-cuadrado	2.060150e+03	0	0.05	Posible asociación
ac_mental	Chi-cuadrado	1.570320e+03	0	0.04	Posible asociación
zona_conf	Chi-cuadrado	2.046800e+02	0	0.01	Posible asociación
gp_discapa	Fisher (simulación)	NA	0	NaN	Posible asociación
gp_desplaz	Fisher (simulación)	NA	0	NaN	Posible asociación
gp_migrant	Fisher (simulación)	NA	0	NaN	Posible asociación
gp_carcela	Fisher (simulación)	NA	0	NaN	Posible asociación
gp_gestan	Fisher (simulación)	NA	0	NaN	Posible asociación
gp_indigen	Fisher (simulación)	NA	0	NaN	Posible asociación
gp_pobicfb	Fisher (simulación)	NA	0	NaN	Posible asociación
gp_mad_com	Fisher (simulación)	NA	0	NaN	Posible asociación
gp_desmovi	Fisher (simulación)	NA	0	NaN	Posible asociación
gp_psiquia	Fisher (simulación)	NA	0	NaN	Posible asociación
gp_vic_vio	Fisher (simulación)	NA	0	NaN	Posible asociación
gp_otros	Fisher (simulación)	NA	0	NaN	Posible asociación
edad_	Spearman	1.243424e+17	0	NA	Posible asociación

Antecedente de violencia Sin evidencia estadística suficiente para asumir relación: ident_gene

variable	prueba	estadistico	p.value	cramersV	decision
conv_agre	Chi-cuadrado	1.580671e+05	0	0.30	Posible asociación
cod_dpto_n	Chi-cuadrado	8.406485e+04	0	0.22	Posible asociación
def_naturaleza	Fisher (simulación)	NA	0	0.22	Posible asociación
mujer_cabf	Chi-cuadrado	3.194304e+04	0	0.14	Posible asociación
sexo_agre	Chi-cuadrado	2.411707e+04	0	0.12	Posible asociación
tip_ss	Fisher (simulación)	NA	0	0.11	Posible asociación
tip_ss	Fisher (simulación)	NA	0	0.11	Posible asociación
pac_hos	Fisher (simulación)	NA	0	0.09	Posible asociación
consum_spa	Chi-cuadrado	2.747770e+03	0	0.06	Posible asociación
gp_otros	Fisher (simulación)	NA	0	0.04	Posible asociación
per_etn	Fisher (simulación)	NA	0	0.03	Posible asociación
orient_sex	Fisher (simulación)	NA	0	0.03	Posible asociación
gp_migrant	Fisher (simulación)	NA	0	0.02	Posible asociación
gp_pobicfb	Fisher (simulación)	NA	0	0.02	Posible asociación
gp_psiquia	Fisher (simulación)	NA	0	0.02	Posible asociación
gp_gestan	Fisher (simulación)	NA	0	0.02	Posible asociación
gp_vic_vio	Fisher (simulación)	NA	0	0.02	Posible asociación
gp_discapa	Fisher (simulación)	NA	0	0.02	Posible asociación
zona_conf	Chi-cuadrado	3.025400e+02	0	0.02	Posible asociación
gp_desplaz	Fisher (simulación)	NA	0	0.02	Posible asociación
gp_carcela	Fisher (simulación)	NA	0	0.01	Posible asociación
gp_indigen	Fisher (simulación)	NA	0	0.01	Posible asociación
gp_mad_com	Fisher (simulación)	NA	0	0.01	Posible asociación
gp_desmovi	Fisher (simulación)	NA	0	0.01	Posible asociación
edad_	Spearman	1.153285e+17	0	NA	Posible asociación

Atención en salud mental Sin evidencia estadística suficiente para asumir relación: ident_gene y gp_desmovi

```
##
##               No      Sí Sin información
## Femenino      66.2129336 32.5347380      1.2523284
## Intersexual   33.8867188 66.1132812      0.0000000
## Masculino     47.5632203 51.9269821      0.5097976
## Sin información 74.7564313 25.0629447      0.1806240
```

variable	prueba	estadistico	p.value	cramersV	decision
inf_aut	Chi-cuadrado	1.260910e+05	0.00	0.39	Posible asociación
cod_dpto_n	Chi-cuadrado	3.659162e+04	0.00	0.21	Posible asociación
def_naturaleza	Chi-cuadrado	2.458826e+04	0.00	0.17	Posible asociación
sexo_agre	Chi-cuadrado	9.036320e+03	0.00	0.10	Posible asociación
pac_hos	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.10	Posible asociación
gp_vic_vio	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.07	Posible asociación
tip_ss	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.07	Posible asociación
tip_ss	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.07	Posible asociación
zona_conf	Chi-cuadrado	2.017150e+03	0.00	0.05	Posible asociación
zona_conf	Chi-cuadrado	2.017150e+03	0.00	0.05	Posible asociación
area	Chi-cuadrado	1.860240e+03	0.00	0.05	Posible asociación
mujer_cabf	Chi-cuadrado	1.844480e+03	0.00	0.05	Posible asociación
orient_sex	Chi-cuadrado	1.384730e+03	0.00	0.05	Posible asociación
conv_agre	Chi-cuadrado	1.455360e+03	0.00	0.04	Posible asociación
gp_gestan	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.04	Posible asociación
per_etn	Chi-cuadrado	9.188600e+02	0.00	0.03	Posible asociación
per_etn	Chi-cuadrado	9.188600e+02	0.00	0.03	Posible asociación
gp_pobicfb	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.03	Posible asociación
consum_spa	Chi-cuadrado	6.232100e+02	0.00	0.03	Posible asociación
consum_spa	Chi-cuadrado	6.232100e+02	0.00	0.03	Posible asociación
antec	Chi-cuadrado	5.724800e+02	0.00	0.03	Posible asociación
gp_desplaz	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.02	Posible asociación
gp_otros	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.02	Posible asociación
gp_discapa	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.01	Posible asociación
gp_migrant	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.01	Posible asociación
sust_vict	Chi-cuadrado	4.205000e+01	0.00	0.01	Posible asociación
gp_carcela	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.01	Posible asociación
gp_mad_com	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.00	Posible asociación
gp_indigen	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.00	Posible asociación
gp_psiquia	Fisher (simulación)	NA	0.09	0.00	No asociación
gp_desmovi	Fisher (simulación)	NA	0.88	0.00	No asociación
edad_	Spearman	8.464552e+16	0.00	NA	Posible asociación

Remisión a protección

variable	prueba	estadistico	p.value	cramersV	decision
inf_aut	Chi-cuadrado	8.621580e+05	0.00	1.00	Posible asociación
cod_dpto_n	Chi-cuadrado	1.036592e+05	0.00	0.35	Posible asociación
def_naturaleza	Chi-cuadrado	5.787681e+04	0.00	0.26	Posible asociación
tip_ss	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.17	Posible asociación
tip_ss	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.17	Posible asociación
sexo_agre	Chi-cuadrado	2.541937e+04	0.00	0.17	Posible asociación
conv_agre	Chi-cuadrado	9.901380e+03	0.00	0.11	Posible asociación
area	Chi-cuadrado	9.638950e+03	0.00	0.11	Posible asociación
mujer_cabf	Chi-cuadrado	5.269110e+03	0.00	0.08	Posible asociación
gp_gestan	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.06	Posible asociación
sust_vict	Chi-cuadrado	3.146350e+03	0.00	0.06	Posible asociación
gp_vic_vio	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.06	Posible asociación
pac_hos	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.05	Posible asociación
antec	Chi-cuadrado	2.060150e+03	0.00	0.05	Posible asociación
consum_spa	Chi-cuadrado	1.525100e+03	0.00	0.04	Posible asociación
consum_spa	Chi-cuadrado	1.525100e+03	0.00	0.04	Posible asociación
per_etn	Chi-cuadrado	1.233920e+03	0.00	0.04	Posible asociación
per_etn	Chi-cuadrado	1.233920e+03	0.00	0.04	Posible asociación
orient_sex	Chi-cuadrado	7.050400e+02	0.00	0.03	Posible asociación
gp_desplaz	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.03	Posible asociación
zona_conf	Chi-cuadrado	4.630200e+02	0.00	0.02	Posible asociación
zona_conf	Chi-cuadrado	4.630200e+02	0.00	0.02	Posible asociación
gp_discapa	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.01	Posible asociación
gp_pobicfb	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.01	Posible asociación
gp_otros	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.01	Posible asociación
gp_psiquia	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.01	Posible asociación
gp_mad_com	Fisher (simulación)	NA	0.00	0.00	Posible asociación
gp_migrant	Fisher (simulación)	NA	0.22	0.00	No asociación
gp_carcela	Fisher (simulación)	NA	0.26	0.00	No asociación
gp_indigen	Fisher (simulación)	NA	0.12	0.00	No asociación
gp_desmovi	Fisher (simulación)	NA	0.09	0.00	No asociación
edad_	Spearman	1.028933e+17	0.00	NA	Posible asociación

Informe a autoridades competentes

Tipo de seguridad social

Tipo de aseguramiento	Atención en salud mental	Porcentaje
Contributivo	No	52.79
Especial	No	52.64
Excepción	No	29.19
Indeterminado	No	86.58
No asegurado	No	52.82
Sin información	No	25.00
Subsidiado	No	48.67
Contributivo	Sí	46.15
Especial	Sí	45.85
Excepción	Sí	70.81
Indeterminado	Sí	13.40
No asegurado	Sí	45.78
Sin información	Sí	0.00
Subsidiado	Sí	51.01
Contributivo	Sin información	1.06
Especial	Sin información	1.51
Excepción	Sin información	0.00
Indeterminado	Sin información	0.02
No asegurado	Sin información	1.41
Sin información	Sin información	75.00
Subsidiado	Sin información	0.32


La mayoría de las víctimas afiliadas a regímenes especiales reciben atención en salud mental (65%), mientras que las víctimas en estado de afiliación indeterminado solo 13% la recibe.

Modalidad de violencia

Tipo de violencia	Atención en salud mental	Porcentaje
Acceso carnal	No	31.48
Acoso sexual	No	25.55
Actos sexuales	No	24.53
Explotación sexual	No	24.57
Física	No	57.80
Mutilación genital	No	85.59
Negligencia y abandono	No	73.62
Otras violencias sexuales	No	34.95
Psicológica	No	55.23
Sin información	No	55.70
Trata de personas	No	30.27
Acceso carnal	Sí	68.52
Acoso sexual	Sí	74.45
Actos sexuales	Sí	71.90
Explotación sexual	Sí	74.78
Física	Sí	41.79
Mutilación genital	Sí	14.41
Negligencia y abandono	Sí	24.85
Otras violencias sexuales	Sí	65.05
Psicológica	Sí	43.71
Sin información	Sí	5.06
Trata de personas	Sí	69.73
Acceso carnal	Sin información	0.00
Acoso sexual	Sin información	0.00
Actos sexuales	Sin información	3.57
Explotación sexual	Sin información	0.65
Física	Sin información	0.41
Mutilación genital	Sin información	0.00
Negligencia y abandono	Sin información	1.54
Otras violencias sexuales	Sin información	0.00
Psicológica	Sin información	1.06
Sin información	Sin información	39.24
Trata de personas	Sin información	0.00

Más de la mitad de los casos de violencia contra mujeres corresponden a violencia física (51%)

Distribución proporcional por tipo de violencia y atención en salud men



Departamento de notificación

	1	2
Amazonas	58.47	41.53
Antioquia	54.88	45.12
Arauca	39.68	60.32
Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina	64.85	35.15
Atlántico	55.99	44.01
Bogotá, D.C.	26.82	73.18
Bolívar	44.81	55.19
Boyacá	45.62	54.38
Caldas	49.10	50.90
Caquetá	45.75	54.25
Casanare	21.96	78.04
Cauca	56.98	43.02
Cesar	39.84	60.16
Chocó	58.28	41.72
Córdoba	39.51	60.49
Cundinamarca	43.89	56.11
Guainía	48.78	51.22
Guaviare	53.67	46.33
Huila	40.87	59.13
La Guajira	35.43	64.57
Magdalena	39.24	60.76
Meta	50.77	49.23
Nariño	58.48	41.52
Norte De Santander	34.09	65.91
Putumayo	53.69	46.31
Quindío	57.05	42.95
Risaralda	41.12	58.88
Santander	28.45	71.55
Sucre	40.60	59.40
Tolima	37.94	62.06
Valle Del Cauca	40.80	59.20
Vaupés	66.31	33.69
Vichada	59.51	40.49

	No	Sí	Sin información
Amazonas	32.38	67.62	0.00
Antioquia	58.36	41.63	0.01
Arauca	43.65	56.35	0.00
Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina	37.70	62.30	0.00
Atlántico	38.60	61.40	0.00
Bogotá, D.C.	63.11	31.70	5.18
Bolívar	49.54	50.46	0.00
Boyacá	50.40	49.60	0.01
Caldas	42.24	57.75	0.00
Caquetá	42.15	57.84	0.01
Casanare	42.89	57.10	0.01
Cauca	35.37	64.61	0.01
Cesar	54.85	45.15	0.00
Chocó	34.47	65.49	0.04
Córdoba	59.04	40.95	0.01
Cundinamarca	58.44	41.56	0.00
Guainía	26.15	73.73	0.12
Guaviare	42.57	57.43	0.00
Huila	43.60	56.40	0.00
La Guajira	59.52	40.47	0.01
Magdalena	51.89	48.11	0.00
Meta	51.19	48.81	0.00
Nariño	21.63	78.37	0.00
Norte De Santander	57.18	42.79	0.03
Putumayo	12.31	87.69	0.00
Quindío	50.78	49.22	0.00
Risaralda	52.09	47.91	0.00
Santander	63.37	36.62	0.01
Sucre	65.62	34.38	0.01
Tolima	58.41	41.58	0.01
Valle Del Cauca	41.86	58.13	0.00
Vaupés	28.31	71.69	0.00
Vichada	43.20	56.80	0.00

Informe a las autoridades

	1	2
Femenino	35.53	64.47
Intersexual	59.96	40.04
Masculino	55.74	44.26
Sin información	27.38	72.62

Diagnósticos

cbmte	n	porc
R571	35	5.58
I469	30	4.78
R456	30	4.78
E43X	18	2.87
A419	17	2.71
R98X	17	2.71

CHOQUE HIPOVOLEMICO,PARO CARDIACO,VIOLENCIA FISICA,DESNUTRICION PROTEIC-
OCALORICA SEVERA, SEPSIS, MUERTE SIN ASISTENCIA