

Análisis Descriptivo información proporcionada por SIVIGILA del 2013 al 2024.

2025-07-02

Contents

Lectura de la base de datos	2
Análisis descriptivo	3
Análisis univariado	3
Análisis multivariado	14

Lectura de la base de datos

La base de datos utilizada para este análisis descriptivo es el resultado de juntar y depurar las bases de datos proporcionadas por SIVIGILA, la cual recopila información sobre los casos sospechosos de violencia de género que fueron reportados. Así, la base depurada tiene un total 877154 de filas y 82 columnas, las cuales son:

```
## [1] "origen" "consecutive"
## [3] "nacionalidad" "nombre_nacionalidad"
## [5] "sexo" "ident_gene"
## [7] "orient_sex" "edad_"
## [9] "grupo_edad" "actividad"
## [11] "tip_ss" "per_etn"
## [13] "nom_grupo" "gp_discapa"
## [15] "gp_desplaz" "gp_migrant"
## [17] "gp_carcela" "gp_gestan"
## [19] "sem_ges" "gp_indigen"
## [21] "gp_pobicfb" "gp_mad_com"
## [23] "gp_desmovi" "gp_psiquia"
## [25] "gp_vic_vio" "gp_otros"
## [27] "mujer_cabf" "antec"
## [29] "consum_spa" "cod_pais_r"
## [31] "pais_residencia" "cod_dpto_r"
## [33] "departamento_residencia" "cod_mun_r"
## [35] "municipio_residencia" "dist_esp_r"
## [37] "estrato" "fec_hecho"
## [39] "def_naturaleza" "cod_dpto_o"
## [41] "departamento_ocurrencia" "cod_mun_o"
## [43] "municipio_ocurrencia" "dist_esp_o"
## [45] "area" "zona_conf"
## [47] "escenario" "ambito_lug"
## [49] "armas" "que_cara"
## [51] "que_cuello" "que_mano"
## [53] "que_pie" "que_pliegu"
## [55] "que_genita" "que_tronco"
## [57] "que_miesup" "que_mieinf"
## [59] "cla_gra" "ext_que"
## [61] "sust_vict" "sexo_agre"
## [63] "conv_agre" "fec_not"
## [65] "fec_con" "cod_dpto_n"
## [67] "departamento_notificacion" "cod_mun_n"
## [69] "municipio_notificacion" "dist_esp_n"
## [71] "pac_hos" "con_fin"
## [73] "cbmte" "sp_its"
## [75] "prof_hep_b" "prof_otras"
## [77] "ac_anticon" "ac_ive"
## [79] "ac_mental" "remit_prot"
## [81] "inf_aut" "evi_mlegal"
```

Para conocer más sobre las variables se cuenta con un diccionario de datos que enviaron junto a las bases (Ver aquí). Adicional, se cuenta con algunas de las fichas de notificación al SIVIGILA que contienen indicaciones sobre muchas variables, la más actualizada es la ficha de 2024 (Ver aquí).

IMPORTANTE: Como se indicó anteriormente, este análisis es incluyendo los valores faltantes

Análisis descriptivo

Análisis univariado

Fechas


##	fec_hecho	fec_con	fec_not
##	Min. :1899-12-30	Min. :2007-01-01	Min. :2013-01-01
##	1st Qu.:2017-02-01	1st Qu.:2017-02-13	1st Qu.:2017-02-17
##	Median :2019-08-28	Median :2019-09-09	Median :2019-09-12
##	Mean :2019-05-30	Mean :2019-06-23	Mean :2019-06-26
##	3rd Qu.:2022-02-28	3rd Qu.:2022-03-09	3rd Qu.:2022-03-13
##	Max. :2023-12-30	Max. :2023-12-30	Max. :2024-03-27
##	NA's :162	NA's :21	

Fecha hecho




Se encontró que desde 1899 hasta 2009 el número de casos no supera los 100 casos por año. Por ende, se seleccionaron los años cuyo número de casos supera el tercer cuartil de la distribución de casos por año, es decir, aquellos con más de 211 casos. Obteniendo como resultado lo siguiente:

Casos por año a partir de 2012




Fecha de consulta


Casos por año



Fecha de notificación



A continuación, se toma la serie mensual para separar tendencia, estacionalidad y residuales:




luego, se calcula la estacionalidad promedio por mes para ver en qué meses sube o baja regularmente esta serie:

```
## # A tibble: 12 x 3
##   mes efecto_promedio mes_nombre
##   <int>         <dbl> <chr>
## 1     9          769. Sep
## 2     8          389. Aug
## 3    10          379. Oct
## 4     5          353. May
## 5     3          193. Mar
## 6     7          186. Jul
## 7    11         -13.5 Nov
## 8     6         -96.6 Jun
## 9    12        -320. Dec
## 10     2        -402. Feb
```

##	11	4	-425.	Apr
##	12	1	-1013.	Jan

Distribución diaria de notificaciones por mes





Diferencia en días entre la fecha del hecho y fecha de notificación

##	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
##	0.00	0.00	1.00	27.85	6.00	44100.00	162

Ahora, teniendo en cuenta lo visto en la sección de fecha hecho, se decide hacer el siguiente gráfico basado en casos ocurridos a partir de 2012

Distribución de la diferencia entre hecho y notificación





Edad víctima

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##      0.00   13.00   22.00   24.22   33.00   131.00
```

Cantidad de casos con edad mayor a 100 años:

```
## # A tibble: 17 x 2
##   edad_      n
##   <dbl> <int>
## 1  101     12
## 2  102      5
## 3  103      6
## 4  104      7
## 5  105      3
## 6  106      2
## 7  108      2
## 8  109      2
## 9  111      1
## 10 113      1
## 11 114      3
## 12 115      2
## 13 119      1
## 14 120      1
## 15 128      1
## 16 130      2
## 17 131      1
```

Nacionalidad víctima

```
##   nacionalidad      nombre_nacionalidad
## 170      :462778   Colombia              :462778
## 862      : 22553   Venezuela              : 22553
```

```
## 218      : 130 Ecuador                      : 130
## 840      : 45 Estados Unidos De América: 45
## 604      : 43 Perú                          : 43
## (Other): 364 (Other)                      : 364
## NA's     :391241 NA's                     :391241
```

Lugar de residencia víctima

```
##      cod_pais_r      pais_residencia      cod_dpto_r
## 170      :875447 Colombia :875447 05      :147178
## 862      : 137 Venezuela: 137 11      :105698
## 076      : 42 Brasil   : 42 76      :103601
## 218      : 19 Ecuador  : 19 25      : 66238
## 174      : 15 Comoras  : 15 68      : 43949
## (Other): 120 (Other)  : 120 (Other):409179
## NA's     : 1374 NA's   : 1374 NA's   : 1311
##      departamento_residencia      cod_mun_r      municipio_residencia
## Antioquia      :147178 11001 :105698 Bogotá, D.c. :105698
## Bogotá, D.c. :105698 05001 : 71575 Medellín : 71575
## Valle Del Cauca:103601 76001 : 53929 Santiago De Cali: 53929
## Cundinamarca : 66238 41001 : 14750 Neiva : 14750
## Santander : 43949 08001 : 12303 Barranquilla : 12303
## (Other) :409116 (Other):616237 (Other) :616176
## NA's : 1374 NA's : 2662 NA's : 2723
##      dist_esp_r
## 1 :274748
## 2 :599348
## No aplica: 396
## NA's : 2662
##
##
##
```

Estrato de la víctima

```
##      1      2      3      4      5      6 NA's
## 237702 205831 60445 6585 1628 1710 363253
```

Sexo - orientación sexual - identidad de género

```
##      sexo      orient_sex      ident_gene
## F:864931 Heterosexual :563944 2 :655051
## M: 12223 OSIEG no hegemónicas: 31007 3 : 285
##      Otra : 60555 NA's:221818
##      NA's :221648
```

Pertenencia a grupo poblacional especial

```
##      gp_discapa      gp_desplaz      gp_migrant      gp_carcela      gp_gestan
## 1 : 5353 1 : 10332 1 : 17613 1 : 1493 1 : 53615
## 2 :871796 2 :866817 2 :859536 2 :875656 2 :823534
```



```
## NA's:      5  NA's:      5  NA's:      5  NA's:      5  NA's:      5
## gp_indigen  gp_pobicfb  gp_mad_com  gp_desmovi  gp_psiquia
## 1   : 1716  1   : 4857  1   : 796   1   : 620   1   : 1958
## 2   :875433  2   :872292  2   :876353  2   :876529  2   :875191
## NA's:      5  NA's:      5  NA's:      5  NA's:      5  NA's:      5
## gp_vic_vio  gp_otros
## 1   : 27037  1   :789771
## 2   :850112  2   : 87378
## NA's:      5  NA's:      5
```

semana de gestación

```
##      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11
##    670    496    128    464    603   1010    944   1387    968   1167    844
##    12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22
##   1211    884    821    944    979    802    864    672   1195    682   1068
##    23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33
##    611    812    668    676    564    610    500    665    517    574    520
##    34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44
##    583    558    606    706    729    643    404     54      9      1      2
##    45    NA's
##    16 847323
```

Madre cabeza de familia

```
##      1      2    NA's
## 114772 684611 77771
```

Pertenencia étnica

```
## per_etn      nom_grupo
## 1   : 21664  No aplica:855485
## 2   : 2793  Emberá   : 2151
## 3   : 1297  Nasa     : 1930
## 4   : 484   Wayuu    : 1190
## 5   : 31587 Pastos    : 967
## 6   :819324 (Other)   : 6448
## NA's:      5  NA's    : 8983
```

Consumidora de SPA

```
##      1      2    NA's
## 16374 777063 83717
```

Ocupación de la víctima

```
## # A tibble: 19 x 2
##   actividad      n
##   <fct>      <int>
## 1 Otro      239951
```

## 2	Estudiante	215810
## 3	Persona dedicada al cuidado del hogar	124396
## 4	Ninguna	102068
## 5	<NA>	71928
## 6	Trabajador(a) doméstico(a)	33018
## 7	Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados	19531
## 8	Ocupaciones elementales	15839
## 9	Campesino/a	12095
## 10	Profesionales, científicos e intelectuales	10481
## 11	Personal de apoyo administrativo	8840
## 12	Técnicos y profesionales del nivel medio	7941
## 13	Persona que cuida a otras	4995
## 14	Oficiales, operarios, artesanos y oficios relacionados	3994
## 15	Persona en situación de prostitución	2318
## 16	Directores y gerentes	1853
## 17	Operadores de instalaciones y máquinas y emsambladores	1251
## 18	Líderes(as) cívicos	715
## 19	Fuerzas militares	130

Lugar de ocurrencia del hecho

##	cod_dpto_o	departamento_ocurrencia	cod_mun_o
##	05 :147166	Antioquia :147166	11001 :105891
##	11 :105891	Bogotá, D.C. :105891	05001 : 71158
##	76 :103352	Valle Del Cauca:103352	76001 : 53365
##	25 : 66264	Cundinamarca : 66264	41001 : 14662
##	68 : 44009	Santander : 44009	08001 : 12191
##	(Other):410426	(Other) :410426	(Other):618752
##	NA's : 46	NA's : 46	NA's : 1135
##	municipio_ocurrencia	dist_esp_o	area
##	Bogotá, D.c. :105891	1 :274246	1:694135
##	Medellín : 71158	2 :601773	2: 68223
##	Santiago De Cali: 53365	NA's: 1135	3:114796
##	Neiva : 14662		
##	Barranquilla : 12191		
##	(Other) :618752		
##	NA's : 1135		

Modalidad de violencia

```
## # A tibble: 11 x 2
##   def_naturaleza      n
##   <fct>          <int>
## 1 1             449176
## 2 6             163867
## 3 3              97376
## 4 2             85529
## 5 12            36913
## 6 5             22671
## 7 14            20283
## 8 7              939
## 9 10            190
## 10 15           112
```

11 <NA> 98

Mecanismo o arma

##	1	11	12	13	14	15	16	2
##	34128	1769	826	1001	1445	82964	320	20802
##	3	4	No aplica	NA's				
##	282427	19995	427880	3597				

Quemaduras

##	que_cara	que_cuello	que_mano	que_pie
##	1 : 779	1 : 429	1 : 453	1 : 174
##	2 : 1426	2 : 1777	2 : 1753	2 : 2032
##	No aplica:870285	No aplica:870285	No aplica:870285	No aplica:870285
##	NA's : 4664	NA's : 4663	NA's : 4663	NA's : 4663
##	que_pliegu	que_genita	que_tronco	que_miesup
##	1 : 112	1 : 126	1 : 821	1 : 713
##	2 : 2095	2 : 2081	2 : 1388	2 : 1495
##	No aplica:870285	No aplica:870285	No aplica:870285	No aplica:870285
##	NA's : 4662	NA's : 4662	NA's : 4660	NA's : 4661
##	que_mieinf	ext_que	cla_gra	
##	1 : 516	1 : 841	1 : 459	
##	2 : 1694	2 : 1065	2 : 1651	
##	No aplica:870285	3 : 265	3 : 59	
##	NA's : 4659	No aplica:870285	No aplica:870285	
##		NA's : 4698	NA's : 4700	

Escenario

##	1	10	11	12	2	3	4	7	8	9	NA's
##	107704	7200	3185	1173	657019	12740	6257	62206	7191	10975	1504

Ámbito lugar

##	1	2	3	4	5	6	7	NA's
##	10695	12703	4381	1844	33976	463772	128192	221591

Presencia de alcohol en la víctima

##	1	2	NA's
##	45522	826091	5541

Antecedente de violencia

##	1	2	NA's
##	172777	704316	61

Hecho dentro del conflicto armado

```
##      1      2  NA's
## 19735 851928  5491
```

Sexo del agresor

```
##      F      I      M  NA's
## 163110  1073 694021 18950
```

Convivencia con la víctima

```
##      1      2  NA's
## 433088 412620 31446
```

Lugar de notificación

```
##      cod_dpto_n      departamento_notificacion      cod_mun_n
## 05      :147492      Antioquia      :147492      11001 :106967
## 11      :106967      Bogotá, D.c.      :106967      05001 : 74296
## 76      :104526      Valle Del Cauca:104526      76001 : 56365
## 25      : 65250      Cundinamarca      : 65250      41001 : 15656
## 68      : 44505      Santander      : 44505      68001 : 14463
## (Other):408411      (Other)      :408411      (Other):609404
## NA's      :      3      NA's      :      3      NA's      :      3
##      municipio_notificacion dist_esp_n
## Bogotá, D.c.      :106967      1 :283136
## Medellín      : 74296      2 :594015
## Santiago De Cali: 56365      NA's:      3
## Neiva      : 15656
## Bucaramanga      : 14463
## (Other)      :609404
## NA's      :      3
```

Tipo de seguridad social

```
##      C      E      I      N      P      S  NA's
## 333191  3350 31506 40936 10664 457502      5
```

Hospitalización

```
##      1      2  NA's
## 130799 746350      5
```

Atención en salud mental

```
##      1      2  NA's
## 418079 453541  5534
```

Laboratorios

```
##          sp_its          prof_hep_b          prof_otras
## 1          : 53125    1          : 43110    1          : 44232
## 2          :131975    2          :131236    2          :130115
## No aplica:691665    No aplica:691664    No aplica:691663
## NA's          :   389    NA's          : 11144    NA's          : 11144
```

Anticonceptivo de emergencia

```
##          1          2 No aplica          NA's
##    34994    148903    691776    1481
```

Orientación

```
##          1          2 No aplica          NA's
##    50792    133104    691777    1481
```

Informe a autoridades competentes

```
## remit_prot    inf_aut
## 1    :362293    1    :450950
## 2    :473714    2    :426143
## NA's: 41147    NA's:   61
```

Recolección evidencia medicina legal

```
##          1          2 No aplica          NA's
##    36387    126393    691665    22709
```

Condición final de la víctima

```
##          1          2    NA's
## 875973    822    359
```

Causa básica de defunción

```
## No aplica    R571    R456    I469    E43X    A419    R98X    R579
## 875973        35        31        30        18        17        17        16
## R090        R092    A09X    J960    X990    R961    J189    R578
## 13          12        10        10        10        8        7        7
## X950        E46X    J969    R95X    T019    S119    S211    E640
## 7          6        6        6        6        5        5        4
## I461        R570    R960    S098    S099    S219    S271    T000
## 4          4        4        4        4        4        4        4
## T740        X994    G934    I219    J069    J129    J159    J690
## 4          4        3        3        3        3        3        3
## 085X        P209    P369    S063    S097    S212    S218    T141
## 3          3        3        3        3        3        3        3
## T749        T794    T901    X930    X954    X991    B24X    B829
```

##	3	3	3	3	3	3	2	2
##	D62X	D649	E40X	I509	I613	J22X	J80X	J81X
##	2	2	2	2	2	2	2	2
##	J942	K591	M154	P072	P073	P243	P249	P95X
##	2	2	2	2	2	2	2	2
##	R69X	R942	S019	S020	S029	S062	S065	S067
##	2	2	2	2	2	2	2	2
##	S069	S260	S272	S311	S317	T001	T060	T602
##	2	2	2	2	2	2	2	2
##	T71X	W160	W320	W690	W698	X934	X998	Y061
##	2	2	2	2	2	2	2	2
##	Y070	Y350	(Other)	NA's				
##	2	2	167	540				

Análisis multivariado

Pruebas de asociación

A continuación, se seleccionan 4 variables principales y un conjunto de variables (“predictores”) para cada una, con el fin de encontrar posibles relaciones. Para ello, se aplican pruebas no paramétricas dependiendo del tipo de variables.

Para los predictores cualitativos, se construyen tablas de contingencia y, dependiendo de las frecuencias esperadas, se aplica una prueba de Chi-cuadrado o en caso de valores bajos, la prueba exacta de Fisher. Pero si la tabla es demasiado grande para el cálculo exacto, se recurre a una versión simulada de Fisher basada en Monte Carlo.

En cambio, para predictores cuantitativos se utiliza la correlación de Spearman, ya que no requiere supuestos de normalidad y permite detectar relaciones monotónicas.

Finalmente, los resultados de cada análisis se organizan en una tabla que muestra la variable evaluada, la prueba realizada, los valores estadísticos y de significancia, junto con una interpretación clara sobre si existe o no evidencia estadística de relación con la variable de respuesta.

Hospitalización

variable	prueba	estadístico	p.value	cramersV	decision
sem_ges	Fisher (simulación)	NA	0.000	0.324	Posible asociación
def_naturaleza	Chi-cuadrado	6.369375e+04	0.000	0.269	Posible asociación
armas	Chi-cuadrado	3.833523e+04	0.000	0.209	Posible asociación
tip_ss	Chi-cuadrado	8.249213e+03	0.000	0.097	Posible asociación
gp_gestan	Chi-cuadrado	4.398052e+03	0.000	0.071	Posible asociación
consum_spa	Chi-cuadrado	2.447867e+03	0.000	0.056	Posible asociación
gp_otros	Chi-cuadrado	1.948559e+03	0.000	0.047	Posible asociación
estrato	Chi-cuadrado	9.334460e+02	0.000	0.043	Posible asociación
gp_migrant	Chi-cuadrado	1.511880e+03	0.000	0.042	Posible asociación
mujer_cabf	Chi-cuadrado	1.046534e+03	0.000	0.036	Posible asociación
per_etn	Chi-cuadrado	7.783910e+02	0.000	0.030	Posible asociación
gp_vic_vio	Chi-cuadrado	7.534290e+02	0.000	0.029	Posible asociación
antec	Chi-cuadrado	6.580150e+02	0.000	0.027	Posible asociación
gp_psiquia	Chi-cuadrado	3.802850e+02	0.000	0.021	Posible asociación
gp_discapa	Chi-cuadrado	3.553400e+02	0.000	0.020	Posible asociación
orient_sex	Chi-cuadrado	2.346750e+02	0.000	0.019	Posible asociación

variable	prueba	estadistico	p.value	cramersV	decision
gp_indigen	Chi-cuadrado	2.070460e+02	0.000	0.015	Posible asociación
gp_desplaz	Chi-cuadrado	1.746670e+02	0.000	0.014	Posible asociación
gp_pobicfb	Chi-cuadrado	1.427050e+02	0.000	0.013	Posible asociación
sust_vict	Chi-cuadrado	4.201600e+01	0.000	0.007	Posible asociación
gp_mad_com	Chi-cuadrado	2.965000e+01	0.000	0.006	Posible asociación
sexo	Chi-cuadrado	1.093700e+01	0.001	0.004	Posible asociación
ident_gene	Chi-cuadrado	9.238000e+00	0.002	0.004	Posible asociación
gp_carcela	Chi-cuadrado	1.463000e+00	0.226	0.001	No asociación
gp_desmovi	Chi-cuadrado	5.300000e-01	0.467	0.001	No asociación
edad_	Spearman	8.783362e+16	0.000	NA	Posible asociación
dif_dias_con	Spearman	1.101694e+17	0.000	NA	Posible asociación

Sin evidencia estadística suficiente para asumir relación: gp_carcela y gp_desmovi

Condición final

variable	prueba	estadistico	p.value	cramersV	decision
armas	Fisher (simulación)	NA	0.000	0.091	Posible asociación
def_naturaleza	Fisher (simulación)	NA	0.000	0.034	Posible asociación
sem_ges	Fisher (simulación)	NA	0.789	0.032	No asociación
per_etn	Fisher (simulación)	NA	0.000	0.014	Posible asociación
tip_ss	Fisher (simulación)	NA	0.000	0.013	Posible asociación
estrato	Fisher (simulación)	NA	0.000	0.009	Posible asociación
orient_sex	Chi-cuadrado	1.843500e+01	0.000	0.005	Posible asociación
antec	Chi-cuadrado	2.464400e+01	0.000	0.005	Posible asociación
gp_discapa	Chi-cuadrado	2.428300e+01	0.000	0.005	Posible asociación
gp_gestan	Chi-cuadrado	1.141800e+01	0.001	0.004	Posible asociación
sust_vict	Chi-cuadrado	6.069000e+00	0.014	0.003	Posible asociación
mujer_cabf	Chi-cuadrado	7.339000e+00	0.007	0.003	Posible asociación
gp_vic_vio	Chi-cuadrado	6.574000e+00	0.010	0.003	Posible asociación
ident_gene	Fisher (simulación)	NA	0.207	0.002	No asociación
gp_desplaz	Chi-cuadrado	3.044000e+00	0.081	0.002	No asociación
gp_pobicfb	Fisher (simulación)	NA	0.052	0.002	No asociación
gp_desmovi	Fisher (simulación)	NA	0.115	0.002	No asociación
gp_migrant	Chi-cuadrado	7.640000e-01	0.382	0.001	No asociación
gp_carcela	Fisher (simulación)	NA	0.654	0.001	No asociación
gp_indigen	Fisher (simulación)	NA	0.217	0.001	No asociación
gp_mad_com	Fisher (simulación)	NA	1.000	0.001	No asociación
gp_psiquia	Fisher (simulación)	NA	0.273	0.001	No asociación
gp_otros	Chi-cuadrado	7.160000e-01	0.397	0.001	No asociación
sexo	Chi-cuadrado	1.900000e-02	0.892	0.000	No asociación
consum_spa	Chi-cuadrado	1.120000e-01	0.738	0.000	No asociación
edad_	Spearman	1.139530e+17	0.000	NA	Posible asociación
dif_dias_con	Spearman	1.139196e+17	0.000	NA	Posible asociación

Sin evidencia estadística suficiente para asumir relación: sexo, ident_gene, consum_spa, sem_ges, gp_desplaz, gp_migrant, gp_carcela, gp_indigen, gp_pobicfb, gp_mad_com, gp_desmovi, gp_psiquia, gp_otros

Antecedente de violencia

variable	prueba	estadistico	p.value	cramersV	decision
mujer_cabf	Chi-cuadrado	7.315295e+04	0.000	0.303	Posible asociación
cod_dpto_r	Chi-cuadrado	6.260794e+04	0.000	0.267	Posible asociación
actividad	Chi-cuadrado	2.551211e+04	0.000	0.178	Posible asociación
def_naturaleza	Chi-cuadrado	2.554610e+04	0.000	0.171	Posible asociación
armas	Chi-cuadrado	1.915626e+04	0.000	0.148	Posible asociación
ambito_lug	Chi-cuadrado	1.390253e+04	0.000	0.146	Posible asociación
conv_agre	Chi-cuadrado	1.187876e+04	0.000	0.119	Posible asociación
estrato	Chi-cuadrado	6.178434e+03	0.000	0.110	Posible asociación
escenario	Chi-cuadrado	7.746066e+03	0.000	0.094	Posible asociación
orient_sex	Chi-cuadrado	3.910913e+03	0.000	0.077	Posible asociación
consum_spa	Chi-cuadrado	3.250505e+03	0.000	0.064	Posible asociación
inf_aut	Chi-cuadrado	1.970327e+03	0.000	0.047	Posible asociación
gp_otros	Chi-cuadrado	7.511680e+02	0.000	0.029	Posible asociación
sexo	Chi-cuadrado	6.367230e+02	0.000	0.027	Posible asociación
gp_migrant	Chi-cuadrado	5.227750e+02	0.000	0.024	Posible asociación
gp_vic_vio	Chi-cuadrado	4.213010e+02	0.000	0.022	Posible asociación
gp_desplaz	Chi-cuadrado	2.502240e+02	0.000	0.017	Posible asociación
ac_mental	Chi-cuadrado	2.618600e+02	0.000	0.017	Posible asociación
gp_gestan	Chi-cuadrado	2.288720e+02	0.000	0.016	Posible asociación
zona_conf	Chi-cuadrado	2.066160e+02	0.000	0.015	Posible asociación
gp_psiquia	Chi-cuadrado	1.556190e+02	0.000	0.013	Posible asociación
gp_discapa	Chi-cuadrado	9.166200e+01	0.000	0.010	Posible asociación
gp_carcela	Chi-cuadrado	2.844800e+01	0.000	0.006	Posible asociación
gp_indigen	Chi-cuadrado	1.655400e+01	0.000	0.004	Posible asociación
gp_mad_com	Chi-cuadrado	1.483300e+01	0.000	0.004	Posible asociación
gp_desmovi	Chi-cuadrado	1.386900e+01	0.000	0.004	Posible asociación
gp_pobicfb	Chi-cuadrado	1.056200e+01	0.001	0.003	Posible asociación
ident_gene	Chi-cuadrado	8.440000e-01	0.358	0.001	No asociación
edad_	Spearman	1.309435e+17	0.000	NA	Posible asociación
dif_dias	Spearman	1.142378e+17	0.000	NA	Posible asociación

Sin evidencia estadística suficiente para asumir relación: ident_gene

Atención en salud mental

variable	prueba	estadistico	p.value	cramersV	decision
def_naturaleza	Chi-cuadrado	7.303804e+04	0.000	0.289	Posible asociación
ac_ive	Chi-cuadrado	4.850814e+04	0.000	0.236	Posible asociación
cod_dpto_n	Chi-cuadrado	4.603981e+04	0.000	0.230	Posible asociación
ac_anticon	Chi-cuadrado	4.254382e+04	0.000	0.221	Posible asociación
actividad	Chi-cuadrado	2.552189e+04	0.000	0.179	Posible asociación
sem_ges	Fisher (simulación)	NA	0.000	0.151	Posible asociación
tip_ss	Chi-cuadrado	1.946075e+04	0.000	0.149	Posible asociación
tip_ss	Chi-cuadrado	1.946075e+04	0.000	0.149	Posible asociación
armas	Chi-cuadrado	1.442105e+04	0.000	0.129	Posible asociación
pac_hos	Chi-cuadrado	1.301158e+04	0.000	0.122	Posible asociación
conv_agre	Chi-cuadrado	1.017307e+04	0.000	0.110	Posible asociación
consum_spa	Chi-cuadrado	2.633285e+03	0.000	0.058	Posible asociación

variable	prueba	estadistico	p.value	cramersV	decision
mujer_cabf	Chi-cuadrado	2.648107e+03	0.000	0.058	Posible asociación
gp_otros	Chi-cuadrado	1.735593e+03	0.000	0.045	Posible asociación
orient_sex	Chi-cuadrado	1.104939e+03	0.000	0.041	Posible asociación
per_etn	Chi-cuadrado	1.268914e+03	0.000	0.038	Posible asociación
estrato	Chi-cuadrado	5.083310e+02	0.000	0.031	Posible asociación
gp_pobicfb	Chi-cuadrado	6.526810e+02	0.000	0.027	Posible asociación
gp_migrant	Chi-cuadrado	5.387560e+02	0.000	0.025	Posible asociación
gp_psiquia	Chi-cuadrado	5.606170e+02	0.000	0.025	Posible asociación
nacionalidad	Fisher (simulación)	NA	0.000	0.020	Posible asociación
gp_vic_vio	Chi-cuadrado	2.961290e+02	0.000	0.018	Posible asociación
gp_discapa	Chi-cuadrado	2.540000e+02	0.000	0.017	Posible asociación
gp_gestan	Chi-cuadrado	2.097980e+02	0.000	0.016	Posible asociación
zona_conf	Chi-cuadrado	1.799950e+02	0.000	0.014	Posible asociación
gp_desplaz	Chi-cuadrado	1.574000e+02	0.000	0.013	Posible asociación
sexo	Chi-cuadrado	1.208250e+02	0.000	0.012	Posible asociación
gp_indigen	Chi-cuadrado	4.111700e+01	0.000	0.007	Posible asociación
gp_carcela	Chi-cuadrado	1.667900e+01	0.000	0.004	Posible asociación
gp_mad_com	Chi-cuadrado	3.896000e+00	0.048	0.002	Posible asociación
ident_gene	Chi-cuadrado	1.990000e-01	0.656	0.001	No asociación
gp_desmovi	Chi-cuadrado	3.530000e-01	0.552	0.001	No asociación
edad_	Spearman	1.018970e+17	0.000	NA	Posible asociación
dif_dias_con	Spearman	1.263324e+17	0.000	NA	Posible asociación

Sin evidencia estadística suficiente para asumir relación: ident_gene y gp_desmovi