

Análisis Descriptivo Datos INMLCF

2025-03-19

```
## Librerías
library(dplyr)
library(ggplot2)
source("utils/load_data.R")
library(here)
library(hms)
library(forcats)
library(lubridate)
library(stringr)
library(tidyr)
library(stringi)
```

Lectura de la base de datos

```
data <- load_data("INMLCF_debugged_2015_2024_.csv", type = "interim")
```

Se cuenta inicialmente con un total de 755.874 registros y 32 variables, correspondientes a los casos de violencia de género de lesiones fatales y no fatales de medicina legal desde el año 2015 hasta el 2024.

Valores faltantes

##	na_count
## tipo_de_discapacidad	7985
## sexo_del_presunto_agresor	7985
## codigo_dane_municipio	343
## codigo_dane_departamento	336
## ano_del_hecho	0
## grupo_de_edad_de_la_victima	0
## grupo_mayor_menor_de_edad	0
## ciclo_vital	0
## pais_de_nacimiento_de_la_victima	0
## escolaridad	0
## estado_civil	0
## pertenencia_etnica	0
## pertenencia_grupal	0
## mes_del_hecho	0
## dia_del_hecho	0
## rango_de_hora_del_hecho_x_3_horas	0
## municipio_del_hecho_dane	0
## departamento_del_hecho_dane	0

```
## zona_del_hecho 0
## escenario_del_hecho 0
## actividad_durante_el_hecho 0
## circunstancia_del_hecho 0
## def_naturaleza 0
## mecanismo_causal 0
## diagnostico_topografico_de_la_lesion 0
## presunto_agresor 0
## dias_de_incapacidad_medicolegal 0
## intrafamiliar_sub 0
## agresor_ag 0
## tipo_lesion 0
## manera_de_muerte 0
## razon_del_suicidio 0
```

Las variables `tipo_de_discapacidad` y `sexo_del_presunto_agresor` presentan valores faltantes específicamente en los registros correspondientes a lesiones fatales, debido a que estas variables solo estaban disponibles en los datos de lesiones no fatales. Por esta razón, se optará por excluir inicialmente estas variables del análisis.

Por otro lado, las variables `codigo_dane_municipio` y `codigo_dane_departamento` tienen pocos valores faltantes, por lo cual se decidió eliminar los registros incompletos correspondientes.

```
data <- data %>% select(-c(tipo_de_discapacidad, sexo_del_presunto_agresor)) # Variables no presentes e
```

```
data %>% filter(is.na(codigo_dane_municipio)) %>% group_by(tipo_lesion) %>% summarise(n=n())
```

```
## # A tibble: 2 x 2
##   tipo_lesion      n
##   <chr>         <int>
## 1 Fatal           4
## 2 No fatal       339
```

```
data <- data %>% filter(!is.na(codigo_dane_municipio))
```


Exploración de variables

Temporales

A continuación se muestra, la proporción de casos por año.


```
data$ano_del_hecho <- data$ano_del_hecho %>% as.factor()
```

Casos de violencia por año




Se observa una tendencia proporcionalmente constante entre los años 2015 y 2019. Sin embargo, en 2020 y 2021 se evidencia una disminución en el número de casos, lo cual podría estar relacionado con los efectos de la pandemia y el posible subregistro o falta de reporte durante ese período.

Casos de violencia por mes



Los casos reportados mensualmente tienden a mantenerse constantes a lo largo del año, con una disminución

en los meses de noviembre y diciembre.




A nivel semanal, la mayor ocurrencia de casos de violencia se concentra en domingo (19%), seguido por el lunes (15%). Esta distribución sugiere que los fines de semana, y particularmente el domingo, son momentos críticos, posiblemente debido a la mayor permanencia en el hogar y el tiempo compartido con el presunto agresor.




Aunque la mayor proporción de registros (18.8%) corresponde a casos sin información sobre la hora de ocurrencia, los datos disponibles muestran que la mayoría de los casos reportados se concentran en el periodo de la tarde-noche, especialmente entre las 18:00 y 20:59 (16.2%) y las 21:00 a 23:59 (13.5%). Esta concentración podría estar relacionada con la presencia simultánea de víctimas y agresores en el hogar o lugares de ocurrencia del hecho después de la jornada laboral o escolar, lo que puede estar asociado a incrementar las situaciones de conflicto.

Caracterización




La proporción de casos se presenta en mayor medida en los rangos de edad de 20 a 29 años y en niñas de 10 a 14 años. La mayor proporción de casos de violencia se concentra en los grupos de 20 a 29 años (20-24: 13.9%, 25-29: 14.2%), lo cual indica que las personas jóvenes adultas son las más afectadas. Llama especialmente la atención el alto porcentaje registrado en el grupo de 10 a 14 años (13.7%), lo que evidencia una alta vulnerabilidad entre niñas y adolescentes. A partir de los 30 años, la frecuencia de casos disminuye progresivamente con la edad, lo que sugiere un patrón de victimización más intenso en etapas tempranas de la vida.


Casos de violencia por grupo de edad



Casos de violencia por ciclo_vital




Estos gráficos refuerzan la tendencia observada previamente, mostrando que la mayor parte de los casos se presentan en personas jóvenes y adultas.




El grupo más afectado es el de mujeres con educación básica primaria (28%), seguido por quienes tienen educación media o secundaria alta (20.7%) y educación secundaria o secundaria baja (18.7%).

También destacan las víctimas con educación inicial y preescolar (13.6%) lo que demuestra que el fenómeno afecta mayormente a las personas con niveles educativos bajos o medios.




El mayor porcentaje de casos corresponde a mujeres solteras (46.8%) y en unión libre (27.8%). Los casos de “No aplica” representado por el 9.5%, son asociados a menores de edad que aún no tienen estado civil definido legalmente.

```
## # A tibble: 2 x 2
##   grupo_mayor_menor_de_edad     n
##   <chr>                     <int>
## 1 Mayor de edad               1
## 2 Menor de edad             71511
```




En el gráfico Sólo se muestran los municipios cuya proporción de casos es mayor del 2%. De dónde la mayor ocurrencia se da en Bogotá (22.2%), Medellín (5.6%) y Santiago de Cali (4.1%).


Sin embargo, se cuenta con registros de ocurrencias en 1041 municipios de Colombia.



A nivel departamental, se tiene una mayor proporción de casos en el departamento de Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. Y se cuenta con registros en 33 departamentos (se separa Bogotá D.C de Cundinamarca).


Casos de violencia por zona del hecho






Los casos de violencia según el vínculo con el presunto agresor se concentra en los perfiles de **Compañero(a) permanente** y **Excompañero(a) permanente**.

Casos de violencia por contexto del hecho





Discriminando por tipo de lesión

```
## # A tibble: 10 x 3
##   def_naturaleza      tipo_lesion      n
##   <chr>              <chr>      <int>
## 1 Autolesión voluntaria Fatal        5195
## 2 Femicidio          Fatal         764
## 3 Presunto delito sexual No fatal    200743
## 4 Violencia económica Fatal          244
## 5 Violencia económica No fatal    18174
## 6 Violencia intrafamiliar Fatal        1113
## 7 Violencia intrafamiliar No fatal    520251
## 8 Violencia sexual    Fatal          29
## 9 Violencia sociopolítica Fatal         636
## 10 Violencia sociopolítica No fatal     8382
```

La mayoría de los casos de violencia reportados son no fatales(98.9%) y ocurren principalmente en contextos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, lo que indica una alta exposición a la violencia dentro del hogar y por parte de personas cercanas. Además, los casos fatales por autolesión y feminicidio reflejan una grave crisis de salud mental y violencia de género.