



ESTRUCTURA DE LOS REGISTROS
PARA NOTIFICACIÓN DE DATOS
DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA

AUTORES:
GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA-SIVIGILA

Wilson Eduardo Aguilar Landínez, Ingeniero de sistemas



Historial de revisiones

Fecha	Revisión	Descripción	Autor
12.09.05	0.9	Versión preliminar como propuesta de Desarrollo	Jaime Ferley Riveros
15.10.05	2006.1	Versión Final para implementación 2006, Esquema integrado con la implementación del SIRE	Oscar Eduardo Pacheco Gilma Constanza Mantilla Videoconferencia Nacional
05.09.06	2007.1	Versión Final para implementación 2007, ajustada al Sistema Integral de Información para la protección social SISPRO y SIVIGILA en WEB Ministerio de la Protección Social, de acuerdo a las modificaciones aprobadas a las fichas de notificación en reunión nacional de epidemiólogos junio de 2006.	Walter Cuervo Moreno Oscar Eduardo Pacheco
22.08.07	2008.1	Versión Final para implementación 2008, ajustada.	Andrés Jehú Holguín Acevedo. Oscar Eduardo Pacheco García
25.11.08	2009.0	Versión actualizada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2009	Norma Rocío Lozano Falla Maribel Ramírez Oscar Eduardo Pacheco García Andrés Jehú Holguín Acevedo Rubén Darío Rodríguez Camargo
15.03.2010	2010.1	Versión actualizada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2010	Rubén Darío Rodríguez Camargo Andrés Jehú Holguín Acevedo Maribel Ramírez Rincón
16.09.2010	2010.2	Versión ajustada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2010	Rubén Darío Rodríguez Camargo Maribel Ramírez Rincón
16.11.2010	2010.3	Versión ajustada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2010	Rubén Darío Rodríguez Camargo

01.10.2011	2011.1	Versión ajustada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2012. Incluye los eventos bajo peso al nacer, Morbilidad Materna Extrema	Wilson Eduardo Aguilar landínez
30.12.2011	2011.2	Versión revisada para implementación 2012 Incluye nuevos eventos: bajo peso al nacer, exposición a flúor, tuberculosis farmacorresistente, mortalidad por desnutrición. Revisión de reglas de validación	Maribel Ramírez Rincón Wilson Eduardo Aguilar Landínez Referentes Nacionales del Sistema de Información de Eventos de Interés en Salud Pública, Subdirección de vigilancia y control en salud pública INS
01.08.2012	2012.1	Versión ajustada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2012 2.0.0: . Revisión de reglas de validación . Cambios en la estructura de varios eventos . Cambios en la estructura de la notificación individual . Incluye propuesta de estructura para el evento Vigilancia nutricional de la gestante (Cod. 111)	Wilson Eduardo Aguilar landínez
15.01.2014	2014.1	Versión ajustada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2014 1.0.0: . Revisión de reglas de validación . Revisión de valores admisibles en las variables de ciertos eventos . Cambios en la estructura de varios eventos . Cambios en la estructura de la notificación individual . Inclusión de nuevos eventos . Eliminación de eventos . Individualización de eventos . Adición de datos complementarios para ciertos eventos	Wilson Eduardo Aguilar landínez
23.07.2014	2014.2	Versión ajustada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2014 2.0.0: . Revisión de reglas de validación . Revisión de valores admisibles en las variables de ciertos eventos . Inclusión de nuevo evento Cod. 452	Wilson Eduardo Aguilar landínez

05.01.2015	2015.1	Versión ajustada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2015 1.0.0: . Revisión de reglas de validación . Revisión de valores admisibles en las variables de ciertos eventos . Eliminación e inclusión de variables para ciertos eventos . Inclusión de nuevos eventos	Wilson Eduardo Aguilar landínez
11.03.2016	2016.1	Versión ajustada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2016 1.0.0: . Revisión de reglas de validación . Revisión de valores admisibles en las variables de ciertos eventos . Eliminación e inclusión de variables para ciertos eventos . Inclusión de nuevos eventos	Wilson Eduardo Aguilar landínez
01.07.2016	2016.2	Versión ajustada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2016 1.3.0: . Revisión de reglas de validación . Eliminación e inclusión de variables para el evento con Cod. 453 . Inclusión de nuevos eventos: Cod. 357, Cod. 359 . Eliminación de eventos Cod. 353 . Inclusión de registro de indicadores (Web)	Wilson Eduardo Aguilar landínez
28.11.2016	2017.1	Versión ajustada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2017 1.0.0: . Revisión de reglas de validación . Revisión de valores admisibles en las variables de ciertos eventos . Eliminación e inclusión de variables para ciertos eventos	Wilson Eduardo Aguilar landínez
09.01.2018	2018.1	Versión ajustada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2018 1.0.0: . Revisión de reglas de validación . Revisión de valores admisibles en las variables de ciertos eventos . Eliminación e inclusión de variables para ciertos eventos . Inclusión de nuevos eventos: Cod. 813, Cod. 362 y Cod. 349	Wilson Eduardo Aguilar landínez
04.01.2019	2018.1	Versión ajustada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2018 1.5.1: . Revisión de reglas de validación . Revisión de valores admisibles en las variables de ciertos eventos . Eliminación e inclusión de variables para ciertos eventos	Wilson Eduardo Aguilar landínez

07.03.2020	2020.1	Versión ajustada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2018 1.7.0: . Revisión de reglas de validación . Revisión de valores admisibles en las variables de ciertos eventos . Eliminación e inclusión de variables para ciertos eventos	Wilson Eduardo Aguilar Landínez
12.01.2022	2022.1	Versión ajustada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2018 4.0.0: . Revisión de reglas de validación . Revisión de valores admisibles en las variables de ciertos eventos . Eliminación e inclusión de variables para ciertos eventos . Eliminación del capítulo "REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE SALA DE CIRUGÍA Y SALA DE PARTO PARA LOS INDICADORES MENSUALES DE CADA UPGD." . Inclusión de nuevos eventos: Cod. 739 . Inclusión del capítulo "ORDEN DE CAMPOS PARA INTEROPERATIVIDAD A TRAVÉS DE ARCHIVOS PLANOS"	Wilson Eduardo Aguilar Landínez
13.06.2022	2022.2	Versión ajustada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2018 6.0.0: . Revisión de reglas de validación . Revisión de valores admisibles en las variables de ciertos eventos . Eliminación e inclusión de variables para ciertos eventos	Wilson Eduardo Aguilar Landínez
23.01.2024	2024.1	Versión ajustada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2018 7.0.0: . Inclusión de variables en datos básicos individuales . Reincorporación de datos complementarios para el evento Mortalidad materna (Cod. 550) . Corrección en la definición de variables para ciertos eventos: brotes, Evento 770	Wilson Eduardo Aguilar Landínez
09.09.2024	2024.2	Versión ajustada por el Instituto Nacional de Salud para implementación 2018 8.0.0: . Inclusión del evento Accidentes por otros animales venenosos (Cod. 101)	Wilson Eduardo Aguilar Landínez



--	--	--	--




CONTENIDO

1. FLUJO Y ESTRUCTURA DE ARCHIVOS PLANOS	8
Nombramiento de archivos planos para el flujo de la Unidad Primaria Generadora del Dato (UPGD) a la Unidad Notificadora Municipal (UNM)	9
Nombramiento de archivos planos para el flujo de la Unidad Notificadora Municipal (UNM) a la Unidad Notificadora Departamental (UND)	10
Nombramiento de archivos planos para el flujo de la Unidad Notificadora Departamental (UND) al Instituto Nacional de Salud (INS)	11
1.1. Estándar y características de los archivos planos	11
Archivo C. Plano de Control - para la UPGD	13
Archivo U. Estructura del archivos plano contenedor de datos de Caracterización de UPGD	14
Archivo R. Archivo plano contenedor de datos sobre el talento humano disponible para la vigilancia y la prestación de servicios en las unidades primarias generadoras del dato UPGD -	22
Archivo V. Archivo plano contenedor de datos de caracterización de UCI en UPGD	25
Estructura para los registros de Laboratorios en todos los eventos	27
2. ESTRUCTURA DE DATOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL	33
Archivo N. Archivo plano contenedor de datos de notificación individual periódica semanal obligatoria datos básicos	33
3. ESTRUCTURA DE DATOS COMPLEMENTARIOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL	48
Relación datos básicos con datos complementarios	49
4. ORDEN DE CAMPOS PARA INTEROPERATIVIDAD A TRAVÉS DE ARCHIVOS PLANOS	510
APROBADO	535

1. FLUJO Y ESTRUCTURA DE ARCHIVOS PLANOS

Flujo de los archivos planos



- La Unidad Primaria Generadora de Datos consolida datos de los archivos planos recibidos de sus sedes (cuando aplique) y trasfiere archivos planos consolidados a la unidad notificadora Municipal (UNM) o Distrito (UND) (según sea el caso) **en cumplimiento de la notificación periódica semanal individual obligatoria.** Puede cargar información semanalmente a partir de sus propias herramientas o sistemas, conservando la estructura del archivo plano previsto y las reglas de contenido establecidas por el Instituto Nacional de Salud.
- La Unidad Notificadora Municipal consolida datos de los archivos planos recibidos y trasfiere archivos planos consolidados municipales a la Unidad Notificadora Departamental (UND) en cumplimiento de la notificación periódica semanal individual obligatoria. Puede cargar información semanalmente a partir de sus propias herramientas o sistemas, conservando la estructura del archivo plano previsto y las reglas de contenido establecidas por el Instituto Nacional de Salud.
- La Unidad Notificadora Departamental consolida datos de los archivos planos recibidos y trasfiere archivos planos consolidados Departamentales al Instituto Nacional de Salud (INS) en cumplimiento de la notificación periódica semanal individual obligatoria. Puede cargar información



Estructura para los registros de Laboratorios en todos los eventos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Semana	SEMANA	2	Texto	Semana epidemiológica según calendario vigente Rango.1-53	SI	
Año	AÑO	4	Texto	Año correspondiente a la Semana Epidemiológica	SI	
Código del prestador de servicios de salud	COD_PRE	10	Texto	Código asignado en el SGSSS a los prestadores de servicios de salud que se hayan registrado en el “Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud” Ejemplo: 52 001 00001	SI	
Código de prestador de servicios de salud – Sub índice	COD_SUB	2	Texto	Código asignado en el SGSSS a los prestadores de servicios de salud que indica sede ó territorio.	SI	
Código Evento	COD_EVE	4	Texto	Código del Evento según CIE X ó Código del Instituto Nacional de Salud.	SI	



Estructura para los registros de Laboratorios en todos los eventos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Tipo Identificación	TIP_IDE	2	Texto	RC = Registro Civil TI = Tarjeta de identidad. CC = Cédula de ciudadanía CE = Cédula de extranjería. PA = Pasaporte MS = Menor sin identificación. AS = Adulto sin identidad PE = Permiso Especial de Permanencia CN = Certificado de nacido vivo CD=Carné diplomático SC=Salvoconducto de permanencia DE=Documento Extranjero PT=Permiso por Protección Temporal CN = Certificado de nacido vivo CD=Carné diplomático SC=Salvoconducto de permanencia DE=Documento Extranjero PT=Permiso por Protección	SI	
Número Identificación	NUM_IDE	20	Texto	Número del documento señalado.	SI	



Estructura para los registros de Laboratorios en todos los eventos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
VARIABLE GLOBAL PARA IDENTIFICACION DE REGISTRO.	CONTROL	12	Texto	"LABORATORIOS"	SI	Permite diferenciar el origen del registro. Evento y Laboratorio. Todos los registros de Laboratorio deben contener esta leyenda obligatoriamente.
Primer Nombre	PRI_NOM	30	Texto	Primer Nombre del paciente Para los nombres y apellidos compuestos, se tomará como primer nombre el primer nombre del nombre compuesto y como segundo nombre el complemento, igualmente para el caso de los apellidos compuestos. Ej. Julio Marco Alejandro Mol	SI	
Segundo Nombre	SEG_NOM	30	Texto	Segundo nombre del paciente No obligatorio	NO	
Primer Apellido	PRI_APE	30	Texto	Primer apellido del paciente	SI	
Segundo Apellido	SEG_APE	30	Texto	Segundo apellido del paciente No obligatorio	NO	



Estructura para los registros de Laboratorios en todos los eventos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Fecha de la Toma del Examen	FEC_EXA	10	Fecha	AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separados por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034)	NO	Permite diferenciar el origen del registro. Evento y Laboratorio. Todos los registros de Laboratorio deben contener esta fecha obligatoriamente excepto el evento con código INS 340
Fecha de la Recepción en el Laboratorio	FEC_REC	10	Fecha	AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separados por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034)	NO	
Muestra	MUESTRA	2	Texto	0 = No aplica 1 = Sangre Total, 2 = Orina 3 = Hisopado Nasofaringeo 4 = Tejido 6 = Lcr 7 = Heces 8 = Aspirado Nasofaringeo 10 = Esputo 11 = Otros Líquidos Esteriles 12 = Saliva 13 = Suero 14 = Orofaringeo 15 = Alimentos 16 = Superficies 17 = Agua 18 = Vómito 19 = Médula osea 20 = Líquido sinovial 21 = Linfa 22 = Lavado bronquial 31 = Moco 32 = Secreciones 33 = Placenta 34 = Cordón umbilical 35 = Uñas	SI	Ver cuadro por evento. La opción 0 solo aplica para el evento Defectos congénitos (Cod. 215)
Prueba	PRUEBA	2	Texto	Según tabla de referencia	SI	
Agente	AGENTE	4	Texto	Según tabla de referencia	SI	



Estructura para los registros de Laboratorios en todos los eventos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Resultado	RESULTADO	2	Texto	1 = Positivo 2 = Negativo 3 = No Procesado 4 = Inadecuado 5 = Dudoso 6 = Valor Registrado 7 = Compatible 9 = Desconocido 10 = Reactivo 11 = No Reactivo 12 = Contaminada Con Hongos 13 = Muestra Escasa De Células 14 = Borderline 15 = No compatible 16 = Indice bacilar 17 = Sensible 18 = Resistente 19 = Intermedio	SI	Si se emplea el código de agente 99 Virus respiratorios, el resultado solamente admite 2, 3 o 4)
Fecha de Expedición del resultado	FEC_EXP	10	Fecha	AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separados por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034)	NO	
Valor (si aplica)	VALOR	30	Texto	Texto	NO	(Opcional dependiente de 14)
Telefono del paciente	TELEFONO	20	Texto	Texto	NO	
Dirección del paciente	DIRECCION	150	Texto	Texto	NO	
Tipo de Régimen en Salud	TIP_REG_SA	1	Texto	C = Contributivo S = Subsidiado P = Excepción E = Especial N = No Asegurado	NO	
Código Administradora	COD_ASE	6	Texto	Código de la entidad responsable de la atención del paciente. Código asignado por el MPS a la Administradora.	NO	Si se selecciona la opción "no afiliado" en la variable tipo de régimen en salud, se desactiva esta variable. Para las demás opciones es obligatorio su



Estructura para los registros de Laboratorios en todos los eventos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Seguimiento y clasificación final del caso (Ajuste)	AJUSTE	1	Texto	0 = No aplica, No Ajusta, 1ª Vez. 3 = Confirmado por Laboratorio 4 = Confirmado por Clínica 5 = Confirmador por Nexo Epidemiológico. 6 = Descartado 7 = Otro ajuste D = Descarte por error de digitacion	NO	
Fecha del ajuste	FEC_AJU	10	Fecha	AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separados por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034) Corresponde a la fecha del sistema (systemdate) o a la fecha efectiva de digitación del registro o realizar un ajuste a un registro previo. (Obligatorio)	NO	
Estado de transformación	ESTADOTRAN	1	Texto	3 = Digitado con SIVIGILA 2014 o superior o ya fue transformado 5 = Digitado con SIVIGILA 2018 o superior o ya fue transformado 2 = El registro debe ser objeto de transformación	SI	Para uso interno



ESTRUCTURA DE DATOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Archivo N. Archivo plano contenedor de datos de notificación individual periódica semanal obligatoria datos básicos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Código Evento	COD_EVE	3	Texto	Código del Evento según CIE X o INS	SI	
Fecha Notificación	FEC_NOT	10	Fecha	AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034)	SI	
Semana	SEMANA	2	Texto	Semana epidemiológica según calendario vigente Rango.1-53.	SI	Debe construirse de acuerdo a la fecha establecida para cada evento
Año	AÑO	4	Texto	Año correspondiente a la Semana Epidemiológica	SI	Debe construirse de acuerdo a la fecha establecida para cada evento
Código del prestador de servicios de salud	COD_PRE	10	Texto	Código asignado en el SGSSS a los prestadores de servicios de salud que se hayan registrado en el "Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud" Ejemplo: 52 001 00001	SI	
Código de prestador de servicios de salud – Sub índice	COD_SUB	2	Texto	Código asignado en el SGSSS a los prestadores de servicios de salud que indica sede ó territorio.	SI	



ESTRUCTURA DE DATOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Archivo N. Archivo plano contenedor de datos de notificación individual periódica semanal obligatoria datos básicos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Primer Nombre	PRI_NOM	30	Texto	Primer Nombre del paciente Para los nombres y apellidos compuestos, se tomará como primer nombre el primer nombre del nombre compuesto y como segundo nombre el complemento, igualmente para el caso de los apellidos compuestos. Ej. Julio Marco Alejandro Mol	SI	
Segundo Nombre	SEG_NOM	30	Texto	Segundo nombre del paciente No obligatorio	NO	
Primer Apellido	PRI_APE	30	Texto	Primer apellido del paciente	SI	
Segundo Apellido	SEG_APE	30	Texto	Segundo apellido del paciente No obligatorio	NO	



ESTRUCTURA DE DATOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Archivo N. Archivo plano contenedor de datos de notificación individual periódica semanal obligatoria datos básicos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Tipo Identificación	TIP_IDE	2	Texto	RC = Registro Civil TI = Tarjeta de identidad. CC = Cédula de ciudadanía CE = Cédula de extranjería PA = Pasaporte MS = Menor sin identificación. AS = Adulto sin identidad PE = Permiso Especial de Permanencia CN = Certificado de nacido vivo CD=Carné diplomático SC=Salvoconducto de permanencia DE=Documento Extranjero PT=Permiso por Protección	SI	Establecidos en Circular No. 24 de 2019 y Resolución 1178 de 2021 del Ministerio de salud y protección social
Número Identificación	NUM_IDE	20	Texto	Número del documento señalado.	SI	"Si no se tiene el doc. del paciente se debe ingresar así: Si es menor de edad, el doc. de la madre y un número consecutivo - posiblemente el del Nacimiento- Si es mayor de edad, un número consecutivo"
Edad	EDAD	3	Texto	Edad en números enteros del paciente. Se registra 0 solo para mortinatos o evento In Utero	SI	Si ingresa fecha de nacimiento el sistema calcula la edad y deshabilita este campo. Al valor 0 (cero) debe asignarse por defecto en unidad de medida el mismo valor (cero)



ESTRUCTURA DE DATOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Archivo N. Archivo plano contenedor de datos de notificación individual periódica semanal obligatoria datos básicos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Unidad de medida de la edad	UNI_MED	1	Texto	0 = No aplica 1 = Años 2 = Meses 3 = Días 4 = Horas 5 =	SI	Si selecciona CC, TI, CE, en documento de identidad, unidad de medida solo debe ser 1
Sexo	SEXO	1	Texto	M = Hombre F = Mujer I = Indeterminado	SI	
País de ocurrencia del caso	COD_PAIS_O	3	Texto	Código de país internacional	SI	Por defecto debe aparecer inicialmente "COLOMBIA"
Código del Departamento de ocurrencia del caso.	COD_DPTO_O	2	Texto	Código del Departamento Según registro Divipola fuente DANE. Ejemplo: Nariño = 52	SI	
Código del Municipio de ocurrencia del caso	COD_MUN	3	Texto	Código del Municipio Según registro Divipola fuente DANE. El código del municipio tiene dependencia directa con el Departamento según DANE. Ejemplo: Pasto = 001	SI	
Área de ocurrencia del caso.	AREA	1	Texto	1 = Cabecera Municipal 2 = Centro Poblado 3 = Rural Disperso	SI	No aplica para el(los) evento(s) con código 352, 357
Localidad o Comuna	LOCALIDAD	20	Texto	Dependiente 2.14.1	NO	Dependiente de área de ocurrencia en la opción 1= cabecera Municipal
Centro Poblado	CEN_POBLAD	20	Texto	Dependiente 2.14.2	NO	Dependiente de área de ocurrencia en la opción 2= centro poblado



ESTRUCTURA DE DATOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Archivo N. Archivo plano contenedor de datos de notificación individual periódica semanal obligatoria datos básicos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Vereda	VEREDA	20	Texto	Dependiente 2.14.3	NO	Dependiente de área de ocurrencia en la opción 3= rural disperso
Barrio Vereda Localidad de ocurrencia del caso	BAR_VER	20	Texto	Asociado a tabla de barrios definidos por la entidad territorial	NO	Dependiente de área de ocurrencia en la opción 1= cabecera Municipal
Dirección de Residencia	DIR_RES	150	Texto	Dirección de residencia del paciente	SI	No aplica para el(los) evento(s) con código 357
Ocupación del paciente	OCUPACION	9	Texto	Código de la ocupación del usuario en el Sistema, según la codificación vigente (Decreto 654 publicado el 16 de junio de 2021 por el Ministerio de Trabajo y la resolución 0771 del 7 de julio de 2021).	SI	No aplica para los eventos con código 352, 357
Tipo de Régimen en Salud	TIP_SS	1	Texto	C = Contributivo S = Subsidiado P = Excepción E = Especial N = No Asegurado I = Indeterminado/Pendiente	SI	



ESTRUCTURA DE DATOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Archivo N. Archivo plano contenedor de datos de notificación individual periódica semanal obligatoria datos básicos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Código Administradora	COD_ASE	6	Texto	Código de la entidad responsable de la atención del paciente. Código asignado por el MPS a la Administradora.	NO	Si se selecciona la opción N = "no asegurado" o la opción I = "Indeterminado/Pendiente", en la variable tipo de régimen en salud, se desactiva la variable código de administradora. Para las demás opciones es obligatorio su diligenciamiento.
Pertenencia Étnica.	PER_ETN	1	Texto	Es el código asignado por el DANE a la pertenencia étnica, se omiten las etnias consideradas en la clasificación DANE que no tienen evidencia epidemiológica de comportamiento especial para los eventos de interés en salud pública. Se usa la codificación estándar para las de interés: 1 = Indígena 2 = ROM, Gitano 3 = Raizal 4 = Palenquero 5 = Negro, Mulato, Afro Colombiano 6 = Otro	SI	



ESTRUCTURA DE DATOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Archivo N. Archivo plano contenedor de datos de notificación individual periódica semanal obligatoria datos básicos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Nombre del grupo indígena de pertenencia	NOM_GRUPO	20	Texto		NO	* Aplica solo para las salidas en excel
Grupo Poblacional - Persona en situación de discapacidad	GP_DISCAPA	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	No aplica para el(los) evento(s) con código 357
Grupo Poblacional - Desplazados	GP_DESPLAZ	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	No aplica para el(los) evento(s) con código 357
Grupo Poblacional - Migrantes	GP_MIGRANT	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	No aplica para el(los) evento(s) con código 357
Grupo Poblacional - Población privada de la libertad	GP_CARCELA	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	
Grupo Poblacional - Gestantes	GP_GESTAN	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	
Grupo Poblacional - Habitante de calle	GP_INDIGEN	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	No aplica para el(los) evento(s) con código 357
Grupo Poblacional - Población infantil a cargo del ICBF	GP_POBICFB	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	No aplica para el(los) evento(s) con código 357
Grupo Poblacional - Madres Comunitarias	GP_MAD_COM	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	
Grupo Poblacional - Desmovilizados	GP_DESMOVI	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	No aplica para el(los) evento(s) con código 357
Grupo Poblacional - Población en centros psiquiátricos	GP_PSIQUIA	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	No aplica para el(los) evento(s) con código 357



ESTRUCTURA DE DATOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Archivo N. Archivo plano contenedor de datos de notificación individual periódica semanal obligatoria datos básicos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Grupo Poblacional - Víctima de violencia armada	GP_VIC_VIO	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	No aplica para el(los) evento(s) con código 357
Grupo Poblacional - Otros	GP_OTROS	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	No aplica para el(los) evento(s) con código 357
Código del Departamento de Residencia del paciente.	COD_DPTO_R	2	Texto	Código del Departamento Según registro Divipola fuente DANE. Ejemplo: Nariño = 52	SI	No aplica para el(los) evento(s) con código 352, 357
Código Municipio de Residencia del paciente.	MUN_PRO	3	Texto	Código del Municipio Según registro Divipola fuente DANE. Ejemplo: Pasto = 001	SI	No aplica para el(los) evento(s) con código 352, 357
Fecha Consulta	FEC_CON	10	Fecha	AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034)	NO	<= a la fecha de notificación
Fecha Inicio de Síntomas	INI_SIN	10	Fecha	AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034)	NO	<= a la fecha de consulta Depende del evento notificado, debe tenerse en cuenta el documento codificación de eventos. Si a partir de esta fecha se construye la semana epidemiológica del evento debe ser obligatorio su diligenciamiento



ESTRUCTURA DE DATOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Archivo N. Archivo plano contenedor de datos de notificación individual periódica semanal obligatoria datos básicos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Clasificación inicial del caso	TIP_CAS	2	Texto	1 = Sospechoso 2 = Probable 3 = Confirmado por Laboratorio 4 = Confirmado por Clínica 5 = Confirmado por Nexo Epidemiológico.	SI	
Hospitalizado	PAC_HOS	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	Obligatoria excepto para el evento Cod. 110 (Bajo peso al nacer)
Fecha Hospitalización	FEC_HOS	10	Fecha	AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034)	NO	Dependiente de hospitalizado en la opción 1=si >= fecha de consulta
Condición final	CON_FIN	1	Texto	0 = No sabe, no responde 1 = Vivo 2 = Muerto	SI	La opción muerto debe estar cargada automáticamente para los eventos de mortalidad definidos en el documento codificación de eventos
Fecha Defunción	FEC_DEF	10	Texto	AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034)	NO	Si se selecciona la opción 2= muerto en condición final debe ser obligatorio el diligenciamiento de esta variable >= fecha de consulta



ESTRUCTURA DE DATOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Archivo N. Archivo plano contenedor de datos de notificación individual periódica semanal obligatoria datos básicos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Seguimiento y clasificación final del caso (Ajuste)	AJUSTE	1	Texto	0 = No aplica, No Ajusta, 1ª Vez. 3 = Confirmado por Laboratorio 4 = Confirmado por Clínica 5 = Confirmador por Nexo Epidemiológico. 6 = Descartado 7 = Otro ajuste D = Descarte por error de digitación	NO	
Telefono Paciente	TELEFONO	20	Texto		SI	Cuando el usuario no diligencie esta variable, el sistema debe asignar " SIN INFORMACIÓN"
Fecha De Nacimiento	FECHA_NTO	10	Fecha	AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034)	NO	En caso de no diligenciar datos esta variable debe generarse el siguiente mensaje: " ¿continuar sin ingresar la fecha de nacimiento?"
Numero del certificado defunción	CER_DEF	20	Texto	Numero del certificado de defunción	NO	Si se selecciona la opción 2= muerto en condición final debe activarse esta variable
Causa básica de defunción	CBMTE	4	Texto	Código de la CIE X	NO	Si se selecciona la opción 2= muerto, en condición final debe ser obligatorio el diligenciamiento de esta variable
Fecha de creación de archivo plano	FEC_ARC_PL	10	Fecha	AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034)	SI	



ESTRUCTURA DE DATOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Archivo N. Archivo plano contenedor de datos de notificación individual periódica semanal obligatoria datos básicos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Nombre del profesional que diligencia la ficha	NOM_DIL_FI	100	Texto	Texto	SI	
Teléfono del profesional que diligencia la ficha	TEL_DIL_FI	12	Texto	Texto	SI	Alfanumérico - Mínimo 7 dígitos y máximo 12 en caso de tener extensión
Fecha del ajuste	FEC_AJU	10	Fecha	AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separados por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034) Corresponde a la fecha del sistema (systemdate) o a la fecha efectiva de digitación del registro o realizar un ajuste a un registro previo. (Obligatorio)	SI	
Fuerza	FM_FUERZA	1	Texto	1 = GAB 2 = CGF 3 = EJC 4 = ARC 5 = FAC 6 = HMC 7 = POL 8 = SIN	NO	
Unidad	FM_UNIDAD	10	Texto	Código de la Unidad Militar según tabla de Unidades Militares	NO	
Grado	FM_GRADO	7	Texto	Código de la Grado Militar según tabla de Grados Militares	NO	



ESTRUCTURA DE DATOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Archivo N. Archivo plano contenedor de datos de notificación individual periódica semanal obligatoria datos básicos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Notificación inmediata	INMEDIATA	2	Texto	SI – Indica que el registro corresponden a una notificación inmediata NO – Indica que el registro corresponde a una notificación rutinari	NO	
Version	VERSION	30	Texto	Para uso interno. Versión del SIMGILA con la que fue grabado o actualizado el registro	NO	
Estado de transformación	ESTADOTRAN	1	Texto	3 = Digitado con SIMGILA 2014 o superior o ya fue transformado 5 = Digitado con SIMGILA 2018 o superior o ya fue transformado 2 = El registro debe ser objeto de transformación	SI	Para uso interno
Ingreso por notificación inmediata	INGR_X_NI	1	Texto	Para uso interno. Indica si el registro fue grabado en el escenario de notificación inmediata	NO	
Unidad que hace el ajuste del caso	UNI_MODIF	12	Texto	Código de la unidad que hace el ajuste del caso según se encuentra definido en la configuración de la UPGD que reporta datos a otro nivel	NO	



ESTRUCTURA DE DATOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Archivo N. Archivo plano contenedor de datos de notificación individual periódica semanal obligatoria datos básicos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Estado de ingreso	EST_INGR	1	Numérico	0 = Rutinario 2 = Original cargado desde un sistema externo 3 = Cargado desde un sistema externo completado	NO	Para uso interno. Valor por defecto: 0
Fuente	FUENTE	1	Texto	1 = Notificación rutinaria 2 = Busqueda Activa Institucional 3 = Vigilancia intensificada 4 = Busqueda Activa Comunitaria 5 = Investigaciones	NO	Si AJUSTE es 0 o 7, Fuente es obligatoria.
Estrato socioeconómico	ESTRATO	1	Texto	1 = Estrato_1 2 = Estrato_2 3 = Estrato_3 4 = Estrato_4 5 = Estrato_5 6 = Estrato_6	NO	
Semanas de gestación	SEM_GES	2	Texto	>=1 AND <=45	NO	Dependiente de "Grupo Poblacional - Gestantes" en opción 1=Si
Grupo étnico	GRUPO_ETNI	3	Texto	Según tabla de referencia	NO	Dependiente de "Pertenencia étnica" en opción 1
Nacionalidad	NACIONALID	3	Texto	Según tabla de referencia	NO	Si AJUSTE es 0 o 7, Nacionalidad es obligatoria.
Latitud de la dirección de residencia	LAT_DIR	9	Numérico	>=-90 AND <= 90	NO	Latitud correspondientes a la dirección del paciente
Longitud de la dirección de residencia	LONG_DIR	10	Numérico	>=-180 AND <= 180	NO	Longitud correspondientes a la dirección del paciente



ESTRUCTURA DE DATOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Archivo N. Archivo plano contenedor de datos de notificación individual periódica semanal obligatoria datos básicos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Nivel de confianza de la georeferenciación	CONFGEODIR	3	N Numérico	>=0 AND <= 100	NO	100:geocódigo exacto para el que se dispone de ubicación precisa que puede llegar hasta la dirección; 75: aproximación interpolada entre dos puntos precisos (como intersecciones); 50: corresponde al centro geométrico; 25: aproximado
Identidad de género del paciente	IDEN_GENER	1	Texto	1 = Hombre 2 = Mujer 3 = Hombre trans 4 = Mujer trans 5 = Otro	NO	
Cuál otra identidad de género?	OTRA_IDENT	30	Texto	Texto	NO	Dependiente de "identidad de género del paciente" en opción 5
Orientación sexual del paciente	ORIENT_SEX	1	Texto	1 = Heterosexual (atracción hacia el sexo opuesto) 2 = Gay/Lesbiana (atracción hacia el mismo sexo) 3 = Bisexual (Atracción hacia ambos sexos) 4 = Otro	NO	
Cuál otra orientación sexual?	OTRA_ORIEN	30	Texto	Texto	NO	Dependiente de "orientación sexual del paciente" en opción 4
Control 1	CONTROL1	1	Texto		NO	Para uso interno. Valor por defecto: Vacío
Control 2	CONTROL2	1	Texto		NO	Para uso interno. Valor por defecto: Vacío
Control 3	CONTROL3	1	Texto		NO	Para uso interno. Valor por defecto: Vacío



ESTRUCTURA DE DATOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Archivo N. Archivo plano contenedor de datos de notificación individual periódica semanal obligatoria datos básicos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Control 4	CONTROL4	1	Texto		NO	Para uso interno. Valor por defecto: Vacío

3. ESTRUCTURA DE DATOS COMPLEMENTARIOS PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Estructura del Archivo Plano Contenedor de Datos Complementarios de los Eventos de Notificación Individual (Archivo D).

El Archivo Plano D, contiene los datos complementarios para los eventos de interés en salud pública de vigilancia nacional que lo requieren; es un empaquetado para la transferencia de registros que dependiendo del evento al que corresponda tiene una estructura propia definida en el Documento: Estructura de los Registros para Notificación de Datos complementarios.

Cumple sin embargo las siguientes reglas generales:

Todos los registros cualquiera sea el evento deben iniciar con los campos siguientes a fin de garantizar su relación con el archivo de Notificación Individual de Casos (N)

Relación datos básicos con datos complementarios

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONGITUD	TIPO	VALORES PERMITIDOS
Semana	SEMANA	2	Texto	Semana epidemiológica según calendario epidemiológico vigente Rango.1-53.
Año	AÑO	4	Texto	Año correspondiente a la Semana Epidemiológica
Código del prestador de servicios de salud	COD_PRE	10	Texto	Código asignado en el SGSSS a los prestadores de servicios de salud que se hayan registrado en el “Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud” Ejemplo: 52 001 00001
Código de prestador de servicios de salud – Sub índice	COD_SUB	2	Texto	Código asignado en el SGSSS a los prestadores de servicios de salud que indica sede ó territorio.
Código Evento	COD_EVE	4	Texto	Código del Evento según asignado por el Instituto Nacional de Salud.
Tipo Identificación	TIP_IDE	2	Texto	RC = Registro Civil TI = Tarjeta de identidad. CC = Cédula de ciudadanía CE = Cédula de extranjería PA = Pasaporte MS = Menor sin identificación. AS = Adulto sin identidad PE = Permiso Especial de Permanencia CN = Certificado de nacido vivo CD=Carné diplomático SC=Salvoconducto de permanencia DE=Documento Extranjero
Número Identificación	NUM_IDE	20	Texto	Número del documento señalado.



Datos colectivos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Código Evento	COD_EVE	3	Texto	Código del Evento según CIE X o INS	SI	
Fecha Notificación	FEC_NOT	10	Fecha	AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034)	SI	
Semana	SEMANA	2	Texto	Semana epidemiológica según calendario vigente, Rango 1-53.	SI	
Año	AÑO	4	Texto	Año correspondiente a la Semana Epidemiológica	SI	
Código del prestador de servicios de salud	COD_PRE	10	Texto	Código asignado en el SGSSS a los prestadores de servicios de salud que se hayan registrado en el “Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud” Ejemplo: 52 001 00001	SI	
Código de prestador de servicios de salud – Sub índice	COD_SUB	2	Texto	Código asignado en el SGSSS a los prestadores de servicios de salud que indica sede ó territorio.	SI	
Código del departamento, municipio notificador	COD_MUN	5	Texto	Código Divipola según fuente DANE del Departamento y municipio de notificación de los casos.	SI	

Datos colectivos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Consecutivo	NUM_CON	10	Númerico	Númerico	NO	Se asigna un valor consecutivo para cada reporte generado por la misma UPGD en la misma semana por evento
Menores de 1 año	GRU_1	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados
De 1 a 4 años	GRU_2	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados
De 5 a 9 años	GRUPO_3	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados
De 10 a 14 años	GRUPO_4	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados
De 15 a 19 años	GRUPO_5	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados
De 20 a 24 años	GRUPO_6	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados

Datos colectivos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
De 25 a 29 años	GRUPO_7	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados
De 30 a 34 años	GRUPO_8	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados
De 35 a 39 años	GRUPO_9	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados
De 40 a 44 años	GRUPO_10	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados
De 45 a 49 años	GRUPO_11	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados
De 50 a 54 años	GRUPO_12	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados
De 55 a 59 años	GRUPO_13	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados

Datos colectivos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
De 60 a 64 años	GRUPO_14	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados
De 65 a 69 años	GRUPO_15	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados
De 70 a 74 años	GRUPO_16	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados
De 75 a 79 años	GRUPO_17	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados
80 y más	GRUPO_18	5	Texto	>=0	NO	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados
Casos probables	CAS_PRO	5	Texto	>=0	NO	Dependiente de la clasificación permitida para el evento, teniendo en cuenta el documento codificación de eventos. La sumatoria de los casos de todos los grupos de edad debe ser igual a la sumatoria de casos de las clasificaciones que aplican para el evento

Datos colectivos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Casos confirmados por laboratorio	CAS_CONL	5	Texto	≥ 0	NO	Dependiente de la clasificación permitida para el evento, teniendo en cuenta el documento codificación de eventos. La sumatoria de los casos de todos los grupos de edad debe ser igual a la sumatoria de casos de las clasificaciones que aplican para el evento
Casos confirmados por clínica	CAS_CONC	5	Texto	≥ 0	NO	Dependiente de la clasificación permitida para el evento, teniendo en cuenta el documento codificación de eventos. La sumatoria de los casos de todos los grupos de edad debe ser igual a la sumatoria de casos de las clasificaciones que aplican para el evento
Casos confirmados por nexo epidemiológico	CAS_CONN	5	Texto	≥ 0	NO	Dependiente de la clasificación permitida para el evento, teniendo en cuenta el documento codificación de eventos. La sumatoria de los casos de todos los grupos de edad debe ser igual a la sumatoria de casos de las clasificaciones que aplican para el evento
Masculino	HOMBRES	5	Texto	≥ 0	SI	La sumatoria de los casos por sexo debe ser igual a la sumatoria de casos por grupo de edad.

Datos colectivos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Femenino	MUJERES	5	Texto	>=0	SI	La sumatoria de los casos por sexo debe ser igual a la sumatoria de casos por grupo de edad.
Vivos	VIVOS	5	Texto	>=0	SI	La sumatoria de los casos por condición final debe ser igual a la sumatoria de casos por grupo de edad.
Muertos	MUERTOS	5	Texto	>=0	SI	La sumatoria de los casos por condición final debe ser igual a la sumatoria de casos por grupo de edad.
Hospitalizado	PTE_HOS	5	Texto	>=0	SI	Debe haber por lo menos uno de los grupos de edad con registro de > 0 casos presentados
Ambulatorio	PTE_AMB	5	Texto	>=0	SI	
Barrio o sector de ocurrencia del caso	BAR_SECTOR	30	Texto	Texto Asociado a tabla de barrios definidos por la entidad territorial	NO	
Ajuste	AJUSTE	1	Texto	0 = No Ajusta, 1ª Vez. 3 = Confirmado por Laboratorio 4 = Confirmado por Clínica 5 = Confirmador por Nexo Epidemiológico. 6 = Descartado 7 = Otro ajuste D = Descarte por error de digitación	NO	

Datos colectivos

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Fecha del ajuste o fecha del registro.	FEC_AJU	10	Fecha	AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separados por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034) Corresponde a la fecha del sistema (systemdate) o a la fecha efectiva de digitación del registro o realizar un ajuste a un registro previo. Obligatorio	SI	
Casos sospechosos	CAS_SOS	5	Texto	>=0	NO	Dependiente de la clasificación permitida para el evento, teniendo en cuenta el documento codificación de eventos. La sumatoria de los casos de todos los grupos de edad debe ser igual a la sumatoria de casos de las clasificaciones que aplican para el evento
Sospecha de evento	SOSPE_EVEN	1	Texto	1 = Síndrome mano, pie, boca 2 = Conjuntivitis 3 = Accidente escorpiónico/Picadura por animales ponzoñosos 4 = Brucelosis 5 = Hepatitis aguda de origen desconocido 6 = Otros	MENTE	Aplica solo para el evento Cod. 901, en cuyo caso es obligatoria
cuales otro evento?	CUAL_OT_EV	30	Texto	Texto	MENTE	Solo aplica si "Sospecha de evento" es 6=otros, en cuyo caso es obligatoria



Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar (Cod. 875)

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Semana	SEMANA	2	Texto	Semana epidemiológica según calendario vigente Rango.1-53.	SI	
Año	AÑO	4	Texto	Año correspondiente a la Semana Epidemiológica	SI	
Código del prestador de servicios de salud	COD_PRE	10	Texto	Código asignado en el SGSSS a los prestadores de servicios de salud que se hayan registrado en el "Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud" Ejemplo: 52 001 00001	SI	
Código de prestador de servicios de salud – Sub índice	COD_SUB	2	Texto	Código asignado en el SGSSS a los prestadores de servicios de salud que indica sede ó territorio.	SI	
Código Evento	COD_EVE	4	Texto	Código del Evento según CIE X ó Código del Instituto Nacional de Salud.	SI	



Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar (Cod. 875)

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Tipo Identificación	TIP_IDE	2	Texto	RC = Registro Civil TI = Tarjeta de identidad. CC = Cédula de ciudadanía CE = Cédula de extranjería. PA = Pasaporte MS = Menor sin identificación. AS = Adulto sin identidad PE = Permiso Especial de Permanencia CN = Certificado de nacido vivo CD=Carné diplomático SC=Salvoconducto de permanencia DE=Documento Extranjero PT=Permiso por Protección	SI	
Número Identificación	NUM_IDE	20	Texto	Número del documento señalado.	SI	
Modalidad	NATURALEZA	2	Texto	1= Violencia Física 2= Violencia Psicológica 3= Negligencia y Abandono	NO	

Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar (Cod. 875)

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Actividad	ACTIVIDAD	2	Texto	13 = Líderes(as) cívicos 24 = Estudiante 26 = Otro 28 = Trabajador(a) domestico(a) 29 = Persona en situación de prostitución 30 = Campesino/a 31 = Persona dedicada al cuidado del hogar 32 = Persona que cuida a otras 33 = Ninguna	SI	
Situación o condición de vulnerabilidad - Persona consumidora de (SPA)	CONSUM_SPA	1	Texto	1= Si 2= No	SI	
Situación o condición de vulnerabilidad - Persona con jefatura de hogar	MUJER_CABF	1	Texto	1= Si 2= No	SI	
Antecedente de violencia	ANTEC	1	Texto	1= Si 2= No	SI	
Sexo del agresor (a)	SEXO_AGRE	2	Texto	M = Masculino F = Femenino I = Intersexual	NO	
Relación o parentesco del agresor con la víctima Familiar	R_FAM_VIC	2	Texto	9 = Padre 10 = Madre 22 = Pareja 23 = Ex-pareja 24 = Familiar 25 = Ninguno	NO	Debe existir por lo menos una variable diligenciada que dé cuenta de la relación con el agresor, ya sea familiar, no familiar ó de otro grupo
Convive con el agresor	CONV_AGRE	1	Texto	1= Si 2= No	SI	

Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar (Cod. 875)

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Agresor no familiar	R_NOFILAR	2	Texto	1= Profesor (a) 2= Amigo (a) 3= Compañero (a) de trabajo 4= Compañero (a) de estudio 6= Desconocido (a) 7=Vecino (a) 8=Conocido (a) sin ningún trato 10 = Otro 11 = Jefe 12 = Sacerdote/Pastor 13 = Servidor (a) Público	NO	Dependiente de "Relación o parentesco del agresor con la víctima Familiar" en la opción 25 = Ninguno Debe existir por lo menos una variable diligenciada que dé cuenta de la relación con el agresor, ya sea familiar, no familiar ó de otro grupo
Mecanismo utilizado para la agresión	ARMAS	2	Texto	1 = ahorcamiento/estrangulamiento/s ofocación 2 = Caídas 3 = Contundente y cortocontundente 4 = Cortante, cortopunzante, punzante 11 = Proyectoil arma de fuego 12 = Quemaduras por fuego o llama 13 = Quemaduras por ácido, álcalis, o sustancias corrosivas 14 = Quemadura por líquido hirviendo 15 = otros mecanismos 16 = Sustancias de uso doméstico que causan irritación	NO	Dependiente si la variable "Modalidad" es 1= Violencia física
Sitio anatómico comprometido por la Quemadura - cara	QUE_CARA	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	Dependiente de "Mecanismo utilizado para la agresión" en opciones 12, 13 y 14

Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar (Cod. 875)

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Sitio anatómico comprometido por la Quemadura - cuello	QUE_CUELLO	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	Dependiente de "Mecanismo utilizado para la agresión" en opciones 12, 13 y 14
Sitio anatómico comprometido por la Quemadura - manos	QUE_MANO	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	Dependiente de "Mecanismo utilizado para la agresión" en opciones 12, 13 y 14
Sitio anatómico comprometido por la Quemadura - pies	QUE_PIE	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	Dependiente de "Mecanismo utilizado para la agresión" en opciones 12, 13 y 14
Sitio anatómico comprometido por la Quemadura - pliegues (axila, antecubital, popliteo etc)	QUE_PLIEGU	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	Dependiente de "Mecanismo utilizado para la agresión" en opciones 12, 13 y 14
Sitio anatómico comprometido por la Quemadura - Genitales	QUE_GENITA	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	Dependiente de "Mecanismo utilizado para la agresión" en opciones 12, 13 y 14
Sitio anatómico comprometido por la Quemadura - tronco	QUE_TRONCO	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	Dependiente de "Mecanismo utilizado para la agresión" en opciones 12, 13 y 14
Sitio anatómico comprometido por la Quemadura - Miembro superior (excluye mano)	QUE_MIESUP	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	Dependiente de "Mecanismo utilizado para la agresión" en opciones 12, 13 y 14
Sitio anatómico comprometido por la Quemadura - Miembro inferior (excluye pie)	QUE_MIEINF	1	Texto	1 = Sí 2 = No	NO	Dependiente de "Mecanismo utilizado para la agresión" en opciones 12, 13 y 14
En caso de quemadura, clasificación del grado	CLA_GRA	1	Texto	1 = Primer grado 2 = Segundo grado 3 = Tercer grado	NO	Dependiente de "Mecanismo utilizado para la agresión" en opciones 12, 13 y 14



Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar (Cod. 875)

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
En caso de quemadura clasificación de la extensión	EXT_QUE	1	Texto	1 = menor o igual a 5% 2 = 6%-14% 3 = mayor o igual a 15%	NO	Dependiente de "Mecanismo utilizado para la agresión" en opciones 12, 13 y 14
Presencia de alcohol u otra sustancia en la Víctima	SUST_VICT	1	Texto	1= Si 2= No	SI	
Fecha del hecho	FEC_HECHO	10	Fecha	AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034)	SI	La fecha del hecho debe ser anterior o igual a la fecha de consulta
Escenario	ESCENARIO	2	Texto	1 = Vía Pública 2 = Vivienda 3 = Establecimiento educativo 4 = Lugar de trabajo 7 = Otro 8 = Comercio y áreas de servicios (Tienda, centro comercial, etc) 9 = otros Espacios abiertos (bosques, potreros, etc) 10 = Lugares de esparcimiento con expendio de alcohol 11 = Institución de salud 12 = Área deportiva y recreativa	SI	
Hecho violento en el marco del conflicto armado	ZONA_CONF	1	Texto	1= Si 2= No	SI	
Acciones en salud Profilaxis ITS - VIH	SP_ITS	1	Texto	1= Si 2= No	NO	No aplica si "Modalidad" es 1,2 o 3 No aplica si "Violencia sexual" es 5 o 12



Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar (Cod. 875)

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Acciones en salud Profilaxis Hepatitis B	PROF_HEP_B	1	Texto	1= Si 2= No	NO	No aplica si "Modalidad" es 1,2 o 3 No aplica si "Violencia sexual" es 5 o 12
Acciones en salud Profilaxis Otras ITS	PROF_OTRAS	1	Texto	1= Si 2= No	NO	No aplica si "Modalidad" es 1,2 o 3 No aplica si "Violencia sexual" es 5 o 12
Acciones en salud Anticoncepción de emergencia	AC_ANTICON	1	Texto	1= Si 2= No	NO	No aplica si "Modalidad" es 1,2 o 3 No aplica si "Violencia sexual" es 5,12 o 15
Acciones en salud Orientación IVE	AC_IVE	1	Texto	1= Si 2= No	NO	No aplica si "Modalidad" es 1,2 o 3 No aplica si "Violencia sexual" es 5,12 o 15
Acciones en salud Atención en salud mental	AC_MENTAL	1	Texto	1= Si 2= No	SI	
Acciones en salud Remisión a protección	REMIT_PROT	1	Texto	1= Si 2= No	SI	
Acciones en salud Informe a la Autoridad competente	INF_AUT	1	Texto	1= Si 2= No	SI	
Recolección de evidencia médico legal	EVI_MLEGAL	1	Texto	1= Si 2= No	NO	Dependiente de "Violencia sexual" en opciones 6, 7, 10, 14 y 15



Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar (Cod. 875)

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Estado de transformación	ESTADOTRAN	1	Texto	1 = Digitado con SIVIGILA 2014 o ya fue transformado 2 = El registro debe ser objeto de transformación	SI	Para uso interno
Seguimiento y clasificación final del caso (Ajuste)	AJUSTE	1	Texto	0 = No aplica, No Ajusta, 1ª Vez. 3 = Confirmado por Laboratorio 4 = Confirmado por Clínica 5 = Confirmador por Nexo Epidemiológico. 6 = Descartado 7 = Otro ajuste D = Descarte por error de digitacion	NO	
Fecha del ajuste	FEC_AJU	10	Fecha	AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separados por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034) Corresponde a la fecha del sistema (systemdate) o a la fecha efectiva de digitación del registro o realizar un ajuste a un registro previo. (Obligatorio)	NO	
Violencia sexual	NAT_VIOSEX	2	Texto	5 = Acoso sexual 6 = Acceso carnal 7 = Explotación sexual 10 = Trata de personas 12= Actos sexuales 14 = Otras violencias sexuales 15 = Mutilación Genital	NO	



Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar (Cod. 875)

NOMBRE LÓGICO	NOMBRE DEL CAMPO	LONG	TIPO	VALORES PERMITIDOS	OBLIG	VALIDACIÓN
Orientación sexual	ORIENT_SEX	2	Texto	1 = Homosexual 2 = Bisexual 5 = Heterosexual 6 = Asexual	SI	
Identidad de Género	IDENT_GENE	2	Texto	1 = Masculino 2 = Femenino 3 = Transgénero	SI	
Ámbito de la violencia según lugar de ocurrencia	AMBITO_LUG	2	Texto	1 = Escolar 2 = Laboral 3 = Institucional 4 = Virtual 5 = Comunitario 6 = Hogar 7 = Otros ámbitos	SI	