

EXTRAIT GRATUIT • LEÇONS 1 À 6 SUR 10 • 34 MIN

Relevé bancaire automatisé avec Power Query

Nettoyer l'export de votre banque et ajouter une ligne Total qui se recalcule seule, quel que soit le nombre de lignes du mois.

AVANT • EXPORT BRUT

The diagram consists of a series of horizontal bars on a light gray background. At the top, there are four bars of different lengths. Below these, a horizontal line separates the top section from a middle section. In the middle section, there are three groups of bars: the first group has two bars of equal length, the second group has two bars of equal length, and the third group has two bars of equal length. Below this, another horizontal line separates the middle section from a bottom section. In the bottom section, there are two bars of different lengths.

Pas de total · lignes parasites en haut et en bas

☐ Lignes supprimées par la requête

APRÈS • TABLE PROPRE

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Total	Σ	Σ		dernier

Le mois suivant : on change la source, on actualise, tout se refait, même avec plus de lignes.

☐ Ligne ajoutée automatiquement

Ce que vous saurez faire

- ✓ Nettoyer un export mensuel sans toucher au fichier source
- ✓ Additionner une colonne ou lire sa dernière valeur en M
- ✓ Nommer chaque étape pour relire la requête
- ✓ Désactiver la détection automatique des types
- ✓ Construire une ligne Total qui suit vos données
- ✓ Empiler la ligne Total sous le tableau

Le parcours

DANS CETTE FICHE

- | | | |
|-----------|--------------------------------------|------|
| 01 | Ce que la ligne Total doit calculer | p. 2 |
| 02 | Obtenir des données, lire les étapes | p. 2 |
| 03 | Nettoyer : lignes, en-têtes, types | p. 3 |
| 04 | Sommes et solde de fin de mois | p. 4 |
| 05 | Une table d'une ligne avec #table | p. 5 |
| 06 | Combiner les tables et retyper | p. 5 |

DANS LA FORMATION COMPLÈTE • P. 6

- 07** Commenter la requête avec l'IA  formation
- 08** Changer la source, corriger l'erreur  formation
- 09** Bonus : l'IBAN dans la ligne Total  formation
- 10** Ne jamais dévoiler votre source  formation

LEÇON 1 · 02M08 — LEÇON 2 · 02M38

Ce que la ligne Total doit calculer, et *où l'on travaille*

Chaque mois, le même relevé arrive avec un nombre de lignes différent : un total posé à la main se fausse. Power Query enregistre chaque étape et la rejoue à chaque actualisation.

DÉBIT**La somme des débits**

Toutes les valeurs de la colonne, quel que soit leur nombre.

CRÉDIT**La somme des crédits**

Même logique que pour les débits.

SOLDE**Le solde de fin de mois**

La dernière valeur de la colonne, reportée sur le mois suivant.

Règle d'or : on ne modifie jamais la source

SOURCE · FERMÉE

**Relevé bancaire
Mars 2025.xlsx**
Jamais retouché

connexion en lecture



CLASSEUR VIERGE

**Automatisation relevé
bancaire.xlsx**
La requête et son résultat

Se connecter au relevé

1. Fermez le relevé source. Dans le classeur vierge : **Données > Obtenir des données > À partir d'un fichier > À partir d'un classeur Excel** (ou **Get Data** pour voir tous les connecteurs).
2. Sélectionnez le relevé. La fenêtre **Navigateur** liste ses feuilles : cliquez sur « Mars 2025 » pour afficher l'aperçu.
3. Cliquez sur **Transformer les données**, pas sur *Charger* : charger maintenant renverrait les données brutes, sans aucun nettoyage.

Lire l'éditeur Power Query

Accueil · Transformer · Ajouter une colonne · Affichage

Requêtes
Mars 2025

`fx = Table.Skip(Navigation, 5)`

Aperçu des données

Étapes appliquées
 1 Source
 2 Navigation
 3 ...
rejouées à chaque actualisation

À RETENIR

Chaque clic devient une étape, et chaque étape est une ligne de **langage M**. L'outil l'écrit pour vous ; ici, on apprend aussi à l'écrire soi-même.

LEÇON 3 · 08M08

Nettoyer le relevé *brut***D'ABORD : COUPER LA DÉTECTION AUTOMATIQUE DES TYPES**

Power Query devine les en-têtes et les types avant le nettoyage : ces types faux créent plus loin des erreurs difficiles à comprendre.

Fichier > **Options et paramètres** > **Options de requête** > **Chargement des données** > cochez « Ne jamais détecter les types de colonnes et les en-têtes pour les sources non structurées ». Puis retirez les deux étapes déjà créées : clic droit sur « En-têtes promus » > **Supprimer jusqu'à la fin**.

5 lignes
du haut
Table.Skip

Date · Libellé · Débit · Crédit · Solde
données du mois

devient la ligne
d'en-têtes

3 lignes
du bas
Table.RemoveLastN

Les quatre étapes de nettoyage

ÉTAPE RENOMMÉE	OÙ CLIQUER	CODE M GÉNÉRÉ
5 premières lignes supprimées	Accueil > Supprimer les lignes > Supprimer les lignes du haut > 5	<code>Table.Skip(Navigation, 5)</code>
3 dernières lignes supprimées	Accueil > Supprimer les lignes > Supprimer les lignes du bas > 3	<code>Table.RemoveLastN(..., 3)</code>
En-têtes promus	Accueil > Utiliser la première ligne pour les en-têtes	<code>Table.PromoteHeaders(...)</code>
Table départ	Date → Date · Libellé → Texte · Débit, Crédit, Solde sélectionnées ensemble → clic droit > Modifier le type > Devise	<code>Table.TransformColumnTypes(...)</code>

RENOMMEZ CHAQUE ÉTAPE

Clic droit > Renommer. Des noms parlants documentent la requête. La dernière vue propre, **Table départ**, sert de base à tout le reste.

CORRIGER UN NOMBRE

Changez le 5 ou le 3 directement dans la barre de formule, ou double-cliquez sur l'étape (roue crantée) pour rouvrir sa boîte de dialogue.


Limite assumée : l'étape Source contient le chemin du fichier « en dur ». Si vous renommez ou déplacez le relevé, la requête ne le retrouve plus. Le chemin dynamique sera l'objet d'un prochain tuto.

LEÇON 4 · 08M22

Isoler une colonne, puis *la calculer*

L'interface ne sait pas transformer une colonne en une seule valeur. On passe donc par le langage M en deux temps : **extraire** les valeurs de la colonne sous forme de **liste**, puis **appliquer** une fonction **List.** à cette liste.

TABLE DÉPART



Ajouter une étape personnalisée

1. Cliquez sur l'icône **fx** à gauche de la barre de formule : une nouvelle étape s'insère.
2. La formule proposée reprend l'**étape précédente**, car chaque étape s'appuie sur celle d'avant. Pour repartir de la table propre, tapez son nom : `#"Table départ"`.
3. Ajoutez la colonne entre crochets, entourez-la de la fonction, validez, puis renommez l'étape.

```
// Étape « Total débit » : additionne toute la colonne
= List.Sum(#"Table départ"[Débit])

// Étape « Total crédit »
= List.Sum(#"Table départ"[Crédit])

// Étape « Solde » : récupère le solde de fin de mois
= List.Last(#"Table départ"[Solde])
```

[] = UNE COLONNE

Le nom de la colonne entre crochets renvoie ses valeurs en liste. L'icône de la requête passe de « table » à « liste ».

SENSIBLE À LA CASSE

[débit] n'est pas **[Débit]** : Power Query répond que la colonne est introuvable. Recopiez le nom exact.

LA PARENTHÈSE

L'éditeur ferme la parenthèse aussitôt ouverte : déplacez-la tout à la fin de l'expression avant de valider.

LEÇON 5 · 07M20 — LEÇON 6 · 05M00

Construire la ligne Total, puis *l'empiler*

La fonction **#table** fabrique une table de toutes pièces. Le **#** signale une fonction « primitive », comme **#date**. Elle attend deux arguments : les **colonnes**, puis les **lignes**.

ARGUMENT 1 · **Table.ColumnNames("#Table départ")**

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
null	"Total"	#"Total débit"	#"Total crédit"	Solde

ARGUMENT 2 · une ligne = une liste dans une liste, comme des poupées russes

null = cellule vide, en minuscules · texte en dur entre guillemets

Autant de valeurs que de colonnes, dans le même ordre : ici, cinq.

```
// Étape « Ligne Total » : une table d'une seule ligne
= #table(
  // les en-têtes sont lus dans la table : ils suivent ses colonnes
  Table.ColumnNames("#Table départ"),
  // double accolade : la liste des lignes, qui contient une ligne
  {{ null, "Total", #"Total débit", #"Total crédit", Solde }}
)
```

Empiler avec Table.Combine

Table départ

Ligne Total

empilées verticalement

Table
combinée

```
// Étape « Table combinée »
= Table.Combine(
  { #"Table départ", #"Ligne Total" },
  // on redonne les types dans la même étape
  type table [
    Date = date, Libellé = text,
    Débit = number, Crédit = number,
    Solde = number
  ]
)
```

TABLE.COMBINE EFFACE LES TYPES

Plutôt que d'ajouter une étape de typage, passez un **type table [...]** en second argument : chaque colonne suivie de son type, avec l'orthographe exacte des en-têtes.

LEÇONS 7 À 10 · DANS LA FORMATION VIDÉO COMPLÈTE

Votre requête fonctionne. Rendez-la incassable.

Vous avez maintenant une table propre et une ligne Total qui se recalcule seule. La formation complète vous emmène jusqu'au fichier que l'on réutilise chaque mois sans jamais y retoucher.

07 Commenter la requête avec l'IA 🔒

Un prompt prêt à l'emploi pour documenter chaque étape, sans rien casser dans le code M.

08 Changer la source, corriger l'erreur 🔒

Passer au relevé du mois suivant et réparer en 30 secondes l'erreur qui bloque toute la requête.

09 Bonus : l'IBAN dans la ligne Total 🔒

Aller chercher une information en haut du relevé et l'intégrer automatiquement au total.

10 Ne jamais dévoiler votre source 🔒

Partager le classeur sans exposer le chemin du fichier ni les données d'origine.

FORMATION VIDÉO SUR TUTO.COM

10 leçons · 52 min · fichiers sources inclus

La requête complète, étape par étape, prête à réutiliser.

[Voir la formation →](#)

ET POUR VOTRE ÉQUIPE ?

**Une formation sur mesure, construite sur vos propres fichiers**

Vos exports, vos tableaux de bord, vos automatismes : en entreprise en Alsace ou à distance partout en France. Excel, Power Query, Power BI, PowerPoint.

Joffrey Gros · formateur certifié MOS & TOSA · mr.grosj@gmail.com
· xcelursel.github.io