

单栏要点

本页主题

- 第一条要点，说明对象和范围。
- 第二条要点，给出必要的解释。
- 第三条要点，说明证据或条件。


本页需要听众记住的结论。

左文右图

图片说明


示例函数随输入线性增长。

■ 示例范围为 $0 \leq x \leq 1$ 。



图： $y = x$ 。来源：模板解析函数图。

左图右文




观察与解释

当 $0 < x < 1$ 时, $x^2 < x$ 。

在相同输入范围下比较函数关系。

图: $y = x^2$ 。来源: 模板解析函数图。

上图下文



图：线性函数。来源：模板解析函数图。

图像含义

在示例区间内，输入和输出保持相同比例。

此处填写图片支持的主要判断。

双图对比

线性关系




图 A: $y = x$ 。来源：模板解析函数图。

平方关系




图 B: $y = x^2$ 。来源：模板解析函数图。

在 $0 < x < 1$ 内，图 B 的函数值小于图 A。

双栏内容

方案一

- 适用条件。
- 主要特点。
- 结果与限制。

方案二

- 相同的比较条件。
- 对应的特点。
- 可比的结果与限制。

三栏内容

研究对象

说明输入与研究范围。

研究方法


说明关键机制与适用条件。

评价指标

说明判断结果的依据。

用一句话概括三个方面的联系。

大图加图注



图： $y = x$ ，定义域为 $[0, 1]$ 。来源：模板解析函数图。

公式与符号说明

$$f(x) = x^2, \quad 0 \leq x \leq 1$$

符号与条件

x 表示输入, $f(x)$ 表示函数值。

■ 结论只针对给出的定义域。

在定义域内, $f(x)$ 随 x 单调递增。

表格与说明

输入 x	线性函数 x	平方函数 x^2
0	0	0
0.5	0.5	0.25
1	1	1

来源：按函数定义直接计算，数值用于版式展示。

两个函数在区间端点取值相同。

代码与说明

Python: 平方函数

```
1 def square(x):  
2     return x * x  
3
```

输入一个数，返回它的平方。

代码与前面的公式表达同一个函数。