🏢 GUÍA MAESTRA: AGENCIA VIRTUAL IA

ARQUITECTURA 2.5.0 | 296 AGENTES | CANVAS 2D 60 FPS | RADAR WEB EN VIVO

Proyecto: Criterio AI — Cuartel General de Agentes Autónomos
Destinatarios: Guía de Implementación y Transferencia Técnica para Creadores e IAs Ejecutoras

⚡ PROMPT MAESTRO & PLANTILLA UNIVERSAL: CREA TU PROPIA AGENCIA VIRTUAL DE AGENTES DE IA

> ***Propósito:*** *Plantilla lista para copiar y pegar en cualquier IA (**Antigravity**, **Cursor**, **Claude Code**, **ChatGPT**) para que construya un **Cuartel General Virtual en Pixel Art** con agentes autónomos, detector de cuellos de botella, radar web en vivo y conector Git adaptado a **tu propia empresa y problema**.*
> ***Formatos Disponibles:*** *PDF, Word (.docx) y Markdown en Google Drive.*

🎯 1. TABLA DE VARIABLES A PERSONALIZAR

Antes de copiar el prompt, rellena mentalmente o reemplaza los siguientes corchetes con los datos de **tu empresa**:

Variable	Qué poner aquí	Ejemplo
`[NOMBRE_DE_TU_EMPRESA]`	Nombre comercial de tu negocio o agencia	*Nexora Dental / FoodHero / SaaSMetrics*
`[DESCRIPCION_DE_TU_NEGOCIO]`	Qué vendes, a quién y cómo generas valor	*Software de citas para clínicas odontológicas en México*
`[SITIO_WEB_OFICIAL]`	URL de tu web o landing page a auditar	*https://miempresa.com*
`[CANAL_DE_VENTAS]`	Tu enlace o número de contacto directo	*https://wa.me/5215512345678 o soporte@miempresa.com*
`[PROBLEMA_CRITICO_O_SPRINT]`	El gran obstáculo que te impide crecer hoy	*Nuestra landing no convierte leads y el formulario falla*
`[NUMERO_DE_AGENTES]`	Cantidad de especialistas que deseas simular	*50 agentes / 100 agentes / 200 agentes*
`[NOMBRE_DEL_LIDER]`	Nombre del avatar del líder o CEO	*Comandante Mateo / Gran Patriarca Onaga / CEO Alpha*
`[DEPARTAMENTOS_CLAVE]`	Las 4 a 7 áreas principales de tu empresa	*Ingeniería, Diseño UX, Ventas, Marketing, Legal, QA*

📋 2. EL PROMPT MAESTRO (COPIA Y PEGA ESTO COMPLETO EN TU IA)

```
Actúa como Arquitecto de Software Senior y Diseñador de Sistemas Agénticos.

Tu misión es construir desde cero un Cuartel General de Agencia Virtual Gamificado en Pixel Art

================ DATOS DE MI EMPRESA ================
• Empresa: [NOMBRE_DE_TU_EMPRESA]
• Modelo de Negocio: [DESCRIPCION_DE_TU_NEGOCIO]
• Sitio Web Oficial: [SITIO_WEB_OFICIAL]
• Canal de Conversión Principal: [CANAL_DE_VENTAS]
• Misión / Sprint Crítico Actual: [PROBLEMA_CRITICO_O_SPRINT]
• Líder Supremo de la Oficina: [NOMBRE_DEL_LIDER]
• Departamentos Clave: [DEPARTAMENTOS_CLAVE]
=====================================================

Quiero que generes una aplicación web local completa y funcional con la siguiente arquitectura e

1. MOTOR GRÁFICO PIXEL ART EN CANVAS 2D (index.html + js/pixel_engine.js):
   - Una oficina isométrica o top-down dividida en pisos temáticos según mis departamentos clave
   - Renderizado en Canvas 2D nativo a 60 FPS con Batch Rendering (configurar ctx.font y ctx.tex
   - [NUMERO_DE_AGENTES] NPCs animados con comportamientos autónomos: trabajar en escritorios, r
   - Un botón de mando táctico "Rally" para agrupar departamentos en formación alrededor del cur
   - Sistema de gamificación estilo casino retro (Web Audio API): cuando los agentes completan e

2. DETECTOR HEURÍSTICO DE CUELLOS DE BOTELLA (js/bottleneck_detector.js):
   - Un motor que analiza las dependencias de [NOMBRE_DE_TU_EMPRESA] y alerta en tiempo real cor
   - Debe evaluar el problema crítico: "[PROBLEMA_CRITICO_O_SPRINT]" y marcar con alarmas "⚠️"

3. MOTOR DE RADAR WEB EN TIEMPO REAL (live_engine.py + js/live_radar.js):
   - Un endpoint en Python que hace una auditoría HTTP en vivo a [SITIO_WEB_OFICIAL]: mide la la
   - Búsqueda de mercado en vivo: consulta las tendencias de búsqueda de Google y la base de cor

4. CADENAS REACTIVAS & INFORME EJECUTIVO (js/chain_reaction.js + js/daily_reporter.js):
   - Un constructor visual para encadenar agentes en secuencia (ej. Investigador ➔ Copywriter ➔
   - Guardar un historial de cadenas ejecutadas para poder volver a correr cualquier flujo con 1
   - Un generador de Informes Diarios Ejecutivos con métricas de salud del sprint, tareas listas

5. SERVIDOR LOCAL & CONECTOR GIT PARA IAS EJECUTORAS (server.py + tasks/):
   - Servidor HTTP multihilo en Python estándar (sin frameworks pesados).
   - Generador de entregables en Markdown dentro de la carpeta tasks/ con YAML Frontmatter estru
   - Un archivo tasks/INBOX_ANTIGRAVITY.md donde el líder [NOMBRE_DEL_LIDER] deposita órdenes pr
   - Actualización dinámica de AI_EXECUTION_QUEUE.md con la tabla de tareas pendientes y complet

Entrega todos los archivos de código fuente listos, configurados con los datos de [NOMBRE_DE_TU_
```

🚀 3. CÓMO PONERLO EN MARCHA EN 3 PASOS

```
flowchart LR
    Paso1["1. Copia el Prompt Maestro"] -->|"Personaliza tus corchetes"| Paso2["2. Pégalo en tu
    Paso2 -->|"Genera server.py, canvas y tasks/"| Paso3["3. Inicia tu Oficina Virtual"]
    Paso3 -->|"Abre localhost:8080"| Listo["🎉 100% Funcional y Autónomo"]
```

Paso 1: Rellena los datos de tu empresa

Sustituye los corchetes del prompt (ej. cambia `[NOMBRE_DE_TU_EMPRESA]` por el nombre real de tu negocio y `[SITIO_WEB_OFICIAL]` por tu URL).

Paso 2: Pégalo en tu IA preferida

- **En Antigravity o Cursor:** Abre una carpeta vacía y pega el prompt en el chat. La IA creará los archivos de forma autónoma.
- **En Claude Code:** Pega el prompt directamente en tu terminal.
- **En ChatGPT (GPT-4o):** Pídele que genere el código paso a paso y guarda los archivos en tu máquina.

Paso 3: Arranca tu Cuartel General

Abre tu terminal en la carpeta generada y ejecuta:

```
python -u server.py
```

Abre tu navegador en `http://localhost:8080/` ¡y tu ejército de agentes estará trabajando para ti!

🛠️ 4. CÓMO ORDENARLE A OTRA IA QUE EJECUTE LAS TAREAS

Cuando tu oficina virtual genere tareas en la carpeta `tasks/`, abre tu IA de código (**Cursor**, **Claude Code** o **Antigravity**) y dale esta directriz:

> *"Actúa como Desarrollador Senior para `[NOMBRE_DE_TU_EMPRESA]`. Lee el archivo `tasks/INBOX_ANTIGRAVITY.md` y `AI_EXECUTION_QUEUE.md`. Toma la siguiente tarea pendiente en `tasks/` e implementa la solución exacta en el código fuente respetando los criterios de aceptación y ejecutando las pruebas."*