


THE COMMONS / WORLD LAYOUT

配置図 / Unity水平座標 X・Z [m]、高さはY。破線はワープ関係であり歩行通路ではありません。



01 THE COMMONS

カフェ / バー / 発表 / DJ / Quiet
28 × 18 m / 1F 0.00、2F +4.80 m
Unity原点 (0, 0, 0) / 生成定員32人

02 VECTOR / FPV

屋内飛行・操縦・観戦を分離
36 × 26 × 8 m / ゲート8基
Unity原点 (-64, 0, 0) / VRC+を利用


03 APEX / KART

オリジナル3層・34コーナー
148 × 160 m / 約1.269 km
Unity原点 (180, 0, 0) / CVS2を別途導入

座標の変換: Blender (X, Y, Z) → Unity (X, Z, Y)。図面の上方方向 +Z は地理的な北を意味しません。

THE COMMONS / CAFE FLOOR PLANS

カフェ平面図 / 実装の床・壁・カウンター・階段を使用。丸は着席アンカーで、家具外形ではありません。



1F / 集まる・発表する


中央の円形ステージ: 直径4.80 m、高さ0.25 m

主画面 7.10 × 4.00 m / ポスター6面 / 展示台4台

F: FPVワープ、K: カートワープ。上階へは階段とポータル。

着席: 常設34 + Lounge 12 または Academic 24。別途FPV 7。図はLounge配置。バーの11スツールは装飾です。

床の灰色部分は吹抜け・床なし。元のゾーニング矩形ではなく実装の床開口・接続部を示します。西階段脇に代替ポータル。



2F / 話す・聴く・休む


西カフェ、吊り下げDJ、東テラス、Quiet Roomを接続

上階補助画面 5.68 × 3.20 m / 開放床端の手すり1.05 m

東階段28段・36.44°、西階段25段・48.14°、各幅1.50 m

THE COMMONS / VECTOR / FPV PLAN

飛行エリア・操縦席・観戦席の平面図 / 破線はゲート中心を結ぶ案内線。実機の飛行軌跡ではありません。



VECTOR / Indoor FPV

天井高 8.00 m / 屋内フロア936 m²

飛行範囲 34.00 × 18.80 m

ゲート内寸 3.20 × 3.00 m

フレーム厚 0.18 m / ゲート8基

GATE 中心高 / 開口の下端 - 上端

01 1.90 m 0.40 - 3.40 m

02 2.30 m 0.80 - 3.80 m

03 3.30 m 1.80 - 4.80 m

04 3.50 m 2.00 - 5.00 m

05 3.00 m 1.50 - 4.50 m

06 2.20 m 0.70 - 3.70 m

07 2.10 m 0.60 - 3.60 m

08 1.80 m 0.30 - 3.30 m

利用と確認

VRC+ Camera Droneを使用

独自操縦・レース計時は同梱なし

カフェとRETURNで往復


操縦感・PC/Quest性能は実機確認

ゲート番号・色・向き・中心高を設計JSONから取得。飛行エリアは南側の操縦・観戦スペースと分離。

図の丸は7か所の着席アンカー。中央の練習台や照明等の装飾は省略しています。寸法はメートル。

THE COMMONS / APEX / COURSE PLAN

カート総合平面図 / 3次元中心線から走行幅5.2 mを投影。立体交差は高い走路を上に描画。



NEON SWITCHYARD

走路全長 1,268.83 m / 円弧コーナー34

幅 5.20 m / 構造デッキ幅 6.50 m

最小中心旋回半径 6.00 m

独自設計。参考写真のコースを複製していません。

REACTOR / +0.35 m

CROSSFIRE / +4.55 m

SKYLINE / +8.75 m

RAMPS / 高さを変える接続4本

高さ・構造

壁高15.50 m / ガード高0.75 m

デッキ厚0.40 m / 支柱109本

最大勾配11.66% / 橋下面クリアランス3.80 m

ピットと観戦

CVS2用の空の配置ガイド6か所

ピット両端の歩行動線 / 3段の観戦席

カフェ往復ワープ / 時間操作パネル


色は高さを識別する図面用表示。金はスロープ。屋根・外壁照明・タイヤ等は省略。全体の実景はD03を参照。

検査値は幾何形状に対するものです。車体幅・車高・最小旋回・速度・同期は、導入したCVS2車両で確認してください。

THE COMMONS / KART LEVELS + PROFILE

層別平面・縦断面図 / 各層の平坦区間を色分け。灰色は他層の中心線、金の破線はスロープ。


01 / REACTOR



路面 +0.35 m




02 / CROSSFIRE



路面 +4.55 m




03 / SKYLINE




路面 +8.75 m



LONGITUDINAL PROFILE / 全周の高低差



標準断面 / 模式図



THE COMMONS / CAFE / WARM INDUSTRIAL

カフェのデザインシート / 暖色の木・真鍮と、黒皮鋼・青緑の光。



01 / 入口から中央ステージ

SPACE

吹抜けを介して1Fの会話と2Fの滞在をつなぐ。
発表時は中央を24席に変更。Quiet Roomは東側。



02 / RELAYのDJ機材



03 / バーのラベル

DETAIL


2デッキ・4chの装飾DJ機材、93本・6種ラベル。
オーク・左官・テラゾー・鋼・真鍮・織布を使用。



OAK



BRASS



STEEL



TEAL



AMBER

Actual model / Blender Cycles

色見本はデザイン意図の概略。

THE COMMONS / VECTOR / READABLE FLIGHT

FPVのデザインシート / コースの色・番号・矢印と、操縦／観戦の分離。




01 / ゲートと飛行エリア

SPACE

36 × 26 × 8 m。飛行領域639.2 m²。
操縦4席と観戦3席を南側に配置。

WAYFINDING

3色の区間、8ゲート、番号と床の進行矢印。
VRC+のドローンを使用。実機の操縦感は未検証。



02 / 操縦・観戦側から

8 GATES / 3 SECTORS

3.2 × 3.0 m の開口

CYAN / AMBER / LIME

区間色と番号で順路を示し、
操縦・観戦場所から見渡せる。




CYAN



AMBER



LIME



STEEL



CONCRETE

Actual model / Blender Cycles

色見本はデザイン意図の概略。

THE COMMONS / APEX / NEON SWITCHYARD

カートのデザインシート / 近い壁、連続する旋回、頭上の橋、青・紫・シアン。



01 / 橋下の低い走行視点

SPACE

幅5.2 m、34コーナー、全長約1.269 km。
3層・連続スロープで次の旋回と橋下が迫る構成。



02 / 全景・カットアウェイ



03 / 上層の旋回

LIGHT

0.75 mのガードに上端・側面LED。黒い光沢路面。
屋内は固定色。眩しさはローカル設定で調整。



BLUE




VIOLET



CYAN



PINK



ASPHALT

Actual model / Blender Cycles

色見本はデザイン意図の概略。

全景のみ屋根・2面の壁・トラスを非表示。