



Delivery Range 2026 · Version 01/2026

Full wall system Skolan Safe®:  
Soundproof pipe system



Gamme de fourniture 2026 · Édition 01/2026

Système à paroi compacte Skolan Safe®:  
Système d'évacuation insonorisant bâtiment



Programma di fornitura 2026 · Edizione 01/2026

Sistema a parete compatta Skolan Safe®:  
Sistema di scarico fonoassorbente interno fabbricati



**Skolan**  
safe®

**Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH**

Rudolf-Diesel-Straße 6-8 · 49377 Vechta

Phone +49 (0) 4441 874-10 · Fax +49 (0) 4441 874-15

verkauf@ostendorf-kunststoffe.com

www.ostendorf-kunststoffe.com



Material properties  
Skolan Safe®  
Soundproof pipe system



Propriétés du matériel  
Système Skolan Safe®  
Tuyaux et raccords d'évacuation  
Pour l'intérieur des bâtiments



Proprietà dei materiali  
della linea per scarico  
fonoassorbente interno  
fabbricati Skolan Safe®

**Commerical Name**  
Ostendorf Skolan Safe®

**Nom commercial**  
Ostendorf Skolan Safe®

**Denominazione commerciale**  
Ostendorf Skolan Safe®

**Material**  
mineral-reinforced polypropylene (PP)  
▪ normal inflammability as per DIN 4102 B2

**Matériel**  
Polypropylène renforcé par des minéraux (PP)  
▪ Résistance au feu standard selon DIN 4102 B2

**Materiale**  
Polipropilene rinforzato con cariche minerali  
▪ normalmente autoestinguente secondo la norma DIN 4102 B2

**DIBt-approval Z-42.1-217**  
tested on the basis of  
**ÖNORM EN 1451-1**

**Approbation DIBT Z-42.1-217**  
Testé à la base della  
**ÖNORM EN 1451-1**

**Approvazione DiBt Z-42.1-217**  
Testato sulla base della  
**ÖNORM EN 1451-1**

**Application**  
Soundproof pipe system  
Drainage until the transfer chamber as  
▪ waste water pipe  
▪ rain water pipe  
▪ ventilation pipe (see also areas of application DIN 1986-4)

**Application**  
Tuyau insonorisant  
Drainage jusqu'au tabouret d'évacuation  
▪ Tuyaux d' eaux usées  
▪ Tuyaux d' eaux pluviales  
▪ Tuyaux de ventilation  
(voir aussi les domaines d'application selon DIN 1986-4)

**Impiego**  
Scarico fonoassorbente  
Scarico fino ai pozzetti fognari  
▪ evacuazione delle acque nere  
▪ scarico acque pluviali  
▪ utilizzo per condotti di ventilazione della colonna di scarico (si veda anche la norma DIN 1986-4 per gli ambiti d'impiego)

**Nominal diameters (DN/OD)**  
58 / 78 / 90 / 110 / 135 / 160 / 200

**Diamètres nominaux (DN/OD)**  
58 / 78 / 90 / 110 / 135 / 160 / 200

**Diametri (DN/OD)**  
58 / 78 / 90 / 110 / 135 / 160 / 200

**Installation**  
DIN EN 12056, DIN 1986-100,  
DIN 4109, VDI 4100


**Montage**  
DIN EN 12056, DIN 1986-100,  
DIN 4109, VDI 4100

**Montaggio**  
DIN EN 12056, DIN 1986-100,  
DIN 4109, VDI 4100

**Colour**  
Light grey RAL 7035

**Couleur**  
Gris Clair RAL 7035

**Colore**  
Grigio chiaro RAL 7035



DN/OD	s (mm)	D (mm)	A+C (mm)	L (mm)
58	4,0	78	60	150 – 3000
78	4,5	98	57	150 – 3000
90	4,5	111	57	150 – 3000
110	5,3	135	74	150 – 3000
135	5,3	161	70	150 – 3000
160	5,3	193	91	150 – 3000
200	6,2	239	112	150 – 3000

You may find the technical data sheets regarding our products on our website: [www.ostendorf-kunststoffe.com](http://www.ostendorf-kunststoffe.com)

Les fiches techniques concernant nos produits merci de trouver sur [www.ostendorf-kunststoffe.com](http://www.ostendorf-kunststoffe.com)

Le schede tecniche relativo ai nostri prodotti volete trovare su [www.ostendorf-kunststoffe.com](http://www.ostendorf-kunststoffe.com)



Material properties  
Skolan Safe®  
Soundproof pipe system



Propriétés du matériel  
Système Skolan Safe®  
Tuyaux et raccords d'évacuation  
Pour l'intérieur des bâtiments



Proprietà dei materiali  
della linea per scarico  
fonoassorbente interno  
fabbricati Skolan Safe®

#### Seal

High-performance 3-lip seal, factory installed SBR lip seal acc. to DIN 681

#### Joints

Joint triple lèvres performant préinstallé en SBR DIN EN 681

#### Guarnizione

Guarnizione altamente performante a triplo labbro SBR conforme alla norma DIN EN 681, premontata

#### Chemical Resistance

Discharge of aggressive media in the range pH1-pH13 (see also [www.ostendorf-kunststoffe.com](http://www.ostendorf-kunststoffe.com))

#### Résistance chimique

Décharge de composants chimiques agressifs entre pH1 et pH 13 (voir aussi [www.ostendorf-kunststoffe.com](http://www.ostendorf-kunststoffe.com))

#### Resistenza chimica

Scarico di composti chimici aggressivi nell'intervallo tra pH 1 e pH 13 (si veda anche il ns sito [www.ostendorf-kunststoffe.com](http://www.ostendorf-kunststoffe.com))

#### Marking Pipes and Fittings

Permanent marking with manufacturer label, Skolan Safe, nominal diameter, approval No. Z-42.1-217, date of manufacture, material, building material class (fire behaviour)

- Fittings additionally bear information about the nominal angle

#### Marquage Tuyaux et raccords

Marquage permanent avec étiquette du fabricant, Skolan Safe, diamètre nominal, license Z-42.1-217, date de production, matériaux, classe de matériaux de construction (comportement au feu)

- Les raccords portent aussi une indication de l'angle nominal


#### Marcatura dei tubi e dei raccordi

Marcatura permanente con nome del produttore, nome Skolan Safe, diametro, numero di approvazione Z-42.1-217, data di produzione, materiale, tipologia di materiale da costruzione (comportamento al fuoco)

- i raccordi come curve e derivazioni riportano anche il grado di angolazione

#### Sound insulation


Measured value 17 dB(A) in accordance with DIN 4109  
Sound insulation test according to DIN EN 14366 (Fraunhofer Institute)



Noise emission at 4 litres volume flow to measurement with Bismat 1000 (P-BA 221/2016)

#### L'isolation phonique

Valeur mesurée 17 dB(A) en référence à la norme DIN 4109  
Test d'isolation acoustique selon DIN EN 14366 (Institut Fraunhofer)



Emissions acoustiques relevées avec un débit de 4 litres avec colliers Bismat 1000 (P-BA 221/2016)

#### Fonoassorbenza

Valore rilevato 17 dB(A) in base alla norma DIN 4109  
Test di fonoassorbenza effettuato secondo la norma DIN EN 14366 (presso Istituto Fraunhofer)



Misura delle emissioni sonore rilevate con lo scarico di 4 litri e collari di fissaggio Bismat 1000 (P-BA 221/2016)

#### Central vacuum cleaning system

Test certificate of the State Material Testing Institute Darmstadt

#### Aspiration centralisée

Certificat d'essai par l'institut national MPA Darmstadt

#### Aspirazione centralizzata

Certificato di prova rilasciato dall'Istituto Nazionale per le prove sui materiali di Darmstadt.



Skolan Safe® Delivery Range 2026 · Version 01/2026

Skolan Safe® Gamme de fourniture 2026 · Édition 01/2026

Skolan Safe® Programma di fornitura 2026 · Edizione 01/2026

## SKOLANsafeEM – Pipe with socket | Tuyau avec manchon | Tubo con bicchiere



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
332000	SKOLANsafeEM DN/OD 58 x 150 mm	4052836320001	432	18
332010	SKOLANsafeEM DN/OD 58 x 250 mm	4052836320100	320	20
332020	SKOLANsafeEM DN/OD 58 x 500 mm	4052836320209	192	12
332040	SKOLANsafeEM DN/OD 58 x 1000 mm	4052836320407	114	1
332060	SKOLANsafeEM DN/OD 58 x 2000 mm	4052836320605	114	1
332070	SKOLANsafeEM DN/OD 58 x 3000 mm	4052836320704	114	1
333000	SKOLANsafeEM DN/OD 78 x 150 mm	4052836330000	240	10
333010	SKOLANsafeEM DN/OD 78 x 250 mm	4052836330109	224	14
333020	SKOLANsafeEM DN/OD 78 x 500 mm	4052836330208	128	16
333040	SKOLANsafeEM DN/OD 78 x 1000 mm	4052836330406	70	1
333060	SKOLANsafeEM DN/OD 78 x 2000 mm	4052836330604	70	1
333070	SKOLANsafeEM DN/OD 78 x 3000 mm	4052836330703	70	1
334000	SKOLANsafeEM DN/OD 90 x 150 mm	4052836340009	208	26
334010	SKOLANsafeEM DN/OD 90 x 250 mm	4052836340108	144	18
334020	SKOLANsafeEM DN/OD 90 x 500 mm	4052836340207	96	12
334040	SKOLANsafeEM DN/OD 90 x 1000 mm	4052836340405	60	1
334060	SKOLANsafeEM DN/OD 90 x 2000 mm	4052836340603	60	1
334070	SKOLANsafeEM DN/OD 90 x 3000 mm	4052836340702	60	1
335000	SKOLANsafeEM DN/OD 110 x 150 mm	4052836350008	160	20
335010	SKOLANsafeEM DN/OD 110 x 250 mm	4052836350107	96	12
335020	SKOLANsafeEM DN/OD 110 x 500 mm	4052836350206	64	8
335040	SKOLANsafeEM DN/OD 110 x 1000 mm	4052836350404	40	1
335060	SKOLANsafeEM DN/OD 110 x 2000 mm	4052836350602	40	1
335070	SKOLANsafeEM DN/OD 110 x 3000 mm	4052836350701	40	1
336000	SKOLANsafeEM DN/OD 135 x 150 mm	4052836360007	120	1
336010	SKOLANsafeEM DN/OD 135 x 250 mm	4052836360106	96	1
336020	SKOLANsafeEM DN/OD 135 x 500 mm	4052836360205	48	1
336040	SKOLANsafeEM DN/OD 135 x 1000 mm	4052836360403	24	1
336060	SKOLANsafeEM DN/OD 135 x 2000 mm	4052836360601	24	1
336070	SKOLANsafeEM DN/OD 135 x 3000 mm	4052836360700	24	1
337000	SKOLANsafeEM DN/OD 160 x 150 mm	4052836370006	84	1
337010	SKOLANsafeEM DN/OD 160 x 250 mm	4052836370105	48	1
337020	SKOLANsafeEM DN/OD 160 x 500 mm	4052836370204	35	1
337040	SKOLANsafeEM DN/OD 160 x 1000 mm	4052836370402	21	1
337060	SKOLANsafeEM DN/OD 160 x 2000 mm	4052836370600	21	1
337070	SKOLANsafeEM DN/OD 160 x 3000 mm	4052836370709	21	1
338000	SKOLANsafeEM DN/OD 200 x 150 mm	4052836380005	45	1
338010	SKOLANsafeEM DN/OD 200 x 250 mm	4052836380104	30	1
338020	SKOLANsafeEM DN/OD 200 x 500 mm	4052836380203	20	1
338040	SKOLANsafeEM DN/OD 200 x 1000 mm	4052836380401	15	1
338060	SKOLANsafeEM DN/OD 200 x 2000 mm	4052836380609	15	1
338070	SKOLANsafeEM DN/OD 200 x 3000 mm	4052836380708	15	1



## SKOLANsafeGL – Pipe without socket | Tuyau sans manchon | Tubo senza bicchiere

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
332080	SKOLANsafeGL DN/OD 58 x 3000 mm	4052836320803	114	1
333080	SKOLANsafeGL DN/OD 78 x 3000 mm	4052836330802	70	1
334080	SKOLANsafeGL DN/OD 90 x 3000 mm	4052836340801	60	1
335080	SKOLANsafeGL DN/OD 110 x 3000 mm	4052836350800	40	1
336080	SKOLANsafeGL DN/OD 135 x 3000 mm	4052836360809	24	1
337080	SKOLANsafeGL DN/OD 160 x 3000 mm	4052836370808	21	1
338080	SKOLANsafeGL DN/OD 200 x 3000 mm	4052836380807	15	1

## SKOLANsafeB – Bend | Coude | Curva

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
332100	SKOLANsafeB DN/OD 58 15°	4052836321008	576	24
332110	SKOLANsafeB DN/OD 58 30°	4052836321107	576	24
332120	SKOLANsafeB DN/OD 58 45°	4052836321206	528	22
332130	SKOLANsafeB DN/OD 58 67,5°	4052836321305	480	20
332140	SKOLANsafeB DN/OD 58 87,5°	4052836321404	480	20
333100	SKOLANsafeB DN/OD 78 15°	4052836331007	400	50
333110	SKOLANsafeB DN/OD 78 30°	4052836331106	400	50
333120	SKOLANsafeB DN/OD 78 45°	4052836331205	384	48
333130	SKOLANsafeB DN/OD 78 67,5°	4052836331304	352	44
333140	SKOLANsafeB DN/OD 78 87,5°	4052836331403	336	42
334100	SKOLANsafeB DN/OD 90 15°	4052836341006	336	42
334110	SKOLANsafeB DN/OD 90 30°	4052836341105	320	40
334120	SKOLANsafeB DN/OD 90 45°	4052836341204	272	34
334140	SKOLANsafeB DN/OD 90 87,5°	4052836341402	240	30
335100	SKOLANsafeB DN/OD 110 15°	4052836351005	192	24
335110	SKOLANsafeB DN/OD 110 30°	4052836351104	192	24
335120	SKOLANsafeB DN/OD 110 45°	4052836351203	176	22
335130	SKOLANsafeB DN/OD 110 67,5°	4052836351302	160	20
335140	SKOLANsafeB DN/OD 110 87,5°	4052836351401	144	18
335145	SKOLANsafeB DN/OD 110 87,5° with inspection/door   avec ouverture de nettoyage   con apertura di pulizia	4052836170897	96	12
336100	SKOLANsafeB DN/OD 135 15°	4052836361004	128	16
336110	SKOLANsafeB DN/OD 135 30°	4052836361103	128	16
336120	SKOLANsafeB DN/OD 135 45°	4052836361202	128	16
336140	SKOLANsafeB DN/OD 135 87,5°	4052836361400	96	12
337100	SKOLANsafeB DN/OD 160 15°	4052836371003	72	12
337110	SKOLANsafeB DN/OD 160 30°	4052836371102	60	10
337120	SKOLANsafeB DN/OD 160 45°	4052836371201	48	8
337140	SKOLANsafeB DN/OD 160 87,5°	4052836371409	48	8
338100	SKOLANsafeB DN/OD 200 15°	4052836381002	40	1
338110	SKOLANsafeB DN/OD 200 30°	4052836381101	38	1
338120	SKOLANsafeB DN/OD 200 45°	4052836381200	38	1
338150	SKOLANsafeB DN/OD 200 87,5°	4052836121196	29	1

NEW!  
NOUVEAU!  
NUOVO!

87,5° with inspection/  
door | avec ouverture  
de nettoyage | con  
apertura di pulizia  
No. 335145



Skolan Safe® Delivery Range 2026 · Version 01/2026

Skolan Safe® Gamme de fourniture 2026 · Édition 01/2026

Skolan Safe® Programma di fornitura 2026 · Edizione 01/2026

## SKOLANsafeEA – Branch | Culotte | Derivazione



45°



67,5°



87,5°



87,5° with inspection/  
door | avec ouverture  
de nettoyage | con  
apertura di pulizia  
No. 335405

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
332200	SKOLANsafeEA DN/OD 58/58 45°	4052836322005	320	40
332300	SKOLANsafeEA DN/OD 58/58 67,5°	4052836323002	352	44
332400	SKOLANsafeEA DN/OD 58/58 87,5°	4052836324009	384	48
333210	SKOLANsafeEA DN/OD 78/58 45°	4052836332103	208	26
333310	SKOLANsafeEA DN/OD 78/58 67,5°	4052836333100	256	32
333410	SKOLANsafeEA DN/OD 78/58 87,5°	4052836334107	272	34
333200	SKOLANsafeEA DN/OD 78/78 45°	4052836332004	160	20
333300	SKOLANsafeEA DN/OD 78/78 67,5°	4052836333001	176	22
333400	SKOLANsafeEA DN/OD 78/78 87,5°	4052836334008	208	26
334220	SKOLANsafeEA DN/OD 90/58 45°	4052836342201	192	24
334420	SKOLANsafeEA DN/OD 90/58 87,5°	4052836344205	208	26
334210	SKOLANsafeEA DN/OD 90/78 45°	4052836342102	144	18
334410	SKOLANsafeEA DN/OD 90/78 87,5°	4052836344106	176	22
334200	SKOLANsafeEA DN/OD 90/90 45°	4052836342003	128	16
334400	SKOLANsafeEA DN/OD 90/90 87,5°	4052836344007	128	16
335220	SKOLANsafeEA DN/OD 110/58 45°	4052836352200	112	14
335320	SKOLANsafeEA DN/OD 110/58 67,5°	4052836353207	144	18
335420	SKOLANsafeEA DN/OD 110/58 87,5°	4052836354204	144	18
335210	SKOLANsafeEA DN/OD 110/78 45°	4052836352101	96	12
335310	SKOLANsafeEA DN/OD 110/78 67,5°	4052836353108	112	14
335410	SKOLANsafeEA DN/OD 110/78 87,5°	4052836354105	112	14
335230	SKOLANsafeEA DN/OD 110/90 45°	4052836121271	80	10
335430	SKOLANsafeEA DN/OD 110/90 87,5°	4052836121257	80	10
335200	SKOLANsafeEA DN/OD 110/110 45°	4052836352002	72	9
335300	SKOLANsafeEA DN/OD 110/110 67,5°	4052836353009	80	10
335400	SKOLANsafeEA DN/OD 110/110 87,5°	4052836354006	80	10
335405	SKOLANsafeEA DN/OD 110/110 87,5° with inspection/door   avec ouverture de nettoyage   con apertura di pulizia	4052836170903	80	10
336210	SKOLANsafeEA DN/OD 135/110 45°	4052836362100	56	7
336410	SKOLANsafeEA DN/OD 135/110 87,5°	4052836364104	64	8
336200	SKOLANsafeEA DN/OD 135/135 45°	4052836362001	40	5
336400	SKOLANsafeEA DN/OD 135/135 87,5°	4052836364005	56	7
337210	SKOLANsafeEA DN/OD 160/110 45°	4052836372109	36	6
337410	SKOLANsafeEA DN/OD 160/110 87,5°	4052836374103	36	6
337200	SKOLANsafeEA DN/OD 160/160 45°	4052836372000	24	4
337400	SKOLANsafeEA DN/OD 160/160 87,5°	4052836374004	30	5
338230	SKOLANsafeEA DN/OD 200/110 45°	4052836120540	28	1
338430	SKOLANsafeEA DN/OD 200/110 87,5°	4052836121134	30	1
338210	SKOLANsafeEA DN/OD 200/160 45°	4052836382108	20	1
338410	SKOLANsafeEA DN/OD 200/160 87,5°	4052836121165	26	1
338200	SKOLANsafeEA DN/OD 200/200 45°	4052836382009	14	1

NEW!  
NOUVEAU!  
NUOVO!

## SKOLANSafeAM – Single socket, Adapter for SML connection | Manchon simple, Adaptateur pour raccordement SSM (SYSTÈME SANS MANCHON) | Manicotto bicchieratore, adattatore per tubi senza bicchiere



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
332810	SKOLANSafeAM DN/OD 58	4052836328106	576	24
333810	SKOLANSafeAM DN/OD 78	4052836338105	480	60
334810	SKOLANSafeAM DN/OD 90	4052836348104	352	44
335810	SKOLANSafeAM DN/OD 110	4052836358103	288	36
336810	SKOLANSafeAM DN/OD 135	4052836368102	128	16
337810	SKOLANSafeAM DN/OD 160	4052836378101	120	20
338810	SKOLANSafeAM DN/OD 200*	4052836388100	45	1

\* no adapter for SML connection | \* Pas d'adaptateur pour le raccordement SSM (SYSTEME SANS MANCHON) | \* Non permette di bicchierare i tubi

## SKOLANSafeMM – Double socket | Manchon double | Manicotto con battente



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
332510	SKOLANSafeMM DN/OD 58	4052836081551	704	44
333510	SKOLANSafeMM DN/OD 78	4052836081582	512	64
334510	SKOLANSafeMM DN/OD 90	4052836081612	416	52
335510	SKOLANSafeMM DN/OD 110	4052836081636	224	28
336510	SKOLANSafeMM DN/OD 135	4052836081667	160	20
337510	SKOLANSafeMM DN/OD 160	4052836081698	96	16
338510	SKOLANSafeMM DN/OD 200	4052836081728	50	1

## SKOLANSafeL – Long socket | Manchon simple long | Bicchiere a tripla profondità



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
335930	SKOLANSafeL DN/OD 110	4052836359308	144	18

## SKOLANSafeM – Plug | Bouchon | Tappo (maschio)



with inspection/  
door | avec ouverture  
de nettoyage | con  
apertura di pulizia  
No. 335935

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
332620	SKOLANSafeM DN/OD 58	4052836326201	1440	60
333620	SKOLANSafeM DN/OD 78	4052836336200	864	36
334620	SKOLANSafeM DN/OD 90	4052836346209	1216	76
335620	SKOLANSafeM DN/OD 110	4052836356208	480	60
335935	SKOLANSafeM DN/OD 110 with inspection/door   avec ouverture de nettoyage   con apertura di pulizia	4052836170910	288	12
336620	SKOLANSafeM DN/OD 135	4052836366207	320	40
337620	SKOLANSafeM DN/OD 160	4052836376206	240	40
338620	SKOLANSafeM DN/OD 200	4052836386205	120	20

NEW!  
NOUVEAU!  
NUOVO!





Skolan Safe® Delivery Range 2026 · Version 01/2026

Skolan Safe® Gamme de fourniture 2026 · Édition 01/2026

Skolan Safe® Programma di fornitura 2026 · Edizione 01/2026



### SKOLANSafeU – Coupler | Coulisse de réparation | Manicotto senza battente

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
332500	SKOLANSafeU DN/OD 58	4052836325006	704	44
333500	SKOLANSafeU DN/OD 78	4052836335005	512	64
334500	SKOLANSafeU DN/OD 90	4052836345004	416	52
335500	SKOLANSafeU DN/OD 110	4052836355003	224	28
336500	SKOLANSafeU DN/OD 135	4052836365002	160	20
337500	SKOLANSafeU DN/OD 160	4052836375001	96	16
338500	SKOLANSafeU DN/OD 200	4052836385000	50	1



### SKOLANSafe – Connection to HT Safe | Raccordement à HT Safe | Collegamento al sistema HT Safe

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
333830	SKOLANSafe Connection to HT Safe DN/OD 75 SKOLANSafe Raccordement à HT Safe DN/OD 75 SKOLANSafe Collegamento al sistema HT Safe DN/OD 75	4052836338303	480	20
336820	SKOLANSafe Connection to HT Safe/KG DN/OD 125 SKOLANSafe Raccordement à HT Safe/KG DN/OD 125 SKOLANSafe Collegamento al sistema HT Safe/KG DN/OD 125	4052836368201	128	16



### Skolan Safe – Transition sleeve | Raccordement | Manicotto di passaggio

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
910833	SKOLANSafe Transition sleeve Skolan Safe 58 / HT Safe 50 mm SKOLANSafe Raccordement Skolan Safe 58 / HT Safe 50 mm SKOLANSafe Manicotto di passaggio Skolan Safe 58 / HT Safe 50 mm	4052836086754	2560	20



45°



87,5°

### SKOLANSafeEA – Branch/Transition to HT Safe | Culotte/Raccord de réduction à HT Safe | Derivazione/per collegamento all'HT-Safe

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
334230	SKOLANSafeEA DN/OD 90/50 45° HT Safe	4052836136374	192	24
334430	SKOLANSafeEA DN/OD 90/50 87,5° HT Safe	4052836136404	208	26
335240	SKOLANSafeEA DN/OD 110/50 45° HT Safe	4052836124739	112	14
335440	SKOLANSafeEA DN/OD 110/50 87,5° HT Safe	4052836124791	144	18





## SKOLANsafeDA – Double branch | Culotte double | Derivazione doppia

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
333900	SKOLANsafeDA DN/OD 78/78/78 87,5°	4052836121325	160	20
334900	SKOLANsafeDA DN/OD 90/90/90 87,5° (swept)*	4052836349002	80	10
335900	SKOLANsafeDA DN/OD 110/110/110 87,5° (swept)*	4052836359001	64	8

\*with improved branch design for a better flow

\*avec une forme de la dérivation particulièrement harmonieuse pour le flot hydraulique

\*con una forma della derivazione particolarmente armoniosa per il flusso idraulico



## SKOLANsafeED – Double corner branch | Dérivation de double équerre | Derivazione a scagno

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
334910	SKOLANsafeED DN/OD 90/90/90 87,5°	4052836349101	108	1
335910	SKOLANsafeED DN/OD 110/110/110 87,5°	4052836359100	80	10



## SKOLANsafeEP – Corner branch | Dérivation d'équerre | Derivazione a scagno

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
335975	SKOLANsafeEP DN/OD 110/110/78/87,5° left   gauche   sinistra	4025075373756	60	1
335985	SKOLANsafeEP DN/OD 110/110/78/87,5° right   droite   destra	4025075373855	60	1



Skolan Safe® Delivery Range 2026 · Version 01/2026

Skolan Safe® Gamme de fourniture 2026 · Édition 01/2026

Skolan Safe® Programma di fornitura 2026 · Edizione 01/2026

## SKOLANSafeDDA – Double branch for showers

Branchement double pour douche | Derivazione doppia per doccia



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
334670	Skolan Safe-DDA 90° DN/OD 90/90/58	4052836103123	25	1
334680	Skolan Safe-DDA 90° left   gauche   sinistra DN/OD 90/90/58	4052836103161	25	1
334690	Skolan Safe-DDA 90° right   droite   destra DN/OD 90/90/58	4052836103208	25	1
335670	Skolan Safe-DDA 90° DN/OD 110/110/58	4052836103246	25	1
335680	Skolan Safe-DDA 90° left   gauche   sinistra DN/OD 110/110/58	4052836103284	25	1
335690	Skolan Safe-DDA 90° right   droite   destra DN/OD 110/110/58	4052836103321	25	1



## SKOLANSafePA – Parallel branch | Culotte parallèle | Derivazione parallela

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
335920	SKOLANSafePA DN/OD 110/110	4052836359209	80	10



## SKOLANSafeSW – Siphon bend | Coude siphon | Curva tecnica

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
335940	SKOLANSafeSW DN/OD 58/40	4052836359407	1296	54



## SKOLANSafeLB – Long bend | Coude longue | Curva lunga 45°

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
335960	SKOLANSafeLB DN/OD 110 45°	4052836359605	96	12

## SKOLANsafeR – Reducer | Réducteur | Aumento



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
333710	SKOLANsafeR DN/OD 78/58	4052836337108	480	20
334720	SKOLANsafeR DN/OD 90/58	4052836347206	800	100
334710	SKOLANsafeR DN/OD 90/78	4052836347107	464	58
335720	SKOLANsafeR DN/OD 110/58	4052836357205	416	52
335710	SKOLANsafeR DN/OD 110/78	4052836357106	416	52
335700	SKOLANsafeR DN/OD 110/90	4052836357007	288	36
336710	SKOLANsafeR DN/OD 135/110	4052836367105	176	22
337710	SKOLANsafeR DN/OD 160/110	4052836377104	160	20
337700	SKOLANsafeR DN/OD 160/135	4052836377005	112	14
338710	SKOLANsafeR DN/OD 200/160	4052836387103	60	10

## SKOLANsafe Reducer HT Safe | Connecteur HT Safe | Adattatore



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
332750	SKOLANsafe Reducer HT Safe DN/OD 58/40 SKOLANsafe Connecteur HT Safe DN/OD 58/40 SKOLANsafe Adattatore DN/OD 58/40	4052836327505	1200	50
333750	SKOLANsafe Reducer HT Safe DN/OD 78/50 SKOLANsafe Connecteur HT Safe DN/OD 78/50 SKOLANsafe Adattatore DN/OD 78/50	4052836337504	800	100



Skolan Safe® Delivery Range 2026 · Version 01/2026

Skolan Safe® Gamme de fourniture 2026 · Édition 01/2026

Skolan Safe® Programma di fornitura 2026 · Edizione 01/2026

## SKOLANsafeRE – Inspection pipe | Trappe de visite | Ispezione



DN/OD 58 – DN/OD 90



DN/OD 110



DN/OD 135 – DN/OD 200

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
332600	SKOLANsafeRE DN/OD 58	4052836326003	512	32
333600	SKOLANsafeRE DN/OD 78	4052836336002	288	36
334600	SKOLANsafeRE DN/OD 90	4052836346001	216	9
335600	SKOLANsafeRE DN/OD 110	4052836356000	96	12
336600	SKOLANsafeRE DN/OD 135	4052836366009	40	1
337600	SKOLANsafeRE DN/OD 160	4052836376008	40	1
338600	SKOLANsafeRE DN/OD 200	4052836386007	20	1

## Skolan Safe – Replacement lip seal SBR | SBR joint à lèvres | Guarnizione di ricambio a labbro SBR



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
880605	DN/OD 58 (Skolan Safe)	4052836806055	16512	1
880615	DN/OD 78 (Skolan Safe)	4052836014054	10764	1
880047	DN/OD 90 (HT Safe, Skolan Safe)	4052836003768	8736	1
880400	DN/OD 110 (KG2000, Skolan Safe)	4052836804006	3364	1
880645	DN/OD 135 (Skolan Safe)	4052836014238	2772	1
880420	DN/OD 160 (KG2000, Skolan Safe)	4052836804204	1040	1
880430	DN/OD 200 (KG2000, Skolan Safe)	4052836804303	600	1

## Skolan Safe – Replacement lip seal NBR (resistant against oils) | NBR joint d'étanchéité (résistant aux huiles) | Guarnizione NBR (resistente agli oli)



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
880705	DN/OD 58 (Skolan Safe)	4052836014252	7000	1
880715	DN/OD 78 (Skolan Safe)	4052836014276	5600	1
880247	DN/OD 90 (HT Safe, Skolan Safe)	4052836004109	3920	1
880500	DN/OD 110 (KG2000, Skolan Safe)	4052836805003	3360	1
880745	DN/OD 135 (Skolan Safe)	4052836014313	2240	1
880520	DN/OD 160 (KG2000, Skolan Safe)	4052836805201	840	1
880530	DN/OD 200 (KG2000, Skolan Safe)	4052836805300	560	1

## Skolan Safe – Gasket for siphon bend | Joint d'étanchéité pour coude siphon | Manicotto in gomma



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
881210	DN/OD 40/30 B	4052836812100	4800	20
881220	DN/OD 40/40 C	4052836812209	4800	20



Skolan Safe® Delivery Range 2026 · Version 01/2026

Skolan Safe® Gamme de fourniture 2026 · Édition 01/2026

Skolan Safe® Programma di fornitura 2026 · Edizione 01/2026



### Skolan Safe – Pullout-protection | Collier de protection/de verrouillage | Collare antisfilamento

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
881505	DN/OD 58	4052836815057	3200	50
881515	DN/OD 78	4052836815156	1920	30
881520	DN/OD 90	4052836815200	1280	20
881535	DN/OD 110	4052836086808	936	26
881545	DN/OD 135	4052836815453	540	15
881555	DN/OD 160	4052836152459	360	10
881565	DN/OD 200	4052836152480	160	10



### Skolan Safe – Safety clamps for plugs | Collier de sécurité pour les bouchons | Fermo per tappi


Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
839010	DN/OD 58	4052836390103	800*	1
839020	DN/OD 78	4052836390202	800*	1
839030	DN/OD 90	4052836390301	400*	1
839040	DN/OD 110	4052836390400	400*	1
839050	DN/OD 135	4052836390509	400*	1
839060	DN/OD 160	4052836390608	200*	1
839070	DN/OD 200	4052836390707	200*	1

\*Unit changed! | Imballo variato!



### Skolan Safe – Lubricant | Lubrifiant | Lubrificante

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN/pieces EAN/pièces EAN/pezzi	Unit/Pallet (pcs.) UE/Palette (pièces) U. Imb./Paletta (pezzi)	Sales unit (pcs.) Unité de vente (pièces) Unità di vendita (pezzi)
881800	Lubricant 150 g	4052836818003	1750	50
881810	Lubricant 250 g	4052836818102	1800	50
881820	Lubricant 500 g	4052836818201	864	24
881830	Lubricant 1.000 g	4052836818300	432	12
881840	Lubricant 3.000 g bucket   seau   secchio	4052836123749	120	1





One thing is safe.  
Une chose est certaine.  
Una cosa è sicura.



Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH

