

Linien

	Nummer	Kürzel	Name	Topologiefaktor	Betriebszweige	Versionen
1	1 1•		1	1,00	1 - Bus	9
2	2 2•		2	1,20	1 - Bus	9
3	3 3•		3	1,00	1 - Bus	8
4	4 4•		4	1,00	1 - Bus	12
5	5 5•		5	1,00	1 - Bus	7
6	6 6•		6	1,00	1 - Bus	7
7	7 7•		7	1,20	1 - Bus	7
8	8 8•		8	1,50	1 - Bus	12
9	9 9•		9	1,00	1 - Bus	21
10	10 10•		10	1,00	1 - Bus	11
11	11 11•		11	1,00	1 - Bus	14
12	18 18•		18	1,00	1 - Bus	8
13	32 32•		32	1,00	1 - Bus	15
14	39 39•		39	1,00	1 - Bus	10
15	50 4A•		4A	1,25	1 - Bus	3
16	53 X1•		X1	1,00	1 - Bus	6
17	54 8A•		8A	1,00	1 - Bus	3
18	55 8B•		8B	1,00	1 - Bus	2
19	61 C1•		C1	1,00	1 - Bus	2
20	62 C2•		C2	1,00	1 - Bus	6
21	64 C4•		C4	1,00	1 - Bus	6
22	66 C6•		C6	1,00	1 - Bus	6
23	67 F•		F	1,30	1 - Bus	7
24	70 70•		70	1,00	1 - Bus	3
25	71 71•		71	1,00	1 - Bus	2
26	72 72•		72	1,00	1 - Bus	3
27	73 73•		73	1,00	1 - Bus	5
28	75 75•		75	1,00	1 - Bus	5
29	76 76•		76	1,00	1 - Bus	3
30	77 77•		77	1,00	1 - Bus	4

Linien

	Nummer	Kürzel	Externe Liniennummer	International	Linienlänge	Konzessionär	Konz. von	Konz. bis	Konzessions-Behörde
1	1 1•		1	☐	0				
2	2 2•		2	☐	0				
3	3 3•		3	☐	0				
4	4 4•		4	☐	0				
5	5 5•		5	☐	0				
6	6 6•		6	☐	0				
7	7 7•		7	☐	0				
8	8 8•		8	☐	0				
9	9 9•		9	☐	0				
10	10 10•		10	☐	0				
11	11 11•		11	☐	0				
12	18 18•		18	☐	0				
13	32 32•		32	☐	0				
14	39 39•		39	☐	0				
15	50 4A•		50	☐	0				
16	53 X1•		53	☐	0				
17	54 8A•		54	☐	0				
18	55 8B•		55	☐	0				
19	61 C1•		61	☐	0				
20	62 C2•		62	☐	0				
21	64 C4•		64	☐	0				
22	66 C6•		66	☐	0				
23	67 F•		67	☐	0				
24	70 70•		70	☐	0				
25	71 71•		71	☐	0				
26	72 72•		72	☐	0				
27	73 73•		73	☐	0				
28	75 75•		75	☐	0				
29	76 76•		76	☐	0				
30	77 77•		77	☐	0				

Linien

	Nummer	Kürzel	Linienanzeige	Linienfarbe	E-Linie	Intern gepflegt	Linie (DS1)	Sonderzeichen (DS1a)	Geändert am	Geändert um
1	1 1•				☐	☐		0		
2	2 2•				☐	☐		0		
3	3 3•				☐	☐		0		
4	4 4•				☐	☐		0		
5	5 5•				☐	☐		0		
6	6 6•				☐	☐		0		
7	7 7•				☐	☐		0		
8	8 8•				☐	☐		0		
9	9 9•				☐	☐		0		
10	10 10•				☐	☐		0		
11	11 11•				☐	☐		0		
12	18 18•				☐	☐		0		
13	32 32•				☐	☐		0		
14	39 39•				☐	☐		0		
15	50 4A•				☐	☐		0		
16	53 X1•				☐	☐		0		
17	54 8A•				☐	☐		0		
18	55 8B•				☐	☐		0		
19	61 C1•				☐	☐		0		
20	62 C2•				☐	☐		0		
21	64 C4•				☐	☐		0		
22	66 C6•				☐	☐		0		
23	67 F•				☐	☐		0		
24	70 70•				☐	☐		0		
25	71 71•				☐	☐		0		
26	72 72•				☐	☐		0		
27	73 73•				☐	☐		0		
28	75 75•				☐	☐		0		
29	76 76•				☐	☐		0		
30	77 77•				☐	☐		0		

Linien

	Nummer	Kürzel	Geändert von	Langname	Kurzname	Ansage-Nr.	FGI-Zieltext 1	Schnelllinie	Produkttyp	ITCS-Parameter
1	1 1•		platzer					☐		
2	2 2•		schraml					☐		
3	3 3•		schraml					☐		
4	4 4•		trifellner					☐		
5	5 5•		platzer					☐		
6	6 6•		platzer					☐		
7	7 7•		platzer					☐		
8	8 8•		trifellner					☐		
9	9 9•		schraml					☐		
10	10 10•		schraml					☐		
11	11 11•		platzer					☐		
12	18 18•		platzer					☐		
13	32 32•		platzer					☐		
14	39 39•		platzer					☐		
15	50 4A•		schraml					☐		
16	53 X1•		schraml					☐		
17	54 8A•		schraml					☐		
18	55 8B•		platzer					☐		
19	61 C1•		platzer					☐		
20	62 C2•		platzer					☐		
21	64 C4•		huschenbett					☐		
22	66 C6•		schraml					☐		
23	67 F•							☐		
24	70 70•		huschenbett					☐		
25	71 71•		huschenbett					☐		
26	72 72•		huschenbett					☐		
27	73 73•		platzer					☐		
28	75 75•		schraml					☐		
29	76 76•		initsys					☐		
30	77 77•		schraml					☐		

Linien

Nummer	Kürzel	Auftragnehmer	Gebiet	Regie	Servicetyp	Rollstuhlgerecht	Globale Linien-Kennung	Öffne Verweis	Angelegt
1	1 1•					☐			27.12.2022
2	2 2•					☐			27.12.2022
3	3 3•					☐			27.12.2022
4	4 4•					☐			27.12.2022
5	5 5•					☐			27.12.2022
6	6 6•					☐			27.12.2022
7	7 7•					☐			27.12.2022
8	8 8•					☐			27.12.2022
9	9 9•					☐			27.12.2022
10	10 10•					☐			27.12.2022
11	11 11•					☐			27.12.2022
12	18 18•					☐			27.12.2022
13	32 32•					☐			27.12.2022
14	39 39•					☐			27.12.2022
15	50 4A•					☐			27.12.2022
16	53 X1•					☐			27.12.2022
17	54 8A•					☐			27.12.2022
18	55 8B•					☐			27.12.2022
19	61 C1•					☐			27.12.2022
20	62 C2•					☐			27.12.2022
21	64 C4•					☐			27.12.2022
22	66 C6•					☐			27.12.2022
23	67 F•					☐			27.12.2022
24	70 70•					☐			27.12.2022
25	71 71•					☐			27.12.2022
26	72 72•					☐			27.12.2022
27	73 73•					☐			27.12.2022
28	75 75•					☐			27.12.2022
29	76 76•					☐			27.12.2022
30	77 77•					☐			27.12.2022

Unternehmen: (unternehmensname)

Benutzername: hryhoruk (hryhoruk t@ts-perdis)

Version: Basisversion_Regensburg

Gültigkeit: 01.01.2020-31.12.2030

© INIT Mobility Software Solutions GmbH

1.5 / 3

27.05.2026 16:11

Linien

Nummer	Kürzel	Bestätigt	Lenkzeit in Wenden	GTFS-Beschreibung	GTFS-URL	Elektrofahrzeuge bevorzugt	SEV Relevant
1	1 1•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
2	2 2•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
3	3 3•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
4	4 4•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
5	5 5•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☒	☐
6	6 6•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
7	7 7•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
8	8 8•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
9	9 9•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
10	10 10•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
11	11 11•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
12	18 18•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
13	32 32•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
14	39 39•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☒	☐
15	50 4A•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
16	53 X1•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
17	54 8A•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
18	55 8B•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
19	61 C1•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
20	62 C2•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
21	64 C4•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
22	66 C6•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
23	67 F•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
24	70 70•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
25	71 71•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
26	72 72•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
27	73 73•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
28	75 75•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
29	76 76•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
30	77 77•	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐

Unternehmen: (unternehmensname)

Version: Basisversion_Regensburg

© INIT Mobility Software Solutions GmbH

Benutzername: hryhoruk (hryhoruk t@ts-perdis)

Gültigkeit: 01.01.2020-31.12.2030

27.05.2026 16:11

Linien

	Nummer	Kürzel	Name	Topologiefaktor	Betriebszweige	Versionen
31	78	78•	78	1,00	1 - Bus	6
32	79	X9•	X9	1,00	1 - Bus	3
33	80	80•	80	1,00	1 - Bus	4
34	94	B•	B	1,00	1 - Bus	5
35	95	95•	95	1,00	1 - Bus	3
36	96	96•	96	1,00	1 - Bus	3
37	97	A•	A	1,00	1 - Bus	8
38	98	D•	D	1,00	1 - Bus	5
39	99	99	99	1,00	1 - Bus	0
40	100	R•	R	1,00	1 - Bus	2
41	110	RAST	32	1,00	1 - Bus	4
42	192	P&R•	P&R	1,00	1 - Bus	3
43	193	S•	>S<	1,00	1 - Bus	7
44	198	Dult•	DULT	1,00	1 - Bus	6
45	204	X4•	X4	1,00	1 - Bus	3
46	206	X6•	X6	1,15	1 - Bus	4
47	211	11A•	11A	1,00	1 - Bus	3
48	300	PLAN	PLAN	1,00	1 - Bus	28
49	401	N1•	N1	1,00	1 - Bus	5
50	402	N2•	N2	1,00	1 - Bus	4
51	403	N3•	N3	1,00	1 - Bus	8
52	404	N4•	N4	1,00	1 - Bus	5
53	405	N5•	N5	1,00	1 - Bus	5
54	406	N6•	N6	1,00	1 - Bus	5
55	407	N7•	N7	1,00	1 - Bus	6
56	408	N8•	N8	1,50	1 - Bus	2
57	505	GFN 5	GFN 5	1,00	1 - Bus	0
58	666	FÖ1	Förderlinie 1	1,00		0
59	667	FÖ2	Förderlinie 1	1,00		0
60	3002	-B-	PLAN Linie B	1,00	1 - Bus	3

Unternehmen: (unternehmensname)

Benutzername: hryhoruk (hryhoruk t@ts-perdis)

Version: Basisversion_Regensburg

Gültigkeit: 01.01.2020-31.12.2030

© INIT Mobility Software Solutions GmbH

2.1 / 3

27.05.2026 16:11

Linien

	Nummer	Kürzel	Externe Liniennummer	International	Linienlänge	Konzessionär	Konz. von	Konz. bis	Konzessions-Behörde
31	78	78•	78	☐	0				
32	79	X9•	79	☐	0				
33	80	80•	80	☐	0				
34	94	B•	94	☐	0				
35	95	95•	95	☐	0				
36	96	96•	96	☐	0				
37	97	A•	97	☐	0				
38	98	D•	98	☐	0				
39	99	99	99	☐	0				
40	100	R•	100	☐	0				
41	110	RAST	32	☐	0				
42	192	P&R•	192	☐	0				
43	193	S•	193	☐	0				
44	198	Dult•	198	☐	0				
45	204	X4•	204	☐	0				
46	206	X6•	206	☐	0				
47	211	11A•	211	☐	0				
48	300	PLAN	0	☐	0				
49	401	N1•	401	☐	0				
50	402	N2•	402	☐	0				
51	403	N3•	403	☐	0				
52	404	N4•	404	☐	0				
53	405	N5•	405	☐	0				
54	406	N6•	406	☐	0				
55	407	N7•	407	☐	0				
56	408	N8•	408	☐	0				
57	505	GFN 5	0	☐	0				
58	666	FÖ1	0	☐	0				
59	667	FÖ2	0	☐	0				
60	3002	-B-	0	☐	0				

Unternehmen: (unternehmensname)

Benutzername: hryhoruk (hryhoruk t@ts-perdis)

Version: Basisversion_Regensburg




Gültigkeit: 01.01.2020-31.12.2030

© INIT Mobility Software Solutions GmbH

2.2 / 3

27.05.2026 16:11

Linien

	Nummer	Kürzel	Linienanzeige	Linienfarbe	E-Linie	Intern gepflegt	Linie (DS1)	Sonderzeichen (DS1a)	Geändert am	Geändert um
31	78 78•				☐	☐		0		
32	79 X9•				☐	☐		0		
33	80 80•				☐	☐		0		
34	94 B•				☐	☐		0		
35	95 95•				☐	☐		0		
36	96 96•				☐	☐		0		
37	97 A•				☐	☐		0		
38	98 D•				☐	☐		0		
39	99 99				☐	☐		0	2026-1-19	com.initka.system
40	100 R•				☐	☐		0		
41	110 RAST				☐	☐		0		
42	192 P&R•				☐	☐		0		
43	193 S•				☐	☐		0		
44	198 Dult•				☐	☐		0		
45	204 X4•				☐	☐		0		
46	206 X6•				☐	☐		0		
47	211 11A•				☐	☐		0		
48	300 PLAN				☐	☐		0		
49	401 N1•				☐	☐		0		
50	402 N2•				☐	☐		0		
51	403 N3•				☐	☐		0		
52	404 N4•				☐	☐		0		
53	405 N5•				☐	☐		0		
54	406 N6•				☐	☐		0		
55	407 N7•				☐	☐		0		
56	408 N8•				☐	☐		0	2026-2-18	com.initka.system
57	505 GFN 5				☐	☐		0		
58	666 FÖ1				☐	☐		0		
59	667 FÖ2				☐	☐		0		
60	3002 -B-				☐	☐		0		

Unternehmen: (unternehmensname)

Benutzername: hryhoruk (hryhoruk t@ts-perdis)

Version: Basisversion_Regensburg

Gültigkeit: 01.01.2020-31.12.2030

© INIT Mobility Software Solutions GmbH

2.3 / 3

27.05.2026 16:11

Linien

	Nummer	Kürzel	Geändert von	Langname	Kurzname	Ansage-Nr.	FGI-Zieltext 1	Schnelllinie	Produkttyp	ITCS-Parameter
31	78 78•		schraml					☐		
32	79 X9•		huschenbett					☐		
33	80 80•		schraml					☐		
34	94 B•		schraml					☐		
35	95 95•		hryhoruk					☐		
36	96 96•		hryhoruk					☐		
37	97 A•		platzer					☐		
38	98 D•		schraml					☐		
39	99 99		schraml					☐		
40	100 R•		huschenbett		R			☐		
41	110 RAST		platzer					☐		
42	192 P&R•							☐		
43	193 S•							☐		
44	198 Dult•		trifellner					☐		
45	204 X4•		schraml					☐		
46	206 X6•		schraml					☐		
47	211 11A•		platzer					☐		
48	300 PLAN		schraml					☐		
49	401 N1•		platzer					☐		
50	402 N2•		platzer					☐		
51	403 N3•		platzer					☐		
52	404 N4•		platzer					☐		
53	405 N5•		platzer					☐		
54	406 N6•		platzer					☐		
55	407 N7•		platzer					☐		
56	408 N8•		hryhoruk					☐		
57	505 GFN 5							☐		
58	666 FÖ1		platzer					☐		
59	667 FÖ2		platzer					☐		
60	3002 -B-		hryhoruk					☐		

Linien

	Nummer	Kürzel	Auftragnehmer	Gebiet	Regie	Servicetyp	Rollstuhlgerecht	Globale Linien-Kennung	Öffne Verweis	Angelegt
31	78	78•					☐			27.12.2022
32	79	X9•					☐			27.12.2022
33	80	80•					☐			27.12.2022
34	94	B•					☐			04.12.2024
35	95	95•					☐			17.01.2024
36	96	96•					☐			23.01.2024
37	97	A•					☐			27.12.2022
38	98	D•					☐			27.12.2022
39	99	99					☐			15.09.2022
40	100	R•					☐			27.12.2022
41	110	RAST					☐			11.07.2024
42	192	P&R•					☐			27.12.2022
43	193	S•					☐			01.06.2022
44	198	Dult•					☐			27.12.2022
45	204	X4•					☐			27.12.2022
46	206	X6•					☐			27.12.2022
47	211	11A•					☐			27.12.2022
48	300	PLAN					☐			10.11.2023
49	401	N1•					☐			27.12.2022
50	402	N2•					☐			27.12.2022
51	403	N3•					☐			27.12.2022
52	404	N4•					☐			27.12.2022
53	405	N5•					☐			27.12.2022
54	406	N6•					☐			27.12.2022
55	407	N7•					☐			27.12.2022
56	408	N8•					☐			18.02.2026
57	505	GFN 5					☐			15.09.2022
58	666	FÖ1					☐			23.08.2022
59	667	FÖ2					☐			26.06.2023
60	3002	-B-					☐			11.11.2024

Unternehmen: (unternehmensname)

Benutzername: hryhoruk (hryhoruk t@ts-perdis)

Version: Basisversion_Regensburg

Gültigkeit: 01.01.2020-31.12.2030

© INIT Mobility Software Solutions GmbH

2.5 / 3

27.05.2026 16:11

Linien

Nummer	Kürzel	Bestätigt	Lenkzeit in Wenden	GTFS-Beschreibung	GTFS-URL	Elektrofahrzeuge bevorzugt	SEV Relevant
31	78 78•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
32	79 X9•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
33	80 80•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
34	94 B•	☒	0 RW			☐	☐
35	95 95•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
36	96 96•	☒	0 RW			☐	☐
37	97 A•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
38	98 D•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
39	99 99	☒	0 RW			☐	☐
40	100 R•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
41	110 RAST	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
42	192 P&R•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
43	193 S•	☒	0			☐	☐
44	198 Dult•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
45	204 X4•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
46	206 X6•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
47	211 11A•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
48	300 PLAN	☒	0			☐	☐
49	401 N1•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
50	402 N2•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
51	403 N3•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
52	404 N4•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
53	405 N5•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
54	406 N6•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
55	407 N7•	☒	0 RW		http://www.rvv.de	☐	☐
56	408 N8•	☒	0			☐	☐
57	505 GFN 5	☒	0			☐	☐
58	666 FÖ1	☒	0			☐	☐
59	667 FÖ2	☒	0			☐	☐
60	3002 -B-	☒	0			☐	☐

Unternehmen: (unternehmensname)

Version: Basisversion_Regensburg

© INIT Mobility Software Solutions GmbH

Benutzername: hryhoruk (hryhoruk t@ts-perdis)

Gültigkeit: 01.01.2020-31.12.2030

27.05.2026 16:11

Linien

	Nummer	Kürzel	Name	Topologiefaktor	Betriebszweige	Versionen
61	3018	-18-	PLAN Linie 18	1,00	1 - Bus	2
62	9001	9001	NORD-HBF-SÜD	1,00	1 - Bus	5
63	9002	9002	NORD-WEST-SÜD	1,00	1 - Bus	0
64	9003	9003	WEST-HBF-SÜD	1,00	1 - Bus	0

Linien

	Nummer	Kürzel	Externe Liniennummer	International	Linienlänge	Konzessionär	Konz. von	Konz. bis	Konzessions-Behörde
61	3018	-18-	0	☐	0				
62	9001	9001	1	☐	0				
63	9002	9002	4	☐	0				
64	9003	9003	11	☐	0				

Linien

	Nummer	Kürzel	Linienanzeige	Linienfarbe	E-Linie	Intern gepflegt	Linie (DS1)	Sonderzeichen (DS1a)	Geändert am	Geändert um
61	3018	-18-			☐	☐	0	0		
62	9001	9001			☐	☐	0	0		
63	9002	9002			☐	☐	0	0		
64	9003	9003			☐	☐	0	0		

Linien

	Nummer	Kürzel	Geändert von	Langname	Kurzname	Ansage-Nr.	FGI-Zieltext 1	Schnelllinie	Produkttyp	ITCS-Parameter
61	3018	-18-	hryhoruk					☐		
62	9001	9001	platzer					☐		
63	9002	9002	platzer					☐		
64	9003	9003	platzer					☐		

Linien

	Nummer	Kürzel	Auftragnehmer	Gebiet	Regie	Servicetyp	Rollstuhlgerecht	Globale Linien-Kennung	Öffne Verweis	Angelegt
61	3018	-18-					☐			11.11.2024
62	9001	9001					☐			12.12.2023
63	9002	9002					☐			12.12.2023
64	9003	9003					☐			12.12.2023

Linien

	Nummer	Kürzel	Bestätigt	Lenkzeit in Wenden	GTFS-Beschreibung	GTFS-URL	Elektrofahrzeuge bevorzugt	SEV Relevant
61	3018	-18-	☒	0			☐	☐
62	9001	9001	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
63	9002	9002	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐
64	9003	9003	☒	0	RW	http://www.rvv.de	☐	☐