

**Comenzado el** domingo, 14 de marzo de 2021, 20:45

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** domingo, 14 de marzo de 2021, 20:49

**Tiempo empleado** 4 minutos 31 segundos

**Calificación** 9,90 de 10,00 (99%)

**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Es posible modificar la estructura de un tipo de dato objeto que está siendo utilizado en alguna tabla. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

**Pregunta 2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Qué dato debe retornar un método `MAP` ?

Seleccione una:

- ☒ a. El valor que se va a utilizar para hacer las comparaciones. ✓
- ☐ b. Un valor numérico.
- ☐ c. Un valor booleano.
- ☐ d. El valor del tipo de objeto heredado.

La respuesta correcta es: El valor que se va a utilizar para hacer las comparaciones.

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los atributos deben declararse \_\_\_\_\_ que los métodos.

Seleccione una:

- ☒ a. antes ✓
- ☐ b. después
- ☐ c. a la vez

La respuesta correcta es: antes

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se debe realizar la llamada a un método `STATIC` ?

Seleccione una:

- ☐ a. nombre\_objeto.metodo().
- ☒ b. nombre\_tipo\_objeto.metodo(). ✓
- ☐ c. nombre\_metodo().
- ☐ d. nombre\_tipo\_objeto().

La respuesta correcta es: nombre\_tipo\_objeto.metodo().

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denominan a los objetos creados por una aplicación?

Seleccione una:

- ☐ a. Métodos.
- ☐ b. Atributos.
- ☒ c. Instancias. ✓
- ☐ d. Tipos de datos.

La respuesta correcta es: Instancias.

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de colección tiene establecido un número máximo de elementos que puede almacenar?

Seleccione una:

- ☒ a. `VARRAY` . ✓
- ☐ b. `NESTED TABLE` .
- ☐ c. Arrays asociativos.

La respuesta correcta es: `VARRAY` .

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En la especificación o declaración de los métodos se debe encontrar:

Seleccione una:

- ☒ a. El nombre, parámetros y tipo de dato de retorno. ✓
- ☐ b. El nombre, código a ejecutar y tipo de dato de retorno.
- ☐ c. El código a ejecutar, parámetros y tipo de dato de retorno.
- ☐ d. El nombre, parámetros y el código a ejecutar.

La respuesta correcta es: El nombre, parámetros y tipo de dato de retorno.

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 0,90 sobre 1,00

Si se declara un tipo de dato objeto que se va a utilizar como padre de otro tipo de dato objeto, y del que no se desean crear objetos, ¿con qué opción debe declararse?

Seleccione una:

- ☐ a. `NOT FINAL` .
- ☒ b. `NOT INSTANTIABLE` . ✓
- ☐ c. `UNDER` .
- ☐ d. `STATIC` .

La respuesta correcta es: `NOT INSTANTIABLE` .

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

### Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El modelo orientado a objetos es algo exclusivo de los sistemas gestores de bases de datos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se puede sobrecargar un método en un tipo de objeto heredado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.