

Comenzado el miércoles, 4 de noviembre de 2020, 20:45

Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 4 de noviembre de 2020, 20:54

Tiempo empleado 8 minutos 52 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En el modelo relacional de bases de datos, las tablas deben cumplir una serie de requisitos, ¿Cuál de los siguientes no es correcto?

Seleccione una:

- ☐ a. La tabla sólo puede tener un tipo de registro.
- ☒ b. Todos los campos son del mismo tipo. ✓
- ☐ c. No existen campos o atributos repetidos.
- ☐ d. No existen registros duplicados.

La respuesta correcta es: Todos los campos son del mismo tipo.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

Durante su diseño, una base de datos relacional pasa por un proceso al que se conoce como normalización de una base de datos. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Incorrecta

Puntos para este envío: 0,00/1,00.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En los ficheros secuenciales, el modo de apertura del fichero condiciona:

Seleccione una:

- ☐ a. La lectura.
- ☐ b. La escritura.
- ☒ c. La lectura o escritura. ✓
- ☐ d. Ninguna respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: La lectura o escritura.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En los ficheros secuenciales suele haber una marca indicativa del fin del fichero, que suele denominarse EOF. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las funciones de los sistemas gestores de base de datos, la función de descripción se realiza mediante el lenguaje:

Seleccione una:

- ☐ a. DML.
- ☐ b. DCL.
- ☒ c. DDL. ✓
- ☐ d. SCL.

La respuesta correcta es: DDL.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un fichero o archivo está formado por : _____, que contienen datos relativos a un mismo elemento u objeto.

Seleccione una:

- ☐ a. líneas
- ☐ b. valores
- ☐ c. campos lógicos
- ☒ d. registros lógicos ✓

La respuesta correcta es: registros lógicos

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Al conjunto de valores que puede tomar un determinado atributo, se le denomina dominio. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para nombrar abreviadamente un sistema de almacenamiento masivo en red, utilizamos las siglas:

Seleccione una:

- ☐ a. RAID.
- ☐ b. SAN.
- ☒ c. NAS. ✓
- ☐ d. ASN.

La respuesta correcta es: NAS.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El lenguaje habitual para construir las consultas a bases de datos relacionales es DDL.
¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En los ficheros de acceso directo, aquellos en los que la dirección física de un registro se obtiene a través de una transformación matemática en la que interviene la clave, reciben el nombre de Ficheros de Acceso Directo Indexado. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.