

Comenzado el viernes, 13 de noviembre de 2020, 20:07

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 13 de noviembre de 2020, 20:11

Tiempo empleado 3 minutos 55 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El lenguaje de Definición de Datos describe las estructuras de datos y las restricciones de integridad. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Las restricciones que relacionan a una tabla con otra son:

Seleccione una:

- ☐ a. ADD CONSTRAINT CHECK....
- ☒ b. ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY.... ✓
- ☐ c. ADD CONSTRAINT DEFAULT....
- ☐ d. ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY....

La respuesta correcta es: ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY....

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Valor NULO es lo mismo que ESPACIO EN BLANCO. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En la instrucción `DROP USER NombreUsuario CASCADE;` ¿para qué sirve la opción `CASCADE` ?

Seleccione una:

- ☐ a. Sirve para que elimine el nombre de ese usuario de la base de datos.
- ☒ b. Borra todos los objetos del usuario antes de eliminarlo. ✓
- ☐ c. Crea al usuario con permiso CASCADE.
- ☐ d. Impide que ese usuario sea eliminado.

La respuesta correcta es: Borra todos los objetos del usuario antes de eliminarlo.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una clave primaria:

Seleccione una:

- ☐ a. Se puede repetir.
- ☒ b. Es superclave. ✓
- ☐ c. Puede contener valores nulos.
- ☐ d. Es una clave alternativa.

La respuesta correcta es: Es superclave.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 6

Sin contestar

Puntúa 0,00 sobre
1,00

Los modelos de datos conceptuales son aquellos que describen las estructuras de datos y restricciones de integridad. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El lenguaje de Manipulación de Datos sirve para describir las operaciones de manipulación de los datos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Llamaremos _____ al tamaño de una tabla en base a su número de atributos.

Seleccione una:

- ☐ a. Cardinalidad
- ☐ b. Entidad
- ☐ c. Relación
- ☒ d. Grado ✓

La respuesta correcta es: Grado

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las restricciones de valores por defecto es:

Seleccione una:

- ☐ a. ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY....
- ☒ b. ADD CONSTRAINT DEFAULT.... ✓
- ☐ c. ADD CONSTRAINT CHECK....
- ☐ d. ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY....

La respuesta correcta es: ADD CONSTRAINT DEFAULT....

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es incorrecto en el siguiente comando SQL?:

```
CREATE TABLE Persona (  
Nombre VARCHAR (10),  
NIF VARCHAR(9) PRIMARY KEY,  
Profesion VARCHAR(50))
```

Seleccione una:

- ☐ a. NIF no puede ser clave primaria.
- ☒ b. Falta el punto y coma del final. ✓
- ☐ c. NIF no es tipo de datos VARCHAR.
- ☐ d. Falta el acento en el campo profesión.

La respuesta correcta es: Falta el punto y coma del final.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.