

**Comenzado el** martes, 22 de diciembre de 2020, 19:51

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** martes, 22 de diciembre de 2020, 19:57

**Tiempo empleado** 5 minutos 27 segundos

**Calificación** 9,90 de 10,00 (99%)

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Qué orden debemos introducir en línea de comandos para poder obtener un archivo .class, si tuviéramos un archivo llamado programa.java?

Seleccione una:

- ☐ a. javac.exe
- ☒ b. javac programa.java ✓
- ☐ c. java programa.java
- ☐ d. ./java programa.class

La respuesta correcta es: javac programa.java

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Las aplicaciones Java creadas para su ejecución en dispositivos simples o dispositivos móviles son...

Seleccione una:

- ☐ a. Aplicaciones de consola.
- ☐ b. Servlets.
- ☐ c. Applets.
- ☒ d. Midlets. ✓

La respuesta correcta es: Midlets.

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los programas escritos en lenguaje máquina eran únicamente válidos para un tipo de procesador u ordenador. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un algoritmo debe respetar adecuadamente la sintaxis del lenguaje de programación en el que está escrito. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un lenguaje compilado recibe también el nombre de \_\_\_\_\_ y debe ser traducido a un código que pueda entender la máquina.

Seleccione una:

- ☐ a. Lenguaje ensamblador
- ☐ b. Lenguaje interpretado
- ☐ c. Lenguaje de bajo nivel
- ☒ d. Lenguaje de alto nivel ✓

La respuesta correcta es: Lenguaje de alto nivel

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes entornos no es de pago?

Seleccione una:

- ☒ a. BlueJ. ✓
- ☐ b. JBuilder.
- ☐ c. IntelliJ IDEA.

La respuesta correcta es: BlueJ.

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El conjunto finito de símbolos y palabras especiales, es a lo que llamamos:

Seleccione una:

- ☐ a. Sintaxis del lenguaje de programación.
- ☒ b. Léxico del lenguaje de programación. ✓
- ☐ c. Gramática del lenguaje de programación.
- ☐ d. Semántica del lenguaje de programación.

La respuesta correcta es: Léxico del lenguaje de programación.

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El lenguaje máquina es directamente interpretable por:

Seleccione una:

- ☐ a. El compilador.
- ☒ b. Un circuito microprogramable. ✓
- ☐ c. La memoria RAM.
- ☐ d. Las personas.

La respuesta correcta es: Un circuito microprogramable.

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando se oculta la información para poder implementarla de diferentes maneras sin que esto influya en el resto de elementos, decimos que estamos aplicando...

Seleccione una:

- ☐ a. Abstracción.
- ☒ b. Encapsulación. ✓
- ☐ c. Corrección.
- ☐ d. Algoritmos.

La respuesta correcta es: Encapsulación.

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 0,90 sobre 1,00

Cuando los pasos que permiten resolver un problema están escritos en algún lenguaje de programación, estamos hablando de...

Seleccione una:

- ☐ a. Algoritmos.
- ☒ b. Programas. ✓
- ☐ c. Algoritmos y programas.
- ☐ d. Lenguajes de programación.

La respuesta correcta es: Programas.

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.