		DEAD 2020/21 ► Formación Profesional ► Ciclos de Grado Superior ► nes Web (DAW) ► 1_DAW ► 30484(DAW_BD) ► Tema 3 ► Examen para BD03.
Comenza	ido el	domingo, 6 de diciembre de 2020, 18:28
Es	stado	Finalizado
Finalizad	do en	domingo, 6 de diciembre de 2020, 18:33
Tiempo empl	leado	5 minutos 17 segundos
Califica	ación	8,70 de 10,00 (87 %)
Pregunta 1 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00	Selec	e entidades, si desaparece una instancia de entidad fuerte y también desaparecen estancias de entidad débiles que dependan de la primera, considerándose que ocurrencia de entidad débil puede identificarse por sí misma, estaremos ante: ccione una: a. Una dependencia en existencia. b. Una dependencia en identificación. c. Una entidad débil. d. Una jerarquía de especialización.
	Corr	espuesta correcta es: Una dependencia en existencia. ecta os para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 2 Correcta		ndo generamos el esquema conceptual de la base de datos y más tarde lo lificamos, buscaremos que contenga sólo relaciones
Puntúa 1,00 sobre	Sele	ccione una:
1,00	O 8	a. Ternarias.
	(t	o. Unarias
	()	c. Binarias ✓
		d. Dobles.
	Corr	espuesta correcta es: Binarias ecta os para este envío: 1,00/1,00.

Puntúa 1,00 sobre 1,00	¿Verdadero o falso? Seleccione una: ○ Verdadero Falso
	La respuesta correcta es 'Verdadero' Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 4 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00	Si hemos de representar el siguiente requerimiento: "Un demandante de empleo puede realizar varios cursos de formación y, a su vez, un curso de formación puede ser realizado por varios demandantes de empleo". ¿Qué cardinalidad debería representarse en el esquema conceptual para modelar esta situación?
	Seleccione una: a. Una relación uno a uno. b. Una relación uno a muchos. c. Una relación muchos a muchos. ✓ d. Una relación muchos a uno.
	La respuesta correcta es: Una relación muchos a muchos. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 5 Correcta Puntúa 0,00 sobre 1,00	Si establecemos un símil con la Programación Orientada a Objetos, podemos decir que el concepto de entidad es análogo al de clase. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: ○ Verdadero Falso ✓
	La respuesta correcta es 'Falso' Correcta Puntos para este envío: 1 00/1 00. Contando con los intentos anteriores, daría 0 00/1 00.

Si en la cardinalidad de una entidad encontramos la etiqueta (0,1) significará que la entidad puede no intervenir en la relación o intervenir como máximo en una ocasión.

Pregunta 3

Correcta

Pregunta 6 Correcta	Aquella forma normal que establece que todo determinante sea una clave candidata, entre otras restricciones, se denomina:
Puntúa 0,80 sobre 1,00	Seleccione una:
	La respuesta correcta es: <u>FNBC</u> . Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría 0,80/1,00 .
Pregunta 7 Correcta Puntúa 0,90 sobre	¿Quién definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para la normalización de bases de datos relacionales? Seleccione una:
1,00	a. Ninguna respuesta es correcta.
	b. Edgar Frank Codd 1.970. √
	c. Peter P. Chen 1.979.
	d. Peter P. Codd 1.970.
	La respuesta correcta es: Edgar Frank Codd 1.970.
	Correcta
	Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría 0,90/1,00 .
Pregunta 8 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00	En la aplicación del modelo Relacional al esquema conceptual basado en el modelo Entidad-Relación, cada entidad débil generará una tabla que incluirá todos sus atributos. A esta tabla se le añadirán los atributos que son clave primaria de la entidad fuerte con la que esté relacionada. Estos atributos añadidos se constituyen como clave foránea que referencia a la entidad fuerte. Seguidamente, se escogerá una clave primaria para la tabla creada. ¿Verdadero o falso?
	Seleccione una:
	○ Verdadero
	○ Falso
	La respuesta correcta es 'Verdadero'
	Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 9	¿Dónde se almacenaría la fecha de emisión de una factura en un esquema conceptual basado en el modelo Entidad-Relación?
Puntúa 1,00 sobre	Seleccione una: a. En la entidad FACTURA. b. En la relación que asocie la entidad FACTURA y CLIENTE. c. En la entidad CLIENTE, debiendo añadirse NUM_FACTURA a dicha entidad. d. Todas las respuestas son correctas.
	La respuesta correcta es: En la relación que asocie la entidad FACTURA y CLIENTE. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 10 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00	Para que una tabla esté en <u>1FN</u> todos los atributos no clave, han de depender funcionalmente de la clave primaria. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: Verdadero ✓ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.