

**Comenzado el** domingo, 17 de enero de 2021, 12:22

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** domingo, 17 de enero de 2021, 12:26

**Tiempo empleado** 3 minutos 16 segundos

**Calificación** 9,90 de 10,00 (99%)

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Los modificadores de clase `public` y `abstract` son excluyentes. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 0,90 sobre  
1,00

¿Qué modificadores habría que añadir a un atributo que se desea que sea accesible sólo desde el mismo paquete, que no haga falta que existan objetos de la clase para poder ser utilizado y que sea constante?

Seleccione una:

- ☐ a. `static const` .
- ☒ b. `static final` . ✓
- ☐ c. `package static const` .
- ☐ d. `static` .

La respuesta correcta es: `static final` .

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes modificadores no es aplicable a un atributo?

Seleccione una:

- ☐ a. `public` .
- ☒ b. `extern` . ✓
- ☐ c. `protected` .
- ☐ d. `private` .

La respuesta correcta es: `extern` .

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Java soporta la sobrecarga de operadores. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los modificadores de acceso a un miembro de una clase son excluyentes. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Toda clase dispone de al menos un constructor. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La forma que tendrá el compilador de distinguir entre varios métodos que tengan el mismo nombre será mediante la lista de parámetros del método. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para declarar una nueva clase se utiliza la palabra reservada:

Seleccione una:

- ☐ a. `new`.
- ☐ b. `object`.
- ☒ c. `class`. ✓
- ☐ d. `classdef`.

La respuesta correcta es: `class`.

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los modificadores que se pueden indicar en la declaración de una clase son `public`, `protected` o `abstract`. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si no se indica ningún modificador de acceso en la declaración de un atributo, se utilizará el modificador de acceso por omisión (o de paquete). ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.