

Comenzado el viernes, 8 de enero de 2021, 22:52

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 8 de enero de 2021, 22:55

Tiempo empleado 3 minutos

Calificación 8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Qué tipo de estructura no lleva a cabo ningún tipo de comprobación lógica?

Seleccione una:

- ☐ a. Las estructuras de selección.
- ☒ b. Las secuencias. ✓
- ☐ c. Las estructuras de iteración.
- ☐ d. Las secuencias repetitivas.

La respuesta correcta es: Las secuencias.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

A un tipo de sentencia especial de decisión y una secuencia de instrucciones que pueden ser repetidas según el resultado de la evaluación de la sentencia de decisión, se le denomina...

Seleccione una:

- ☐ a. Estructura de control de flujo.
- ☒ b. Estructura iterativa. ✓
- ☐ c. Secuencia de iteraciones.
- ☐ d. Estructura selectiva.

La respuesta correcta es: Estructura iterativa.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes etiquetas para comentarios de documentación está indicada para indicar que algo no debería utilizarse, indicando en el texto las causas de ello?

Seleccione una:

- ☐ a. @see
- ☒ b. @deprecated ✓
- ☐ c. @throws
- ☐ d. @exception

La respuesta correcta es: @deprecated

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El bucle `while` y `do-while` iteran según el valor de una variable que se va incrementando o decrementando. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

A un tipo de sentencia especial de decisión y un conjunto de secuencias de instrucciones asociadas a ella, se le denomina estructura de selección. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué elemento puede no existir en una sentencia de selección múltiple?

Seleccione una:

- ☐ a. La expresión.
- ☐ b. Los `case` .
- ☒ c. La cláusula `default` . ✓
- ☐ d. El `break` de dos o más `case` .

La respuesta correcta es: La cláusula `default` .

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

La condición de terminación de un bucle `for` debe variar en el interior del mismo, de no ser así, podemos caer en la creación de un bucle infinito. Cuestión que se debe evitar por todos los medios. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,00/1,00**.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a las estructuras de selección, indica qué afirmación es verdadera:

Seleccione una:

- ☐ a. En este tipo de estructuras la sentencia de decisión será evaluada y ésta devolverá un valor (verdadero o falso), si el valor devuelto es verdadero se ejecutará una secuencia de instrucciones u otra.
- ☐ b. En este tipo de estructuras la sentencia de decisión será evaluada y ésta devolverá un valor (verdadero o falso), si el valor devuelto es falso se ejecutará una secuencia de instrucciones u otra.
- ☒ c. En este tipo de estructuras la sentencia de decisión será evaluada y ésta devolverá un valor (verdadero o falso), en función del valor devuelto se ejecutará una secuencia de instrucciones u otra. ✓
- ☐ d. Ninguna respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: En este tipo de estructuras la sentencia de decisión será evaluada y ésta devolverá un valor (verdadero o falso), en función del valor devuelto se ejecutará una secuencia de instrucciones u otra.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El bucle `for` se considera un bucle controlado por contador. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

El bucle `for/in` se considera un bucle controlado por sucesos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,00/1,00**.