

**Comenzado el** miércoles, 24 de febrero de 2021, 10:16

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** miércoles, 24 de febrero de 2021, 10:24

**Tiempo empleado** 8 minutos 17 segundos

**Calificación** 8,20 de 10,00 (82%)

**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 0,00 sobre  
1,00

XPath es un lenguaje XML. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,00/1,00**.

**Pregunta 2**

Correcta

Puntúa 0,90 sobre  
1,00

El elemento XSLT que permite calcular una expresión XPath es:

Respuesta:



La respuesta correcta es: xsl:value-of

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 0,90 sobre 1,00

Indicar cuales de las siguientes funciones devuelven booleanos:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. position.
- ☒ b. boolean. ✓
- ☒ c. true. ✓
- ☒ d. false. ✓

La respuesta correcta es: boolean., true., false.

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 0,90 sobre 1,00

Escoge cuáles de los siguientes elementos de un documento XML pueden ser nodos del mismo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Atributos. ✓
- ☒ b. Comentarios. ✓
- ☐ c. Etiquetas.
- ☒ d. Texto. ✓

La respuesta correcta es: Atributos., Comentarios., Texto.

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Indicar cuales de las siguientes funciones no devuelven booleanos:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. not.
- ☒ b. position. ✓
- ☒ c. name. ✓
- ☒ d. last. ✓

La respuesta correcta es: position., name., last.

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

XPath está basado en la estructura jerárquica de los documentos XML. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 0,90 sobre 1,00

Los documentos XML pueden ser transformados en:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Otro documento XML. ✓
- ☒ b. Un documento PDF. ✓
- ☒ c. Un documento XHTML. ✓

La respuesta correcta es: Otro documento XML., Un documento PDF., Un documento XHTML.

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 0,70 sobre 1,00

El elemento XSLT que permite aplicar una plantilla definida sobre unos datos XML es:

Respuesta:



La respuesta correcta es: xsl:apply-templates

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,70/1,00**.

### Pregunta 9

Correcta

Puntúa 0,90 sobre  
1,00

Las rutas de localización:

Seleccione una:

- ☐ a. Devuelven la rama del árbol XML sobre el que se aplican que cumplen una condición XPath dada.
- ☒ b. Devuelven el conjunto de nodos del árbol XML sobre el que se aplican que cumplen una condición XPath dada. ✓
- ☐ c. El primer nodo que cumple la condición dada.
- ☐ d. El primer nodo que no sea atributo que cumple la condición dada.

La respuesta correcta es: Devuelven el conjunto de nodos del árbol XML sobre el que se aplican que cumplen una condición XPath dada.

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Asociar cada símbolo con su equivalente.

- child::  ✓
- descendant::  ✓
- attribute::  ✓
- parent::  ✓

La respuesta correcta es: child:: – /, descendant:: – //, attribute:: – @, parent:: – ..

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.