•	I ► CIDEAD 2020/21 ► Formación Profesional ► Ciclos de Grado Superior ► plicaciones Web (DAW) ► 1_DAW ► 30484(DAW_BD) ► Tema 3 ► Examen para BD03.
Comenz	ado el domingo, 6 de diciembre de 2020, 18:39
E	Estado Finalizado
Finaliza	ado en domingo, 6 de diciembre de 2020, 18:44
Tiempo emp	pleado 4 minutos 27 segundos
Calific	cación 7,00 de 10,00 (70%)
Pregunta 1 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00	Un conjunto de entidades serán un grupo de entidades que poseen las mismas características o propiedades. ¿Verdadero o falso? Seleccione una:
	○ Verdadero ✓ ○ Falso
	La respuesta correcta es 'Verdadero' Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 2 Correcta Puntúa 0,00 sobre 1,00	Un rombo doble representa una relación débil. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: ○ Verdadero ● Falso ✓
	La respuesta correcta es 'Falso'
	Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría 0,00/1,00 .

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00	Seleccione una: a. Mediante un asterisco junto al identificador de la clave. b. Mediante su identificador subrayado, junto a un circulo negro. c. Mediante su identificador subrayado, dentro de una elipse. d. Ninguna respuesta es correcta. La respuesta correcta es: Mediante su identificador subrayado, dentro de una elipse. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 4 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00	¿Cuál de las siguientes no es una restricción semántica propia de las generalizaciones/especializaciones? Seleccione una: a. Solapamiento. b. Simplicidad. c. Totalidad. d. Parcialidad.
	La respuesta correcta es: Simplicidad. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 5 Correcta Puntúa 0,00 sobre 1,00	Todos los posibles valores que puede tomar un atributo deben estar dentro del dominio. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: ○ Verdadero ● Falso ✓
	La respuesta correcta es 'Falso' Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría 0,00/1,00.

En el modelo Entidad-Relación, los atributos clave se representan...

Pregunta 3

Pregunta 6 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00	Si en una tabla, un atributo depende funcionalmente de un conjunto de atributos y no existe posibilidad de que dependa funcionalmente de un subconjunto de ellos, decimos que estamos ante: Seleccione una: a. Una dependencia funcional completa. b. Una dependencia transitiva. c. Una dependencia funcional. d. Todas las respuestas son correctas. La respuesta correcta es: Una dependencia funcional completa. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 7 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00	En una tabla de una base de datos relacional, el número de atributos (columnas o campos) no puede exceder de 30. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: ○ Verdadero ● Falso ✓
	La respuesta correcta es 'Falso' Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 8 Correcta Puntúa 0,00 sobre 1,00	La obtención del Esquema Conceptual de la base de datos se logra en la Fase de Diseño.¿Verdadero o falso? Seleccione una: ○ Verdadero Falso ✓
	La respuesta correcta es 'Falso' Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,00/1,00**.

Puntúa 1,00 sobre 1,00	Seleccione una: a. Entidades fuertes. b. Claves candidatas y primarias. c. Jerarquías. d. Entidades débiles.
	La respuesta correcta es: Entidades débiles. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00.
40	
Pregunta 10 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00	Nos encontramos en el proceso de normalización. Si hemos de crear a partir de la tabla inicial, una nueva tabla con los atributos que no poseen dependencias transitivas de la clave primaria y en otra tabla colocamos los atributos no clave que intervienen en una dependencia transitiva, estamos normalizando para conseguir que dicha tabla esté en:
	Seleccione una:
	○ a. <u>1FN</u> .
	○ b. <u>2FN</u> .
	od. <u>FNBC</u> .
	La respuesta correcta es: 3EN

Los tipos de dependencia en identificación y en existencia, corresponden a:

Correcta

Pregunta 9

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.