

Asignatura


Documentación técnica

UNIDAD 4

Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones automáticas eléctricas con CAdSIMU




UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Introducción

1. Configuración del programa
2. Componentes de los circuitos
3. Realización de un circuito
4. Guardar el programa

**Clave de acceso: 4962*



Configuración del programa



Ampliar y reducir el área de trabajo.

En *Archivo* y *Editar* se encuentran distintas configuraciones para los formatos del área de trabajo y dibujo, opciones de impresión, velocidad de reproducción y cajetín.

Copiar, *Pegar*, *Deshacer* y *Rehacer*, son comandos de uso común en softwares CAD.


Configuración del programa

1. **Barra de control**, sirve para realizar modificaciones.
2. **Librería** de componentes eléctricos, gracias a ellos podemos crear la simulación.
3. **Barra de dibujo**, pudiendo insertar formas y textos a modo de dibujo.



Componentes de los circuitos

Alimentaciones
Fusibles, Seccionadores
Automáticos, Disyuntores
Contactores, Interruptores
Motores
Potencia
Contactos
Accionamientos
Detectores
Bobinas, Señalizaciones
Relés electrónicos
Lógica
Ladder
GRAFCET
Entrada/Salida
Actuadores neumáticos
Símbolos 2D
Símbolos 3D
Cables y Conexio





	Polaridad positiva		Polaridad negativa
	Corriente continua		Corriente alterna
	Pila eléctrica		Batería eléctrica
	Resistencia eléctrica		Condensador, Capacitor
	Diodo, Rectificador		LED, Diodo emisor de luz
	Línea eléctrica, Cable		Cruce de líneas sin conexión
	Interruptor abierto		Interruptor cerrado
	Conmutador, SDPT		Fotoresistor
	Fusible		Motor eléctrico
	Amperímetro		Voltímetro
	Representación de batería		Bombilla incandescente

Realización de un circuito


El primer paso es darle tensión al circuito mediante las *Alimentaciones*.

Es importante, en las instalaciones de tipo fijo, poner protección de puesta a tierra.

En la instalación de un motor trifásico (como un compresor de un aire acondicionado), siempre lo acompañaremos de una protección termomagnética y de un relé térmico.

Hay que tener en cuenta que cuanto insertamos dos elementos que se denominan igual, cuando activemos uno en el simulador, también lo hará el otro pues el programa los considera lo mismo.

Si queremos que se comporten independientes, los denominaremos distintos haciendo doble clic sobre ellos y cambiándole el nombre.



Guardar el programa

El guardado se lleva a cabo desde la pestaña *Archivo*.

Podemos imprimir y configurar impresora o, por otro lado, guardar el archivo en formato *.cad*.

Si trazamos en *.pdf*, hay que tener en cuenta la escala, en *Configuración* puede que tengamos que ajustarla. Esto se comprueba mediante *Presentación preliminar*.

	Fecha	Nombre	Firmas	Entidad	Título	Fecha	Núm:
Dibujado						Archivo:	
Comprobado							

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —