




Ponte a prueba




Tipo test

¿Qué dispositivo realiza una repartición del ancho de banda disponible entre todos los equipos que tenemos en la red?




Ponte a prueba




Tipo test

¿Qué dispositivo realiza una repartición del ancho de banda disponible entre todos los equipos que tenemos en la red?



Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué característica define específicamente al cableado de tipo FTP?



Malla metálica que recubre todos los pares y estructura plástica interior.


Son los cables más flexibles y manejables de todos los tipos



No tienen malla protectora en su interior para interferencias

Transmiten la información a través de luz en lugar de señales

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué característica define específicamente al cableado de tipo FTP?

a

Malla metálica que recubre todos los pares y estructura plástica interior.


Son los cables más flexibles y manejables de todos los tipos

b

No tienen malla protectora en su interior para interferencias

Transmiten la información a través de luz en lugar de señales

Ponte a prueba



Tipo test

En el estándar WPA2, ¿cuál fue la mejora principal introducida respecto al algoritmo de cifrado?

a

El uso del algoritmo RC4 con
claves de 128 bits


La implementación del protocolo
TKIP para cambio automático

b

Sustitución de clave
precompartida por autenticación
entre iguales

El cambio del algoritmo de cifrado
por AES

Ponte a prueba



Tipo test

En el estándar WPA2, ¿cuál fue la mejora principal introducida respecto al algoritmo de cifrado?

a

El uso del algoritmo RC4 con claves de 128 bits


La implementación del protocolo TKIP para cambio automático

b

Sustitución de clave precompartida por autenticación entre iguales

El cambio del algoritmo de cifrado por AES

Ponte a prueba



Tipo test

En la arquitectura cliente-servidor, ¿cuál es la función específica del servicio DNS?



Encargarse de las filtraciones por nombre en vez de direcciones IP


Permitir el envío de archivos mediante



Asignar IPs dentro de un rango específico a cada dispositivo

Gestionar el uso y acceso a las impresoras dentro de las empresas

Ponte a prueba



Tipo test

En la arquitectura cliente-servidor, ¿cuál es la función específica del servicio DNS?



Encargarse de las filtraciones por nombre en vez de direcciones IP


Permitir el envío de archivos mediante



Asignar IPs dentro de un rango específico a cada dispositivo

Gestionar el uso y acceso a las impresoras dentro de las empresas

Ponte a prueba



Tipo test

En el software de programación, ¿de qué partes se forman las instrucciones?

a

Únicamente de nemónicos o combinaciones de letras.


Instrucciones lógicas e instrucciones aritméticas.

b

Código de operación y operando.

Código fuente y programa ejecutable.

Ponte a prueba



Tipo test

En el software de programación, ¿de qué partes se forman las instrucciones?

a

Únicamente de nemónicos o combinaciones de letras.


Instrucciones lógicas e instrucciones aritméticas.

b

Código de operación y operando.

Código fuente y programa ejecutable.

Ponte a prueba



Tipo test

Sobre el lenguaje de bajo nivel o lenguaje máquina, se afirma que:

a

Es el lenguaje más próximo al usuario ya que es el más evolucionado.


Es el más difícil de entender, pero el microprocesador lo ejecuta directamente.

b

Las instrucciones se representarán mediante nemónicos.

Es válido para diversas máquinas o sistemas operativos.

Ponte a prueba



Tipo test

Sobre el lenguaje de bajo nivel o lenguaje máquina, se afirma que:

a

Es el lenguaje más próximo al usuario ya que es el más evolucionado.


b

Las instrucciones se representarán mediante nemónicos.

Es el más difícil de entender, pero el microprocesador lo ejecuta directamente.

Es válido para diversas máquinas o sistemas operativos.

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál es la diferencia fundamental de un intérprete respecto a un compilador?



El intérprete transforma el lenguaje ensamblador a código máquina.


El intérprete crea subrutinas realizadas en lenguaje máquina.



El intérprete lee varias veces el programa completo.

Lee una línea, la convierte y la ejecuta, y así con todo el programa.

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál es la diferencia fundamental de un intérprete respecto a un compilador?

a

El intérprete transforma el lenguaje ensamblador a código máquina.


El intérprete crea subrutinas realizadas en lenguaje máquina.

b

El intérprete lee varias veces el programa completo.

Lee una línea, la convierte y la ejecuta, y así con todo el programa.

Ponte a prueba



Tipo test

Según la programación estructurada, ¿qué es un algoritmo?



Operaciones finitas, lógicas y ordenadas para solucionar un problema.

Es el lenguaje intermedio entre personas y lenguaje de programación.



División de un programa en módulos de una única tarea.

Es el seguimiento de los fallos o depuración (debugging).