


GUIA DE ESTILOS

A continuación enumeraré los estilos que he usado para mi proyecto:

Progress Bars

Skills

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.




Resume

```
<div class="row Barras p-1">
  <div class="col-12 col-lg-6">
    <!-- Aquí van las barras-->
    <div class="Barra_Superior">
      <div class="info">HTML</div>
      <div class="porcentaje">100%</div>
    </div>/.Barra_Superior
    <div class="progress rounded-0" role="progressbar" aria-label="Basic example" aria-valuenow="0" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">
      <div class="progress-bar" style="width: 100%;></div>
    </div>/.progress.rounded-0
    <div class="Barra_Superior">
      <div class="info">CSS</div>
      <div class="porcentaje">90%</div>
    </div>/.Barra_Superior
    <div class="progress rounded-0" role="progressbar" aria-label="Basic example" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">
      <div class="progress-bar" style="width: 90%;></div>
    </div>/.progress.rounded-0
    <div class="Barra_Superior">
      <div class="info">JAVASCRIPT</div>
      <div class="porcentaje">75%</div>
    </div>/.Barra_Superior
    <div class="progress rounded-0" role="progressbar" aria-label="Basic example" aria-valuenow="50" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">
      <div class="progress-bar" style="width: 75%;></div>
    </div>/.progress.rounded-0
  </div>/.col-12.col-lg-6

  <div class="col-12 col-lg-6">
    <div class="Barra_Superior">
      <div class="info">PHP</div>
      <div class="porcentaje">80%</div>
    </div>/.Barra_Superior
    <div class="progress rounded-0" role="progressbar" aria-label="Basic example" aria-valuenow="75" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">
      <div class="progress-bar" style="width: 80%;></div>
    </div>/.progress.rounded-0
  </div>/.col-12.col-lg-6
</div>
```


Estas son las progress bar que ofrece bootstrap, en mi caso están editadas para que no tengan esos bordes redondeados que tienen

Carrousel





```
</div>/.row.Testimonials
<div class="row Carrousel d-none d-lg-block  ">
  <div class="col-12">
    <div id="carouselExampleIndicatorsPC" class="carousel slide">
      <div class="carousel-indicators">
        <button type="button"
          data-bs-target="#carouselExampleIndicatorsPC"
          data-bs-slide-to="0"
          class="active colorBoton" aria-current="true" aria-label="Slide 1"></button>/.active,colorBoton
        <button type="button" class="colorBoton" data-bs-target="#carouselExampleIndicatorsPC" data-bs-slide-to="1" aria-label="
        <button type="button" class="colorBoton" data-bs-target="#carouselExampleIndicatorsPC" data-bs-slide-to="2" aria-label="
      </div>/.carousel-indicators
      <div class="carousel-inner">
        <div class="carousel-item active">
          <div class="row align-items-center justify-content-center text-center">
            <div class="col-4">
              <p class="text-muted shadow p-3 mb-5 px-4 rounded bg-white p-4">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
                Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
              </p>/.text-muted.shadow.p-3.mb-5.px-4.rounded.bg-white.p-4
              
            </div>/.col-4
          </div>/.col-4
          <div class="col-4">
            <p class="text-muted shadow p-3 mb-5 px-4 rounded bg-white p-4">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
              Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
            </p>/.text-muted.shadow.p-3.mb-5.px-4.rounded.bg-white.p-4
            
          </div>/.col-4
          <div class="col-4">
            <p class="text-muted shadow p-3 mb-5 px-4 rounded bg-white p-4">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
              Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
            </p>/.text-muted.shadow.p-3.mb-5.px-4.rounded.bg-white.p-4
```


De igual manera, estos son los carruseles de bootstrap editados por mi, en su interior poseen filas y columnas para poder almacenar los diferentes elementos. Son dos carruseles, uno para tamaño pc y superior, que se esconde a partir de md, y otro que lo sustituye para estos tamaños




Formularios y iframes

**Email:**
info@example.com

**Call:**
+1 5589 55688 55s

**Location:**
A108 Adam Street, New York, NY, 535022

Av. de las Ciencias, 34
Av. de las Ciencias, 34, 41020 Sevilla
[Ampliar el mapa](#)



Email address

Email address

Email address

Example textarea

Button

Email address




Example textarea

Button

```
<form>
  <div class="row CuerpoFormulario">
    <div class="col-12 col-lg-6 Name">
      <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Email address</label>
      <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp">
    </div>/.col-12.col-lg-6.Name
    <div class="col-12 col-lg-6 Email">
      <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Email address</label>
      <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp">
    </div>/.col-12.col-lg-6.Email
    <div class="col-12 Subject">
      <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Email address</label>
      <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp">
    </div>/.col-12.Subject
    <div class="col-12 Message">
      <label for="exampleFormControlTextarea1" class="form-label">Example textarea</label>
      <textarea class="form-control" id="exampleFormControlTextarea1" rows="9"></textarea>
    </div>/.col-12.Message
    <div class="col-12 my-3 justify-content-center text-center align-items-center Submit">
      <button class="btn btn-primary " type="submit">Button</button>
    </div>/.col-12.my-3.justify-content-center.text-center.align-items-center.Submit
  </div>/.row.CuerpoFormulario
</form>
```

Bootstrap ofrece una amplia gama de formularios, en mi caso es una fila formulario con diferentes columnas para poder editarlos en varios tamaños, ofreciendo así una disposiciónn diferente en tamaño movil

Offcanvas



```


<a class="btn btn-primary-emphasis me-2 float-end mt-2 d-xl-none" data-bs-toggle="offcanvas" href="#offcanvasExample" role="button" a
  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="36" width="36" viewBox="0 0 448 512"><!--!Font Awesome Free 6.5.0 by @fontawesome - h
  </a>/ .btn.btn-primary-emphasis.me-2.float-end.mt-2.d-xl-none
  <div class="offcanvas offcanvas-start probando" tabindex="-1" id="offcanvasExample" aria-labelledby="offcanvasExampleLabel">
  <div class="offcanvas-header">
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="offcanvas" aria-label="close"></button>
  </div>/ .offcanvas-header
  <div class="offcanvas-body probando">
    <div class="row">
      <div class="col-12">
        <div class="row Horizontal">
          <div class="col-12 justify-content-center align-items-center text-center">
            / .img-fluid.rounded-circle.border.border-5.border-secondary
          </div>/ .col-12.justify-content-center.align-items-center.text-center
          <div class="col-12 text-center">
            <h3>Alex Smith</h3>
          </div>/ .col-12.text-center
          <div class="col-12 text-center">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="rounded-circle p-1" width="36" height="36" fill="currentColor" class="bi bi-
            <path d="M12.6.75h2.454l-5.36 6.142l16 15.25h-4.937l-3.867-5.07-4.425 5.07H.316l5.733-6.57L0
            .75h5.063l3.495 4.633l12.601.75zm-.86 13.028h1.36l4.323 2.145H2.865l8.875 11.633Z"/>
          </svg>/ .bi.bi-twitter-x
          <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="rounded-circle p-1" width="36" height="36" fill="currentColor" class="bi bi-
          <path d="M16 8.049c0-4.446-3.582-8.05-8.05c3.58 0-.002
          3.603-.002 8.05c0 4.017 2.926 7.347 6.75 7.951v-5.625h-2.03V8.05H6.75V6.275c0-2.017
          1.195-3.131 3.022-3.131.876 0 1.791.157 1.791.157v1.98h-1.009c-.993 0-1.303.621-1.303 1.258v1.51h2.218l-.354 2.326H9.25V1
          </svg>/ .bi.bi-facebook
          <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="rounded-circle p-1" width="36" height="36" fill="currentColor" class="bi bi-
          <path d="M8 0C5.829 0 5.556.01 4.703.048 3.85.088 3.269.222 2.76.423.917 0 0-1.417.923A3.927 3.927 0 0 0 .42 2.7


```

Ocultado en tamaños de pc, el offcanvas me sirve como una navbar para que el usuario navegue por la página, manteniendola anclada hasta que el usuario no la cierre.

Breve Valoración de Bootstrap

Bootstrap es un framework desarrollado por Twitter para la facilitación de las páginas web responsive, y es cierto que a lo largo de su uso uno puede darse cuenta. Se dice comúnmente que Bootstrap es copiar y pegar y esta afirmación es cierta... Relativamente; requiere de un cierto conocimiento de uso de las normas de HTML y CSS puesto que al importar su propio CSS es muy probable que entre en conflicto con el tuyo.

A lo largo de su uso me he encontrado con estos problemas (Y en una gran variedad de los mismos) pero también es cierto que bootstrap me resulta muy cómodo dada mi forma de trabajar tan encapsulada, aparte, la gran variedad de documentación y usuarios que la utilizan hacen que los problemas se resuelvan relativamente fácil. De hecho, mi principal problema con el framework a la hora de implementarlo es que si bien, la misma es fácil, la personalización se transforma un poco en una odisea de conflictos, sabiendo qué causa conflicto con qué y si es debido a las propias normas de bootstrap o a que mis estilos CSS están mal.

Aun así, la considero una herramienta poderosa para construir sitios atractivos visualmente y útil para proyectos donde la velocidad de desarrollo y la consistencia son esenciales.