

신규 구현 기능 테스트 체크리스트

P1 Temporal Dynamics · GUARD_GROUP_SHARE 기본값 · P0 감사 필드 · Heatmap Writer 통합 · Atlas API

확인 우선순위

순서	확인 방법	확인 항목
1	기존 오더 열기만	P1 패턴 बै지 · 툴팁 · Atlas API
2	Report Generation 재실행	리포트 P1 섹션
3	RAG Enrichment 재실행	Heatmap sub-pattern · guard_policy
4	새 오더 — 전체 파이프라인	P0 경고 · 전체 통합

항목별 상세 체크리스트

즉시

재분석 없이 즉시 확인

enriched 완료 오더를 열기만 해도 확인 가능

☐ P1 패턴 बै지

시계열 차트 탭 → PTM 범례 아이템 옆

인디고색 बै지에 'sustained act...' 형태 P1 라벨 표시

☐ P1 툴팁 서브패턴 분포

트렌드 필터 버튼 hover (예: Sustained Activation)

"P1 patterns: sustained_activation: 5, monotonic_rise: 2" 형식으로 표시

☐ 색상 점 hover 툴팁

범례 아이템의 ● 색상 점 hover

"Sustained Activation · P1: sustained_activation" 형식

☐ Substrate Temporal Atlas API

GET /api/orders/{order_id}/substrate-temporal

n_sites, pattern_distribution, sites[].primary_pattern 필드 존재 여부 확인

Report

Report Generation 재실행

오더 상세 → Report Generation 재실행 버튼

☐ 리포트 P1 패턴 분포 섹션 존재

[outputs/{order_code}/*.md](#) → 텍스트 검색

"## SUBSTRATE TEMPORAL DYNAMICS SUMMARY (P1 Contract v1)" 섹션 존재 여부

☐ 섹션 내용 검증

동 섹션 내부

Sites classified / Quality-passed sites / Pattern distribution (top 5) 포함 여부

RAG

RAG Enrichment 재실행

오더 상세 → RAG Enrichment 재실행 버튼

☐ Heatmap sub-pattern 통합 확인

재실행 후 [Kinase Activity Heatmap](#) 데이터

_c1, _c2 접미어 키네이스(sub-pattern) 항목이 표시되는지 확인 (pipeline-worker 오더 기준)

☐ GUARD_GROUP_SHARE 기본값

[DevTools Network](#) → [/kinase-activity-heatmap](#) 응답 JSON

contribution_ratio 일부 null, guard_policy: "group_share" 확인

신규

새 오더 — 전체 파이프라인

새 오더 생성 → Preprocessing → RAG → Report Generation 순서 실행

☐ P1 뱃지 (RAG enrichment 완료 후)

[RAG 완료 후 오더 상세 시계열 차트](#)

enriched 데이터 기반으로 P1 뱃지가 즉시 표시되는지 확인

☐ PO 시간순서 경고 필드

[GET /api/orders/{new_id}/substrate-temporal](#) → 각 site 오브젝트

정상 데이터: time_ordering_warning: false, duplicate_timepoint_warning: false

☐ 전체 파이프라인 통합

[Report 파일](#) + [Heatmap](#) + [Atlas API](#)

P1 섹션 + sub-pattern heatmap + GUARD_GROUP_SHARE 일괄 적용 여부 확인

이 파일은 외부 브라우저용 독립 HTML입니다. Chrome/Safari에서 연 뒤 Cmd+P → PDF로 저장하면 됩니다.