

Exercício 4 - Faça o CRUD funcionar

Professor: Gilberto

Disciplina: Desenvolvimento Web II


Nome: Gabriela Cardoso dos Santos

2º DSM

REFERENTE AO PROJETO carros:

Quais problemas encontrados vs Soluções para os problemas encontrados


1. Erro na nomenclatura da database no arquivo **seed.sql** em comparação ao arquivo **schema.sql**



The screenshot shows two SQL files side-by-side. The left file, **seed.sql**, contains a `USE carrosdb;` statement on line 1. The right file, **schema.sql**, contains a `CREATE DATABASE IF NOT EXISTS carrosdb_schema;` statement on line 1 and a `USE carrosdb_schema;` statement on line 2. The mismatch between `carrosdb` and `carrosdb_schema` is highlighted with red boxes.

Solução: alterei no arquivo **seed.sql** o nome da database para `carrosdb_schema`.


2. Erro na tabela `carros` do arquivo **schema.sql** na coluna `marcas` possui um `s` enquanto no arquivo **seed.sql** a coluna é nomeada como `marca`



The screenshot shows the same two SQL files. In **seed.sql**, the `INSERT INTO carros` statement on line 3 uses the column `marca`. In **schema.sql**, the `CREATE TABLE IF NOT EXISTS carros` statement on line 7 defines a column named `marcas`. The mismatch between `marca` and `marcas` is highlighted with red boxes.

Solução: Tirei o `s` de `marcas` da tabela `carros` em **schema.sql**

3. Não existe tabela `usuarios` para o arquivo **auth.php** realizar a autenticação do login



The screenshot shows three files. The top-left file is **seed.sql**, the top-right is **schema.sql**, and the bottom is **auth.php**. In **auth.php**, line 5 contains a SQL query: `$q = "SELECT id, username FROM usuarios WHERE username='$user' AND password='$pass'"`. The table name `usuarios` is highlighted with a red box, indicating it does not exist in the current schema.

Solução: Criei a tabela e um insert para a autenticação do login

The image shows three code editors. The top-left editor, 'seed.sql', contains SQL INSERT statements for a database named 'carrosdb_schema'. It inserts data into 'carros' and 'usuarios' tables. The top-right editor, 'schema.sql', contains SQL CREATE statements for the same database and tables, defining their structure and constraints. The bottom editor, 'auth.php', shows PHP code for user authentication, including database connection and query execution. A red box highlights the variable '\$db' in the database connection line.

4. Nomenclatura do var `$db` errada no arquivo `db.php` em comparação ao `seed.sql` e o `schema.sql`

The image shows two code editors. The left editor, 'db.php', shows the database connection configuration. A red box highlights the variable '\$db' which is set to 'carrosdb'. The right editor, 'schema.sql', shows the database schema. A red box highlights the database name 'carrosdb_schema' in the CREATE DATABASE statement.

Solução: alterei o nome do var `db` para `carrosdb_schema`

5. No arquivo `auth.php` na linha 6 estava faltando um `n` na variável `conn`

The image shows two code editors. The left editor, 'auth.php', shows the authentication logic. A red box highlights the variable '\$conn' in the database query line. The right editor, 'db.php', shows the database connection configuration. A red box highlights the variable '\$conn' which is set to 'carrosdb_schema'.

Solução: Coloquei um `n` que faltava no var `conn`

6. Formulário de `login.php` enviando para o php o campo name com erro na nomeação em comparação ao `auth.php`

```
auth.php login.php db.php login.php
1 <?php
2 include 'db.php';
3 $user = isset($_POST['user']) ? $_POST['user'] : '';
4 $pass = isset($_POST['pass']) ? $_POST['pass'] : '';
5 $q = "SELECT id, username FROM usuarios WHERE username='$user' AND password='$pass'";
6 $r = mysqli_query($conn, $q);
7 if ($r && mysqli_num_rows($r) == 1) {
8     session_start();
9     $row = mysqli_fetch_assoc($r);
10    $_SESSION['user_id'] = $row['id'];
11    header('Location: index.php');
12 } else {
13     header('Location: login.php?erro=1');
14 }
15 ?>
16

1 <?php
2 session_write_close();
3 ?>
4 <!doctype html>
5 <html lang="pt-br">
6 <head>
7     <meta charset="utf-8">
8     <title>Login</title>
9 </head>
10 <body>
11     <form action="auth.php" method="get">
12         <input type="text" name="username" placeholder="Usuário">
13         <input type="password" name="password" placeholder="Senha">
14         <button>Entrar</button>
15     </form>
16 </body>
17 </html>
18
```

Solução: alterei username -> user e password -> pass

7. No formulário do arquivo **login.php** ele envia pelo método get embora no **auth.php** ele pega as credenciais pelo método POST

```
auth.php login.php
1 <?php
2 include 'db.php';
3 $user = isset($_POST['user']) ? $_POST['user'] : '';
4 $pass = isset($_POST['pass']) ? $_POST['pass'] : '';
5 $q = "SELECT id, username FROM usuarios WHERE username='$user' AND password='$pass'";
6 $r = mysqli_query($conn, $q);
7 if ($r && mysqli_num_rows($r) == 1) {
8     session_start();
9     $row = mysqli_fetch_assoc($r);
10    $_SESSION['user_id'] = $row['id'];
11    header('Location: index.php');
12 } else {
13     header('Location: login.php?erro=1');
14 }
15 ?>
16

1 <?php
2 session_write_close();
3 ?>
4 <!doctype html>
5 <html lang="pt-br">
6 <head>
7     <meta charset="utf-8">
8     <title>Login</title>
9 </head>
10 <body>
11     <form action="auth.php" method="get">
12         <input type="text" name="user" placeholder="Usuário">
13         <input type="password" name="pass" placeholder="Senha">
14         <button>Entrar</button>
15     </form>
16 </body>
17 </html>
18
```

Solução: alterei o método do formulário do arquivo **login.php** para post


8. Erro no nome do arquivo do include dentro do arquivo **index.php**

```
✓ CARROS index.php
add_car.php
auth.php
db.php
delete_car.php
edit_car.php
index.php
insert_car.php
login.php
logout.php
schema.sql
seed.sql
update_car.php

1 <?php
2 include 'database.php';
3 session_start();
4 if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
5     header('Location: login.php');
6 }
7 $r = mysqli_query($con, "SELECT id, cliente, marca, modelo, cor, p");
8 ?>
9 <!doctype html>
10 <html lang="pt-br">
11 <head>
12     <meta charset="utf-8">
13     <title>Carros</title>
14 </head>
```

Solução: alterei o include para db.php

9. Erro de nomenclatura ao chamar a variável de conexão \$conn em **index.php**




```
index.php
1 <?php
2 include 'db.php';
3 session_start();
4 if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
5     header('Location: login.php');
6 }
7 $r = mysql_query($con, "SELECT id, cliente, marca, modelo, cor, placa FROM
8 ?>
9 <!doctype html>
10 <html lang="pt-br">
11 <head>
12 <meta charset="utf-8">
13 <title>Carros</title>
14 </head>
15 <body>
16 <h1>Listagem</h1>
17 <a href="add_car.php">Incluir</a>
18 <a href="logout.php">Sair</a>
```

```
db.php
1 <?php
2 $host = 'localhost';
3 $user = 'root';
4 $password = '';
5 $db = 'carrosdb_schema';
6 $conn = mysql_connect($host, $user, $password, $db);
7 ?>
```

Solução: \$con -> \$conn

10. Em **index.php** na linha 7 o sql se refere a um select da tabela carro, no entanto essa tabela não existe pois nomeamos ela como carros




```
index.php
1 <?php
2 include 'db.php';
3 session_start();
4 if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
5     header('Location: login.php');
6 }
7 $r = mysql_query($conn, "SELECT id, cliente, marca, modelo, cor, placa FROM carro ORDER BY id DESC");
8 ?>
9 <!doctype html>
10 <html lang="pt-br">
11 <head>
12 <meta charset="utf-8">
13 <title>Carros</title>
14 </head>
```

```
schema.sql
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS carrosdb_schema;
2 USE carrosdb_schema;
3
4 CREATE TABLE IF NOT EXISTS carros (
5     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6     cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
7     marca VARCHAR(50) NOT NULL,
```

Solução: em **index.php**: carro -> carros

11. Arquivo: **add_car.php** o nome da variável de conexão está incorreto




```
add_car.php
1 <?php
2 include 'db.php';
3 $t = mysql_query($conx, "SELECT 1");
4 ?>
5 <!doctype html>
6 <html lang="pt-br">
7 <head>
8 <meta charset="utf-8">
9 <title>Novo Carro</title>
10 </head>
11 <body>
```

```
db.php
1 <?php
2 $host = 'localhost';
3 $user = 'root';
4 $password = '';
5 $db = 'carrosdb_schema';
6 $conn = mysql_connect($host, $user, $password, $db);
7 ?>
```

Solução: no arquivo add_car.php alterei \$conx -> \$conn

12. Arquivo: **insert_car.php** nome da variável de conexão está faltando um n no final




```
1 <?php
2 include 'db.php';
3 $cliente = isset($_POST['cliente']) ? $_POST['cliente'] : null;
4 $marca = isset($_POST['marca']) ? $_POST['marca'] : null;
5 $modelo = isset($_POST['modelo']) ? $_POST['modelo'] : null;
6 $cor = isset($_POST['cor']) ? $_POST['cor'] : null;
7 $placa = isset($_POST['placa']) ? $_POST['placa'] : null;
8 $q = "INSERT INTO carros (cliente, marca, modelo, cor, placa) VALUES ('$cliente', '$marca', '$modelo', '$cor', '$placa')";
9 $r = mysqli_query($con, $q);
10 header('Location: index.php');
11 ?>
```

```
1 <?php
2 include 'db.php';
3 $t = mysqli_query($conn, "SELECT 1");
4 ?>
5 <!doctype html>
6 <html lang="pt-br">
7 <head>
8 <meta charset="utf-8">
9 <title>Novo Carro</title>
10 </head>
11 <body>
12 <h1>Cadastrar</h1>
13 <form action="insert_car.php" method="post">
14 <input type="text" name="cliente" placeholder="Cliente">
15 <input type="text" name="marca" placeholder="Marca">
16 <input type="text" name="modelo" placeholder="Modelo">
17 <input type="text" name="cor" placeholder="Cor">
```

Solução: em `insert_car.php` `$con` -> `$conn`


13. No arquivo `delete_car.php` o include está chamando o arquivo com um nome incorreto



```
1 <?php
2 include 'db_connect.php';
3 $id = isset($_POST['id']) ? intval($_POST['id']) : 0;
4 mysqli_query($conn, "DELETE FROM carro WHERE id=$id");
5 header('Location: index.php');
6 ?>
```

Solução: alterei o include para `db.php`

14. Em `delete_car.php` no delete ele tenta deletar da tabela carro, mas essa tabela não existe, ela é nomeada como carros e não carro



```
1 <?php
2 include 'db.php';
3 $id = isset($_POST['id']) ? intval($_POST['id']) : 0;
4 mysqli_query($conn, "DELETE FROM carro WHERE id=$id");
5 header('Location: index.php');
6 ?>
```

```
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS carrosdb_schema;
2 USE carrosdb_schema;
3
4 CREATE TABLE IF NOT EXISTS carros (
5     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6     cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
```

Solução: alterei o arquivo `delete_car.php` de `carro` -> `carros`

15. O `index.php` envia o request via método get e não post como está no arquivo `delete_car.php`


```
edit_car.php X
1 <?php
2 include 'db.php';
3 $id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : '';
4 $r = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM carros WHERE id=$id");
5 $row = $r ? mysqli_fetch_assoc($r) : null;
6 ?>
7 <!doctype html>
8 <html lang="pt-br">
9 <head>
10 <meta charset="utf-8">
11 <title>Editar</title>
12 </head>
13 <body>
14 <?php if ($row): ?>
15 <form action="update_car.php" method="post">
16 <input type="hidden" name="id" value="php echo $row['id']; ?&gt;
17 &lt;input type="text" name="cliente" value="<?php echo $row['cliente']; ?&gt;
18 &lt;input type="text" name="marca" value="<?php echo $row['marca']; ?&gt;
19 &lt;input type="text" name="modelo" value="<?php echo $row['modelo']; ?&gt;
20 &lt;input type="text" name="cor" value="<?php echo $row['cor']; ?&gt;
21 &lt;input type="text" name="placa" value="<?php echo $row['placa']; ?&gt;
22 &lt;button&gt;Atualizar&lt;/button&gt;
23 &lt;/form&gt;
24 &lt;?php endif; ?&gt;</pre

```
update_car.php X
1 <?php
2 include 'db.php';
3 $id = isset($_GET['id']) ? intval($_GET['id']) : 0;
4 $cliente = isset($_POST['cliente']) ? $_POST['cliente'] : null;
5 $marca = isset($_POST['marca']) ? $_POST['marca'] : null;
6 $modelo = isset($_POST['modelo']) ? $_POST['modelo'] : null;
7 $cor = isset($_POST['cor']) ? $_POST['cor'] : null;
8 $placa = isset($_POST['placa']) ? $_POST['placa'] : null;
9 $q = "UPDATE carros SET marcas='$marca', modelo='$modelo', cliente='$cliente'
10 WHERE id=$id";
11 mysqli_query($conn, $q);
12 header('Location: index.php');
13 ?>
```


```

Solução: alterei o `update_car.php` de `$_GET` -> `$_POST`

19. Em `update_car.php` há 2 erros de sintaxe em `$conn` (erro em vermelho) e no sql de update na coluna `marcas` (erro em azul)

```
update_car.php X
1 <?php
2 include 'db.php';
3 $id = isset($_POST['id']) ? intval($_POST['id']) : 0;
4 $cliente = isset($_POST['cliente']) ? $_POST['cliente'] : null;
5 $marca = isset($_POST['marca']) ? $_POST['marca'] : null;
6 $modelo = isset($_POST['modelo']) ? $_POST['modelo'] : null;
7 $cor = isset($_POST['cor']) ? $_POST['cor'] : null;
8 $placa = isset($_POST['placa']) ? $_POST['placa'] : null;
9 $q = "UPDATE carros SET marcas='$marca', modelo='$modelo', cliente='$cliente'
10 WHERE id=$id";
11 mysqli_query($conn, $q);
12 header('Location: index.php');
13 ?>
```

Solução: em `update_car.php` `$con` -> `$conn` (linha 10, erro vermelho) e `marcas` -> `marca` (linha 9, erro azul)

20. Em `logout.php` faltou dar abrir a sessão e colocar o `exit` no final e não precisa do `mysqli_close`

```
logout.php X
1 <?php
2 mysqli_close($conn);
3 session_destroy();
4 header('Location: login.php');
5 ?>
6
```

Solução: em `logout.php` coloquei `session_start();` na linha 2 removendo o `mysqli_close` e abaixo da linha 4 dei um `exit;`

A partir desse ponto o CRUD de Carros começou a funcionar por completo.