

"橙汁"软件需求分析书

所属学校: 福州大学至诚学院

团队名称: Happy tree friends

指导老师: 张栋

项目时间: 2019-2020 第二学期

目录

第一章 引言	1
1.1 编写目的	1
1.2 预期读者	1
1.3 项目背景	1
1.4 术语说明	2
1.5 参考资料	2
第二章 系统说明	
2.2 产品描述	3
2.3 产品 Logo	3
2.4 产品功能	4
2.4.1 类图 2.4.2 主要功能说明	
2.4.3 活动图	
2.5 产品市场	5
2.6 用户特点	5
2.6.1 用户群体画像	5
2.6.2 用户场景	
2.7 运行环境	
2.8 约束(条件与限制)	7
第三章 运行接口需求	
3.1 用户界面	8
3.2 硬件接口	9
3.3 软件接口	12
3.4 通信接口	12
第四章 非功能性需求	13
4.1 性能需求	13
4.2 软件属性	13
4.2.1 软件可靠性	13
4.2.2 可用性	
4.2.3 安全保密性	
4.2.4 可维护性	
第五章 验证验收标准	14

第一章 引言

1.1 编写目的

该文档给出项目的整体结构和功能结构概貌,试图从总体架构上给出整个系统的轮廓。同时对功能需求、性能需求进行了详细的描述。便于用户、开发人员进行理解和交流。同时该文档也可以作为软件开发工作的基础和依据以及确认测试和验收的依据。

1.2 预期读者

本文档面向多种读者对象:

- (1) 项目经理: 项目经理可以根据该文档了解预期产品的功能,并据此进行系统设计、项目管理。
 - (2) 设计员:对需求进行分析,完成对框架、数据库、UI等的设计。
 - (3) 程序员:根据本文档对软件进行开发工作。
- (4)测试员:根据本文档编写测试用例,并对软件产品进行功能性测试和非功能性测试。
- (5) 用户:了解预期产品的功能和性能,并与分析人员一起对整个需求进行讨论和协商。

在阅读本文档时,首先要了解产品的功能概貌,然后可以根据自身的需要对每一项功能进行适当的了解。

1.3 项目背景

● 软件名称: 橙汁

● 开发者:福州大学至诚学院计算机系 2017 级 "Happy tree friends"本项目经过了用户需求问卷调研,并深入分析用户需求以及现有产品痛点。针对想要便捷查询课表以及经常忘记指纹打卡的至诚学生,从实用的角度出发,

解决他们的痛点。

1.4 术语说明

序	缩写	定义
号		
1	Арр	应用程序,Application
		的缩写,主要指安装在智
		能手机上的软件
2	UI	用户界面,User
		Interface 的缩写
3	HTTP	HyperText Transfer
		Protocol 的缩写,超文本
		传输协议

1.5 参考资料

- [1]《GB9385-2008 计算机软件需求规格说明规范》
- [2]《GB9386-2008 计算机软件测试文档编制规范》
- [3]《SJ11234-2001 软件过程能力评估模型》
- [4]《构建之法》第三版 作者: 邹欣
- [5]《软件工程》第八版 作者: 罗杰 S.普莱斯曼

第二章 系统说明

2.1 产品背景

福州大学至诚学院(以下称"本学校")目前没有一款为学生使用的校园APP,虽然本学校有"至诚教务助手"这个公众号、但是在日常的使用中,存在着诸多不便,例如: 查询周课表时,使用公众号查询步骤繁琐、课表不美观;而著名的课表 App "超级课程表"也存在很多问题: App 体积庞大、广告繁多、课表更新不及时等。对于指纹签到的查询,学生只能登陆至诚信息管理系统手动查询,查询过程较为繁琐,而且网页对于手机浏览没有进行适配,容易发生误触的清空。本学校目前还没有计划为学生开发一款 APP,因此我们决定专门为至诚学生群体开发的一款集个人课表、指纹签到信息于一体、操作便捷、界面美观的 App。帮助至诚学生快速准确地查询课表信息和指纹签到信息。

2.2 产品描述

产品使用 Android Studio 开发,课表界面展示和数据获取是其核心功能,主要满足用户及时查看课表的需求,其次是提醒用户指纹签到。用户使用我们产品可以极大简化查询课表信息和指纹签到信息的流程。


2.3 产品 Logo



2.4 产品功能

- ✓ 查看课表
- ✓ 指纹签到查询


2.4.1 类图



2.4.2 主要功能说明

- 查看课表:打开 APP 直接呈现本周课表,使用不同配色标注出不同的课程,提高不同课程在课表上的辨识度
- 指纹签到查询:在指定的签到时间内,软件主页直接显示本人是否签到, 进入功能菜单,可以查看班级未签记录

2.4.3 活动图



2.5 产品市场

产品针对至诚学生课表查询和指纹签到信息查询的需求,解决学校教务网公众号"至诚教务助手"使用不便的现象,为福州大学至诚学院的学生的校园生活提供便利。

2.6 用户特点

2.6.1 用户群体画像

苦恼课表查询步骤繁琐和需要指纹提醒的至诚学生

2.6.2 用户场景

姓名	用户 A
性别	男
困难	喜欢打游戏,经常忘了时间
典型场景	A 在没课的晚上经常打游戏,酷爱
	LOL (英雄联盟),他有时会忘记指
	纹签到, 或已经签到了却回想不起
	自己是否已经签到。因为忘记指纹
	签到而写检讨的心情总是很沉重
用户定位	本产品可以提供及时的指纹提醒和
	签到情况查询

姓名	用户 B
性别	女
困难	比较马虎,忘记考试时间和座位
典型场景	B 复习完之后直奔教学楼,到了考场 发现位置上已经有人了,打开教务 助手并查询之后才知道自己走错教 室了
用户定位	本产品可以及时快捷地查询考试相 关信息

姓名	用户C
性别	男
困难	经常忘记自己课程所在的教室
典型场景	C 同学走进教学楼,需要查询即将上的课程对于的教室号,使用"至教务助手"查询,步骤较为繁琐
用户定位	本产品可以提供方便快捷的课表查 询

2.7 运行环境

运行要求: Android5.0 及以上

2.8 约束 (条件与限制)

- 项目开发经验约束:组员均为大三学生,没有开发完整项目的经验,需要借鉴学习。
- 管理约束:各个组员都是第一次协作完成项目,任务的拆分和协作对组长和组员来说都是考验。当项目遇到了技术性难题由组长合理给出策略,协助队员们更好的完成此次项目。
- 技术约束:实现对至诚教务网和至诚信息系统的模拟登录存在一定的难度;至诚教务网验证码的识别也存在一定的难度。
- 网络传输约束:用户网络速率会影响软件的用户体验,软件数据的获取依赖于机与教务网和至诚信息系统的网络连接。
- 安全和保密约束:对用户敏感数据的存储和传输进行加密。

第三章 运行接口需求

3.1 用户界面

3.1.1 登录及主界面



3.1.2 未签及已签界面

						₹∡	12:00							▼ ∡	12:00
=	≡ 7	本周(第	七周)				:	:	≡ 7	本周(第	七周)	4			:
			今	日未签到	J			B			今日 2	1:50 已	签到		
	_	=	Ξ	四	五	六	t		_	=	Ξ	四	五	$\dot{\Rightarrow}$	t
1								1							
2	高级数 据库技 术(1)		数据挖 掘与分 析(1)					2	高级数 据库技 术(1)		数据挖 掘与分 析(1)				
	班 [网络 教学]		班 [网络 教学]					3	班 [网络 教学]		班 [网络 教学]				
4								4							
5	软件工 程(1) 班			大数据				5	软件工 程(1) 班			大数据			
6	[网络 教学]	大数据 应用开 发(1)	软件工 程(1) 班	综合应 用案例 实训				6	[网络 数学]	大数据 应用开 发(1)	软件工 程(1) 班	综合应 用案例 实训			
7		班 [网络 教学]	[网络 教学]	(1)班 [网络 教学]				7		班 [网络 教学]	[网络 教学]	(1)班 [网络 数学]			
8								8							
9								9							
10								10							
11								11							

3.1.3 菜单栏及班级未签界面

		▼ ⊿	12:00			▼⊿ 🛙 12:00
Ⅲ 本周(第七周) 🖍			:	=	班级未签	i
	五	<u></u>	t	序号	学号	姓名
				1	211xxxxxxx	李xx
周课表				2	211xxxxxxx	李xx
一				3	211xxxxxxxx	李xx
班级未签				4	211xxxxxxx	李xx
修改认证信息				5	211xxxxxxx	李xx
修以从证信息				6	211xxxxxxx	李xx
退出登录				7	211xxxxxxx	李xx
				8	211xxxxxxx	李xx
				9	211xxxxxxx	李xx
				10	211xxxxxxx	李xx
				11	211xxxxxxx	李xx
				12	211xxxxxxx	李xx
				13	211xxxxxxx	李xx

3.1.4 认证更新界面



3.2 硬件接口

- 客户端
- Android 兼容的手机
- 网络连接支持

3.3 软件接口

- 客户端
- Android 版本 5.0 及以上

3.4 通信接口

● 网络连接使用 HTTP

第四章 非功能性需求

4.1 性能需求

● 支持 100 人同时发起请求获取课表或读取签到信息

4.2 软件属性

4.2.1 软件可靠性

- 在 Android5.0 及以上的系统稳定运行
- 在软件非正常退出时,确保用户数据不丢失

4.2.2 可用性

● 并发性: 支持多用户同时请求数据

● 操作便捷:简单快捷地获取课表及签到信息

● 界面简洁:没有广告或其他无用的界面

4.2.3 安全保密性

● 最小权限原则:只获取必要的权限,保护用户的隐私

数据传输:使用教务网和至诚信息系统指定的加密规则对数据进行加密传输

● 本地存储:对于用户的敏感数据进行加密存储

4.2.4 可维护性

● 版本控制:使用版本控制工具辅助开发

● 开发规范:根据实际情况制定合适的开发规范,共同遵守,提高代码可读性和可维护性

● 模块化设计:各个功能采用模块化设计,便于各个模块的设计开发与维护

第五章 验证验收标准

测试功	测试项	输入/操作	检验点	预期结果	验收情况
能					
登录	本地功	点击账号和密	账号、密	账号和密码的	
界面	能	码的文本框	码键入提	文本框显示键	
			示	入提示且可键	
				入	
		键入账 号 文本	账号为 9	对于不满足学	
		框、输入文本	位数学 号	号要求的文本	
				可以进行预先	
				识别、并提示	
		键入密码文本	教务网密	对不符合密码	
		框、输入	码	规则的文本进	
		password		行预先识别、	
				并提示	
		键入密码文本	至诚信息	对不符合密码	
		框、输入	系统密码	规则的文本进	
		password		行预先识别、	
				并提示	
			APP	Logo 图标清	
			Logo	晰完整	
	登录功	点击"登录"	账号密码	对于上述非法	
	能	按钮	校验,并	文本, 以及账	
			显示登录	号密码不匹配	
			结果信息	的情况,返回	
				登录失败信	
				息,成功进入	
				主界面	

主界面			初始界面	不同颜色的色
	课程表			块显示课程信
	及			息,在签到时
	指纹签			间段显示签到
	到信息			情况信息
		下拉课程表	刷新课表	将课表刷新至
				最新状态
		左右滑动	切换课表	切换当前显示
				的周课表
菜单栏			初始界面	显示功能点:
	侧边菜			查询本班未签
	栏界面			记录、修改认
				证信息、用户
				退出登录
		点击"查询本	"查询本	进入"查询本
		班未签记录"	班未签记	班未签记录"
			录"功能	详情页面
		点击"修改认	"修改认	进入"修改认
		证信息"	证信息"	证信息"详情
			功能	界面
		点击 "用户退	"用户退	清空用户账户
		出登录"	出登录"	数据、课表数
			功能	据、签到数
				据,返回登录
				界面
本班未	本班未		初始界面	显示本班未签
签界面	签界面			信息,包含未
	详情界			签同学的编
	面			号、姓名、学
				号
修认证	修认证	点击账号和密	账号、密	账号和密码的
信息界	信息界	码的文本框	码键入提	文本框显示键
面	面 详情		示	入提示且可键

界面			λ	
71 124	键入账 号 文本	 默认显示		
	框、輸入文本	已登录的	号要求的可以	
	但、蒯八文本			
		学号	进行预先识	
			别、并提示	
	键入密码文本	教务网密	对不符合密码	
	框、输入	码	规则的文本进	
	password		行预先识别、	
			并提示	
	键入密码文本	至诚信息	对不符合密码	
	框、输入	系统密码	规则的文本进	
	password		行预先识别、	
			并提示	
		APP	Logo 图标清	
		Logo	晰完整	
修改认	点击"修改认	账号密码	对于上述非法	
证信息	证信息"按钮	校验,并	文本, 以及账	
功能		显示登录	号密码不匹配	
		结果信息	的情况,返回	
			登录失败信	
			息,成功返回	
			主界面	