

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE: MILENY ROMERO MESTRE	H.C: 49735410
EDAD: 62 Años	FECHA DE NACIMIENTO: 9/09/1962
ESCOLARIDAD: Universitaria	FECHA DE EVALUACIÓN: 9/06/2025
DIRECCION: Cr 14 # 23 - 100	CORREO: iglesiabp7@hotmail.com
EPS: Particular	EVALUADOR: Jainer Guzmán Vega
ACOMPANANTE: NA	CELULAR: 3004964896

2. MOTIVO DE CONSULTA

Paciente refiere, “se me olvidan las cosas, después recuerdo las cosas”.

3. ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente con cuadro de evolución desde el 2024 con agudización desde el 2025, caracterizado por olvidar el discurso, logra recordar pero no de forma fluida, en un episodio para tomar la cena olvido el discurso, se genero bloqueo, en ocasiones olvida lo que iba hacer, tiene dificultad para recordar números telefónicos conocidos, olvida el apellido de personas conocidas, olvida pagar la estufa, en ocasiones olvida las llaves en la puerta, le cuesta aprender información nueva, (agrega que en el colegio y la universidad tenía repetir y estudia varias veces para aprender las lecciones), algunas veces anota las cosas para no olvidarlas, olvidando algunas cosas.

4. ANTECEDENTES MEDICOS PERSONALES

ENFERMEDAD MEDICA: No reporta.

Quirúrgicos: Si.

Tóxicos: NO.

Hospitalizaciones: NO.

Inmunizaciones: Si.

5. ANTECEDENTES MEDICOS FAMILIARES

Discapacidad intelectual: No reporta

Alcoholismo: No reporta

Drogadicción. No reporta

Epilepsia: No reporta

6. HISTORIA FAMILIAR Y SOCIAL

Paciente casada quien vive sola, tuvo un hijo (32 años), relaciones funcionales con familiares, cohesión familiar, comparte con mayoría de personas sus costumbres, cultura material, adecuado nivel de conciencia, integración interna y relaciones con la comunidad.

7. HISTORIA SOCIOAFECTIVA

Paciente eutímica, siempre esta a favor de servir a otras personas, buen patrón del sueño, en ocasiones esta muy cargada pero logra darle manejo. Se observaron algunas manifestaciones ansiosas que no son de gran repercusión afectiva.

I. DOMINIOS

++Dominio Conceptual: Dificultad para retener información a corto plazo (+), lenguaje fluido sin alteraciones (+), Manejo del tiempo y espacio (+), Manejo del dinero (+). [1/4]

++Dominio Social: Pocas relaciones sociales debido a la edad (+), Comunicación, lenguaje y la conversación espontánea y lógica (+), Dificultad en la regulación de las emociones y el comportamiento (+), comprensión del riesgo en situaciones sociales (+), juicio social maduro (+), no influenciado (+). [0/6]

++Dominio Práctico: Nivel adecuado en el cuidado y aseo personal (+), autonomía en el vestirse (+), autonomía en el comer (+), no necesita ayuda en actividades de la vida cotidiana complejas en comparación con sus pares (+), No Necesita ayuda en el juicio relacionado con bienestar y organización del ocio (+). [0/6]

CONDICIÓN DEL PACIENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

Paciente con adecuada presentación personal, alerta, adecuada higiene postural, orientada a lo y auto psíquicamente, eutímica, euproséica, sentimiento de preocupación por pérdida de memoria, algunos rasgos de nerviosismo normales a la novedad de la evaluación, no alteraciones de sueño, quejas en memoria episódica, no alteración en juicio y raciocinio, inteligencia aparentemente normal, no alucinaciones, no alteraciones de la conciencia.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo neuropsicológico para valoración de las funciones mentales superiores: Mini Mental State Examination (MMSE) Memoria: (Curva de memoria semántica con incremento asociativo - Memoria lógica - pares asociados - reproducción visual -Figura Rey - Evocación) - Atención: (Prueba de ejecución auditiva continua - Prueba de ejecución visual continua - T.M.T-A/B, control mental) - Lenguaje: (FAS fonológico y semántico - Token test) - Praxias: (Figura compleja de rey copia - Praxias ideacionales e ideomotoras). Funciones ejecutivas: Criterios DSM V y CIE 10 - Mini mental - Escala de depresión Yesavage - Escala de AVD e Instrumentales) - Escala Global de deterior. (EDG).

MONTREAL COGNITIVE ASSESMENT		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
TAREAS		
Visoespacial/Ejecutiva	3	5
Identificación	2	3
Memoria	No puntos	
Atención	4	6
Lenguaje	3	3
Abstracción	0	2
Recuerdo diferido	0	5
Orientación	6	6
Total	18+1	Anormal 19/30 DETERIORO COGNITIVO LEVE

Las puntuaciones obtenidas reflejan un patrón anormal de 27 de 30/ con promedio de 26 lo cual es un punto débil normativo.

TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
EJECUCION AUDITIVA CONTINUA	16/15.20 Errores: 0	[NORMAL]

TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
EJECUCION VISUAL CONTINUA	16/15.20 Intrusión: 0	[NORMAL]

Mide las respuestas en la velocidad de procesamiento y efectividad de las respuestas, establece datos normativos de los procesos atencionales: atención focalizada, sostenida y alternante. Errores ejecutivos: errores de omisión, errores perseverativos, distribución de los recursos atencionales a diferentes tareas o requisitos de una misma tarea.

ESCALA DE MEMORIA WECHSLER		
SUB-PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
INFORMACION	6/5.70	SD 0.40 [NORMAL]
ORIENTACION	5/5	SD 0 – SD [NORMAL]
Mide la orientación alopsíquica y autopsíquicas, si existe alteración en los dos procesos existe alteración global de la orientación.		
CONTROL MENTAL	6/6.61	SD 1.90 – SD [NORMAL]
Se relaciona con los procesos de la memoria de trabajo, operaciones mentales en línea a corto plazo, memoria semántica, velocidad de respuesta manteniendo la atención sin interferencia.		
MEMORIA LOGICA	A: 8/8.65 B: 7/7.54	SD 3.46 [NORMAL] SD 2.66 [NORMAL]
SUMA	7.5/8.09	SD 2.52 [NORMAL]
Mide la memoria sensorial ecoica, capacidad de registro, almacenamiento y evocación, capacidad en la memoria a corto plazo, capacidad de aprendizaje, habilidad auditiva verbal, capacidad de almacenamiento semántico, span de memoria, capacidad de relación lógica, información organizada.		
DIGITOS		
PROGRESION	4/5.98	SD 1.90 [NORMAL]
REGRESION	3/4.30	SD 1.11 [NORMAL]

Establece medida de los procesos atencionales que requieren esfuerzo cognitivo, memoria de trabajo, memoria inmediata, indicando habilidades de secuenciación, panificación, alerta y flexibilidad cognitiva, span verbal y auditivo.		
REPRODUCCION VISUAL	5/8.35	SD 3.17 [NORMAL]
Evalúa la capacidad de los recuerdos inmediato de estímulos visuales, capacidad de atención sostenida, focalizada, memoria que almacena o retiene información perceptiva, en este caso visual, para trabajar con ella, capacidad de organización y dar sentido a las cosas.		
PARES ASOCIADOS	Fácil: 5/ 8.26 Difícil: 1/5.70	SD 0.24 [ANORMAL] – SD +4 SD 2.73 [NORMAL]
SUMA	6/13.912	SD 3.12 [ANORMAL] – SD - 1
Tiempo requerido para almacenar y evocar información con relación semántica, evocación verbal a corto plazo de pares asociados. Capacidad de discriminación de palabras asociadas.		
MEMORIA SEMANTICA CON INCREMENTO ASOCIATIVO	PEV:10/16 SEV: 14/16 [NORMAL], EV.DIR: 13/16 EV.DIR.DIF´20: 12/16 [NORMAL].	
Evalúa la capacidad de aprendizaje de nuevos conocimientos - visuales, la capacidad de interpretar en poco tiempo, y con pocas palabras. Evalúa el componente semántico, relacionado con la actividad de los circuitos hipocampales de la memoria. Permite almacenar información acerca del significado de los objetos, las palabras y del mundo en general.		

TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
Figura De Rey copia	Puntuación: 30/32,51 Tiempo: 180/157,1	[NORMAL] SD 4,8 [NORMAL] SD 85,98
Evalúa la organización perceptual y la memoria visual, rastreo visual, atención sostenida – focalizada, organización perceptual. Praxias viso constructivas.		

TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
Figura De Rey evocación	Puntuación: 14.5/19,04 Tiempo: 215/136,12	[NORMAL] SD 7.5 [NORMAL] SD 106.45
Brinda información sobre el funcionamiento neuropsicológico. Evalúa los procesos de registro, almacenamiento y evocación de memoria a largo plazo. Capacidad de aprendizaje general memoria visual – organización.		

TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
FAS FONOLOGICO	16/15,33	[NORMAL]
Mide la habilidad de producción de palabras que inician con una letra o fonema y el aspecto semántico dentro de una categoría semántica determinada. Evaluación global del lenguaje y funciones ejecutivas, funciones cognitivas.		

TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
FAS SEMANTICO	16/17,75	[NORMAL]
Evalúa la flexibilidad mental, la velocidad de procesamiento y el lenguaje. Pone a prueba los mecanismos necesarios para el acceso al léxico, evocación y denominación.		

TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
TOKEN TEST	36/34.62	[NORMAL] SD 1.59
Evalúa la comprensión de ordenes de baja, mediana (dos comandos) y alta complejidad (tres comandos). Comprensión de ordenes con capacidad creciente. Evalúa la comprensión los verbos y las preposiciones incluidos en las instrucciones, sintaxis. Capacidad para comprender el nombre (circulo y cuadrado, color y tamaño).		

TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
TMT A	Puntuación: 24/24 Tiempo: 84/45,18	[NORMAL] [NORMAL] SD 24,08
Evalúa las habilidades motoras, viso-espaciales de búsqueda visual y atención sostenida.		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
TMT B	Puntuación: 7/24 Tiempo: 180/101,21	[NORMAL] [NORMAL] SD 59,00
Mide la velocidad de procesamiento, rastreo visual, atención alternante, divida, sostenida, flexibilidad mental del pensamiento, habilidades visoespaciales.		

TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO	Claves: 35/8 Símbolos: 14/8	M/10[ANORMAL] M/10[ANORMAL]
Mide la velocidad de procesamiento, rastreo visual, atención alternante, divida, sostenida, flexibilidad mental del pensamiento, habilidades visoespaciales.		

TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
TEST DE DENOMINACIÓN DE BOSTON	36/42.99	SD 2.63 [ANORMAL] -SD -2
Evaluación de aspectos del lenguaje - el acceso al léxico, acceso a la memoria semántica, nominación.		

TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
INFORMACIÓN	12/16,8	SD 5,35 [NORMAL]
Mide razonamiento y juicio social frente a la solución de problemas cotidianos, capacidad semántica.		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
VOCABULARIO	42/52,88	SD 9,97 [NORMAL]
Mide el conocimiento léxico, la precisión conceptual y la capacidad expresiva verbal.		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
SEMEJANZAS	14/18.6	SD 4.50 [NORMAL]
Mide la capacidad de abstraer y generalizar a partir de dos conceptos dados.		

PRUEBA DE CLASIFICACIÓN DE WISCONSIN
Mide organización, planificación, seguimiento de secuencia, flexibilidad, el cambio de tarea, o la inhibición, mantenimiento del principio, uso del feedback, capacidad para modificar estrategias incorrectas, resolución conceptual de problemas.

WCSTw: Resultados

Indica "nº(item:tecla pulsada/Ácierto(+)) o Error(-)/Respuesta según Color,Forma,..."

W.C.S.T. A. Estévez-González, 2001

1: 1/-/FN-/	33: 4/+/-/CF-/	65: 2/-/C-/p	97: 3/-/N-/p
2: 3/-/F-/p	34: 3/+/-/CF-/	66: 3/-/F-/	98: 4/-/N-/p
3: 4/+/-/C-/	35: 2/+/-/CF-/	67: 1/-/F-/	99: 2/+/-/CF-/
4: 1/+/-/CN-/	36: 1/+/-/F-/	68: 4/-/F-/p	100: 3/+/-/C-/
5: 2/+/-/CF-/	37: 4/+/-/CF-/	69: 4/+/-/N-/	101: 4/+/-/CF-/
6: 3/+/-/CF-/	38: 2/+/-/F-/	70: 1/+/-/N-/	102: 3/+/-/CN-/
7: 4/+/-/CN-/	39: 4/+/-/F-/	71: 4/+/-/CN-/	103: 2/+/-/C-/
8: 1/+/-/C-/	40: 3/+/-/F-/	72: 3/+/-/N-/	104: 4/+/-/CN-/
9: 2/+/-/C-/	41: 1/+/-/CFN/	73: 4/+/-/N-/	105: 1/+/-/CFN/
10: 2/-/N-/	42: 2/-/F-/	74: 2/+/-/N-/	106: 4/+/-/C-/
11: 4/+/-/C-/	43: 3/-/C-/p	75: 1/+/-/N-/	107: 3/+/-/C-/
12: 1/+/-/CF-/	44: 1/-/F-/	76: 3/+/-/N-/	108: 2/+/-/CN-/
13: 4/+/-/C-/	45: 1/-/C-/p	77: 2/+/-/N-/	109: 1/-/C-/
14: 3/+/-/C-/	46: 3/-/CF-/p	78: 1/+/-/N-/	110: 2/-/N-/
15: 2/+/-/C-/	47: 4/-/CF-/p	79: 3/-/N-/	111: 4/+/-/CF-/
16: 4/+/-/CFN/	48: 3/+/-/CN-/	80: 4/+/-/CFN/	112: 3/-/CN-/
17: 1/+/-/C-/	49: 2/+/-/CN-/	81: 1/+/-/C-/	113: 2/-/CN-/
18: 3/+/-/CN-/	50: 3/-/C-/p	82: 3/+/-/CN-/	114: 3/-/C-/
19: 1/+/-/CF-/	51: 4/-/C-/p	83: 4/-/N-/p	115: 4/-/C-/
20: 3/+/-/C-/	52: 2/-/CF-/	84: 3/+/-/C-/	116: 3/-/N-/
21: 4/-/C-/	53: 4/-/F-/	85: 4/+/-/C-/	117: 1/-/C-/
22: 2/-/C-/p	54: 2/+/-/C-/p	86: 2/+/-/C-/	118: 2/-/C-/
23: 3/-/C-/p	55: 4/-/C-/p	87: 3/+/-/C-/	119: 4/-/C-/p
24: 1/+/-/F-/	56: 4/-/F-/	88: 3/-/N-/p	120: 3/-/N-/
25: 2/+/-/F-/	57: 1/-/C-/p	89: 1/+/-/C-/	121: 1/-/C-/p
26: 1/+/-/F-/	58: 3/-/C-/p	90: 2/-/N-/p	122: 1/+/-/FN-/
27: 3/+/-/FN-/	59: 3/+/-/FN-/	91: 4/+/-/C-/	123: 3/+/-/FN-/
28: 4/+/-/FN-/	60: 2/+/-/CN-/	92: 1/+/-/C-/	124: 2/-/CN-/p
29: 2/+/-/CFN/	61: 4/+/-/CN-/	93: 2/+/-/CFN/	125: 4/-/CN-/p
30: 1/-/CN-/	62: 3/+/-/CFN/	94: 1/+/-/CN-/	126: 3/+/-/CFN/
31: 4/+/-/FN-/	63: 1/-/CF-/p	95: 2/+/-/C-/	127: 1/+/-/CF-/
32: 2/+/-/CF-/	64: 2/-/C-/p	96: 2/+/-/CF-/	128: 2/-/C-/p

Datos Personales

MILENY ROMERO MESTRE
 Fecha : 9/06/25
 Sexo : f
 Edad : 62 años
 Lateralidad : Diestro/a
 Escolaridad : 17 años
 Observaciones no especificadas

Resultados

INTENTOS Utilizados.....: 128
 ACIERTOS Totales.....: 79
 ERRORES Totales.....: 49 (38%)
 Errores Perseverativos...: 27 (21%)
 Errores NoPerseverativos: 22 (17%)
 Respuestas Conceptuales : 71 (55%)
 CATEGORIAS.....: 4
 Nº Intentos 1ª categoría: 20
 Errores Manten. del Set : 3
 Aprendiendo a Aprender : -15
 Tiempo medio respuesta : 5114 msec.

Características de la prueba

WCST clásico con secuencia CFND
 Nº Estímulos Prueba : 128

Imprimir Grabar Finalizar

TIPO DE PRUEBA		PUNTUACION	INDICADOR
PRAXIAS (IDEACIONALES)	CORPORALES	20/20	[NORMAL]
PRAXIAS (IDEOMOTORAS)	CORPORALES	40/40	[NORMAL]

ESCALAS	PUNTUACION	INDICADOR
INDICE DE BARTHEL	50/50	NO DEPENDENCIA
INDICE DE KATZ	0/6	NO INCAPACIDAD
YESAVAGE	2/15	NO DEPRESIÓN
LAWTON Y BRODY	8/30	NO DEPENDENCIA
ESCALA DE MEMORIA	QP: 14 QF: NA	DIFICULTAD LEVE
ESCALA GLOBAL DE DETERIORO - EDG	4/7	DETERIORO COGNITIVO LEVE

COMENTARIOS

RESULTADOS DE EVALUACIÓN:

ORIENTACIÓN:

CONSERVADO: Orientación: MOCA: Orientada auto y alopsiquicamente.

CONSERVADO: Escala de memoria Wechsler: información, orientación: Orientada alopsiquicamente.

Atención:

CONSERVADO: Atención: TMT-A: Se observa adecuada velocidad de procesamiento, atención alternante, Atención: TMT-A - B: **ALTERADO:** Inadecuada capacidad para distribuir los recursos atencionales a diferentes tareas o requisitos de una misma tarea, para seguir la instrucción de la tarea, con inadecuado control inhibitorio en el desarrollo de la actividad para el desarrollo de tareas de alta complejidad.

CONSERVADO: Prueba de ejecución continua auditiva y visual: Se observa adecuadas respuestas en los procesos viso-espaciales de búsqueda visual y atención sostenida. No se observan dificultades de la velocidad de procesamiento, rastreo visual, atención alternante, divida, sostenida, flexibilidad mental del pensamiento.

CONSERVADO: Control mental: Se observan adecuado cambio en las estrategias de recuperación de la información. Sin embargo se denoto algunas dificultades para restar y evocación del abecedario que pueden ser de larga data.

CONSERVADO: Dígitos en progresión: Adecuados procesos atencionales que requieren esfuerzo cognitivo.

MEMORIA:

CONSERVADO: Memoria: (Escala de memoria de Wechsler III: Memoria lógica parte A: [] Memoria lógica parte B: Adecuada memoria sensorial ecoica, adecuada capacidad de registro, almacenamiento y evocación, adecuada capacidad de aprendizaje, adecuadas habilidades auditivas verbales, adecuada capacidad de almacenamiento semántico, span de memoria, de relación lógica, con aprendizaje de información organizada.

CONSERVADO: [] Dígitos en regresión: Adecuada respuestas en operaciones mentales en línea - memoria de trabajo conservada, indicando facilidades en los procesos de secuenciación, panificación, alerta y flexibilidad cognitiva, span verbal y auditivo.

CONSERVADO: Reproducción visual: Adecuada capacidad para almacenar los recuerdos inmediatos de estímulos visuales simples.

ALTERADO: Pares asociados: Inadecuada capacidad para almacenar y evocar información con relación semántica, evocación verbal a corto plazo de pares asociados. Capacidad de discriminación de palabras asociadas.

CONSERVADO: Memoria semántica con incremento asociativo: PEV: [], SEV: [], EV.DIR: [], EV.DIR.DIF': Adecuada capacidad de aprendizaje de nuevos conocimientos - visuales, la de interpretar en poco tiempo, y con pocas palabras.

CONSERVADO: Figura compleja de rey evocación: Adecuado funcionamiento neuropsicológico, inadecuada capacidad de registro, almacenamiento y evocación de memoria a largo plazo, inadecuada capacidad de aprendizaje general memoria visual y organización.

CONSERVADO: MOCA: [Memoria de fijación].

ALTERADO: MOCA [Memoria de Evocación].

LENGUAJE:

CONSERVADO: MOCA: [Denominación] [Repetición] [Comprensión] [Lectura]

CONSERVADO: [FAS fonológico: Se observa adecuada habilidad de producción de palabras que inician con una letra o fonema y el aspecto semántico dentro de una categoría semántica determinada, **CONSERVADO:** y semántico: Adecuadas respuestas en cuanto a los mecanismos necesarios para el acceso al léxico, evocación y denominación.

CONSERVADO: Token test: Adecuada comprensión los verbos de acción – comando conservación de las preposiciones, no se observan instrucciones, adecuada sintaxis.

CONSERVADO: WAIS (Semejanza, vocabulario, información).

ALTERADO: Boston: Denominación.

PRAXIAS – GNOSIAS:

Praxias viso constructivas: CONSERVADO: Praxias ideacionales: CONSERVADO:
Praxias ideomotoras: CONSERVADO.

CONSERVADO: Figura compleja de rey copia: Adecuada capacidad de planificar y realizar los movimientos necesarios para organizar una serie de elementos en el espacio para formar un dibujo o figura final, dificultad para copia, reproducción y construcciones.

CONSERVADO: Gnosias.

FUNCIONES EJECUTIVAS:

CONSERVADO: FAS fonológico: Adecuado funcionamiento ejecutivo, funciones cognitivas, sin embargo, se evidencian perseveraciones, omisiones e intrusiones.

CONSERVADO: Token test: Adecuada comprensión de órdenes de alta complejidad (tres comandos) y orden creciente.

ALTERADO: WISCONSIN: Inadecuada capacidad de organización, planificación, seguimiento de secuencia, flexibilidad, el cambio de tarea, o la inhibición, le cuesta mantener el principio, uso del feedback, inadecuada capacidad para modificar estrategias incorrectas, inadecuada resolución conceptual de problemas.

Se observan adecuadas capacidades de abstracción, formación de conceptos, inadecuado mantenimiento y cambio de estrategias cognitivas como respuesta a los cambios que se producen en las contingencias ambientales, clasificación, razonamiento analógico y razonamiento serial.

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO:

ALTERADO: WAIS: (símbolos, claves) La ejecución durante todas las pruebas fue por debajo del tiempo esperado, con baja efectividad en el desarrollo de las tareas.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

G300 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER DE COMIENZO TEMPRANO.

CONCLUSION

Según análisis clínico, criterios diagnóstico CIE y evaluación de pruebas cognitivas se determina la existencia de perfil de enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano (menor de 65 años), caracterizado por alteraciones en la 1) memoria episódica prospectiva de gravedad moderada, (en ocasiones olvida lo que iba hacer o lo que iba a buscar en el camino, presenta dificultades para recordar números telefónicos, puede olvidar el apellido de personas conocidas, en ocasiones sabe quién es, pero no logra encontrar el nombre, presenta dificultades para aprender cosas nuevas, algunas veces conoce o sabe lo que va

a decir pero no logra evocarlo en el momento justo – anomia), pierde el hilo de la actividad, puede presentar bloqueo o interferencia, retomando al momento las actividades pero con un rango menor de efectividad, 2) existen problemas en el aprendizaje de gravedad moderada, sobre todo para el uso de palabras de baja frecuencia acompañada de contaminación y conductas perseverativas de gravedad moderada, con respuestas de gravedad leve para la evocación de palabras de alta frecuencia, no obstante, es importante resaltar que la curva de memoria mejora a partir de los ejercicios de repetición, lo cual es un factor fundamental en los procesos de rehabilitación, 3) se deslucido alteración en la memoria de trabajo de gravedad moderada y no consistente, por ejemplo en las tareas de la prueba del montreal cognitive assessment las respuestas en dígitos en regresión estuvieron por debajo del promedio, pero en las tareas de la escala de Wechsler de memoria las respuestas estuvieron dentro del promedio, a lo que se suman las dificultades para el control mental de evocación de abecedario y 4) operaciones de restas numéricas, lo que nos lleva a pensar sobre la existencia de dificultades de larga data que vienen desde la edad escolar, 5) se observó dificultades en la identificación – nominación de gravedad moderada, mejorando la evocación con el uso de priming semántico y fonológico, 6) se observó alteración en la atención selectiva para tareas de alta complejidad, sobre todo donde debe tener un alto grado de atención sostenida continua y control atencional de la actividad ejecutada, es posible que en caso de interferencias ambientales se presenten dificultades en el desarrollo de algunas actividades, 7) las respuestas en velocidad de procesamiento estuvieron por debajo del promedio, tardando un poco más en el procesamiento y ejecución de tareas, utilizando estrategias que permitan cambiar el foco atencional de una actividad a otra, 8) la paciente presenta dificultades en las funciones ejecutivas completando 4 categorías de un total de 6, no logrando mantener la contingencia en las categorías, no logro mantener el principio, se noto distractica, se le dificulto el uso de estrategias, conceptualización, le costo seguir una secuencia, establecer un plan y organizar la conducta hacia un razonamiento serial determinado, 9) se evidenció alteraciones en la memoria inmediata de gravedad moderada, con alta necesidad de rehabilitación y seguimiento por neurología y neuropsicología como estrategia que permita ralentizar las afectaciones sobre todo en memoria, atención y aprendizaje.

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por qué existen dos o más procesos cognoscitivos comprometidos alterado que incluyen, 1) la memoria, 2) la alteración en aprendizaje, + 3) otro proceso cognoscitivo: sin que exista alteración en las actividades de la vida diaria instrumentales o de autocuidado y alimentación como: la capacidad para usar el teléfono, ir de compra, capacidad para manejar la medicación, conservación del auto cuidado y alimentación: vestido, desvestido, deposición, micción, locomoción.

Se recomienda a neurología enviar exámenes de tomografía por emisión de positrones, prueba de p-tau y el péptido beta amiloide.

DIFICULTADES:

Atención selectiva para tareas complejas

Memoria inmediata

Memoria de trabajo

Memoria episódica

Aprendizaje

Velocidad de procesamiento.

Funciones ejecutivas

Lenguaje: (Denominación).
Calculo.

HABILIDADES CONSERVADAS.

Orientación alopsíquica.
Orientación auto psíquica.
Memoria sensorial ecoica.
Memoria visual a corto y largo plazo.
Memoria auditiva verbal a corto y largo plazo.
Memoria semántica
Atención alternante
Atención sostenida y focalizada.
Memoria de fijación
Seguimiento de instrucciones.
FAS fonológico y semántico
Lenguaje: repetición, comprensión, lectura (syntaxis).
Praxias
Gnosias
No Dependencia severa relacionada con las actividades personales e instrumentales.
Memoria a largo plazo tipo implícita procedimental, habituación.
AVD y alimentación.

PLAN DE TRATAMIENTO

Consulta por neuropsicología en tres meses.

Evaluación por neuropsicología en 12 meses para determinar curso de la enfermedad.

Se recomienda trabajar rehabilitación cognitiva 2 veces por semanas por tiempo de dos meses para fortalecer los procesos de memoria inmediata, memoria de trabajo, memoria episódica, denominación, funciones ejecutivas, calculo, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento.

Recomendaciones para casa:

Delegar funciones, que ayuden a mantener mejor el control de la actividad, por ejemplo si realiza 5 actividades, realice 3.

Tomar vacaciones en lugares llenos de países, como playas, bosques, el campo, para estimular la memoria y propiocepción.

Coloque siempre las cosas en un lugar específico, de esta manera se mas sencillo encontrarlas, trate de no cambiar las cosas de lugar.

Mantenga la calma cuando olvide la información, trate de tener una persona que le ayude a recordar si es un discurso específico por ejemplo.

Establecer horarios regulares para comer, dormir y realizar actividades que le puedan brindar seguridad y reducir la confusión.

CENTRO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGÍA, ASISTENCIA INTEGRAL Y REHABILITACIÓN

DIR: CALLE 11 # 11 – 07 BARRIO SAN JOAQUÍN LOCAL 102

CONTACTOS: 312 567 8078 – prascacenter@gmail.com

Realizar actividades que desafíen la mente, como rompecabezas, juegos de memoria o lectura, puede ayudar a mantener sus habilidades cognitivas.

Aprenda a jugar un juego nuevo o una actividad novedosa para crear nuevas conexiones.

Caminar, bailar o practicar ejercicios suaves puede mejorar su bienestar físico y emocional.


Mantenga una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras, favorece la salud general.

Eliminar obstáculos y colocar señalizaciones claras en el hogar puede prevenir accidentes y facilitar su desplazamiento.

Utilice alarmas para cocinar, o desarrollar ciertas tareas que le permita tener un control del tiempo y de lo que está realizando.

Anote las cosas importantes con alarma en su teléfono o un lugar visible como la nevera que permita recordarlas.

Hablar despacio, usar frases sencillas y darles tiempo para responder puede facilitar la interacción.



Jainer E. Guzmán Vega
Psicólogo - M.G Neuropsicología
T.P 123096
U.S.B. - Medellín

Firma

Nombre del Profesional: Jainer Guzmán Vega

Especialidad: M.G Neuropsicología – Universidad San buenaventura de Medellín

No. Tarjeta Profesional:123096