

Python基础

2.7 旧版教程

阅读: 349889

Python是一种计算机编程语言。计算机编程语言和我们日常使用的自然语言有所不同,最大的区别就是,自然语言在不同的语境下有不同的理解,而计算机要根据编程语言执行任务,就必须保证编程语言写出的程序决不能有歧义,所以,任何一种编程语言都有自己的一套语法,编译器或者解释器就是负责把符合语法的程序代码转换成CPU能够执行的机器码,然后执行。Python也不例外。

Python的语法比较简单,采用缩进方式,写出来的代码就像下面的样子:

```
# print absolute value of an integer:
a = 100
if a >= 0:
    print(a)
else:
    print(-a)
```

以#开头的语句是注释,注释是给人看的,可以是任意内容,解释器会忽略掉注释。其他每一行都是一个语句,当语句以冒号:结尾时,缩进的语句视为代码块。

缩进有利有弊。好处是强迫你写出格式化的代码,但没有规定缩进是几个空格还是Tab。按照约定俗成的管理,应该始终坚持使用4个空格的缩进。

缩进的另一个好处是强迫你写出缩进较少的代码,你会倾向于把一段很长的代码拆分成若干函数,从而得到缩进较少的代码。

缩进的坏处就是"复制一粘贴"功能失效了,这是最坑爹的地方。当你重构代码时,粘贴过去的代码必须重新检查缩进是否正确。此外,IDE很难像格式化Java代码那样格式化Python代码。

最后,请务必注意,Python程序是大小写敏感的,如果写错了大小写,程序会报错。

小结

Python使用缩进来组织代码块,请务必遵守约定俗成的习惯,坚持使用4个空格的缩进。

在文本编辑器中,需要设置把Tab自动转换为4个空格,确保不混用Tab和空格。

感觉本站内容不错,读后有收获?

¥我要小额赞助,鼓励作者写出更好的教程

还可以分享给朋友

分享 g29tooony,小小写的i 等7人分享过







〈输入和输出 数据类型和变量 **〉**

评论



为什么不建议使用tab键?

iSilent94021 created at 10-25 11:14, Last updated at 11-20 18:08

不是很理解,为什么约定俗成的是4个空格而不是tab键



我才是真的吕泉

Created at 11-20 18:08, Last updated at 11-20 18:08

编程上面有很多的约定俗成的,不要问为什么,直接照搬就好了

∷ View Full Discuss

Reply This Topic



<u>容易错误的是数字和字符串格式之间的问题</u> <u>天黑1426</u> created at 10-26 11:49, Last updated at 10-26 11:49

coding: utf-8

→布尔运算

a=int(input('输入一个数字'))

if a>=0:

print('你输入的数字是\n',a)

else:

print('你输入的是一个负数',a)

≡ View Full Discuss

Reply This Topic



这里段哪里错了

Huang润峰 created at 8-12 14:59, Last updated at 10-18 16:56

a=input('please enter number:')

a=input(a)

if $a \ge 25$:

print(666666)

else:

print(555555)

这段代码哪里错了求解



<u>方ttoo</u>

Created at 8-13 14:13, Last updated at 8-13 14:13

a=input(a) 改成a=int(a)



slothbear3

Created at 8-17 15:34, Last updated at 8-17 15:34

第二行错误



时尚命运石之门

Created at 9-8 11:19, Last updated at 9-8 11:19

要改成int的才能比较,不然是字符



Nathan_Hu_

Created at 9-18 21:01, Last updated at 9-18 21:01

input()函数输入的值均为字符串类型.

a = input("请输入一个整数:")

不加这一行会报错


a = int(a)

if a >= 0:

print("1")

>







排排骨骨粘粘糕糕

Created at 9-24 22:20, Last updated at 9-24 22:20

请问这里的int()是什么意思?



雪尘shaded

Created at 10-10 5:29, Last updated at 10-10 5:29

int()字符串类型变量转换成int类型变量



彼岸 仙人掌

Created at 10-18 16:56, Last updated at 10-18 16:56

-- coding: utf-8 --

a = int(input('please enter your num:'))

if a >= 25:

print(6666)

else:

print(5555)

≔ View Full Discuss

Reply This Topic



请问代码判断出了问题该如何解决呢?

Brain 南欲上青天 created at 9-7 15:23, Last updated at 10-14 14:31

A = input('请输入第一个数字: ')

B = input('请输入第二个数字: ')

if A>B:

print('比较结果:',A+'>'+B)

elif A==B:

print('比较结果:',A+'='+B)

else:

print('比较结果:',A+'<'+B)

如果

A=100,B=98,那么输出就是100<98;

A=100,B=101,那么输出就是100<101;

A=98,B=100,那么输出就是98>100;



排排骨骨粘粘糕糕

Created at 9-21 22:00, Last updated at 9-21 22:00

好像是这样的呢?有没有高手来解答下,郁闷了

匿名sina网友V

Created at 9-22 8:45, Last updated at 9-22 8:45

In [1]: input?

Signature: input(prompt=None, /)

Docstring:

Read a string from standard input. The trailing newline is stripped.

从标准输入读取一个字符串, 尾部换行符地不要。

The prompt string, if given, is printed to standard output without a trailing newline before reading input.

If the user hits EOF (*nix: Ctrl-D, Windows: Ctrl-Z+Return), raise EOFError.

On *nix systems, readline is used if available.

Type: builtin_function_or_method

如果

A=100,B=98,那么输出就是100<98;

A=100,B=101,那么输出就是100<101;

A=98,B=100,那么输出就是98>100;

strA:'100' strB:'99' 按字典顺序比较'100'确实小于'99', 对着呢。

▼ Read More



雪尘shaded

Created at 10-10 6:19, Last updated at 10-10 6:19

楼上说的理解了,谢谢

strA:'100' strB:'99' 按字典顺序比较'100'确实小于'99',对着呢。

如果我把strA转换成intA,比较结果就是正常的数学结果了,但是同时却报了错

TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'

那请问输出int和str之间用什么连接符啊?谢谢



沉也浮也

Created at 10-14 14:31, Last updated at 10-14 14:31

萌新一枚 弱弱试答

A=input('请输入第一个数字:') B=input('请输入第二个数字:')

关键缺少的还是下面这部分

A=int(A)

这里用%形式来代替方便一些

print('比较结果:','%s>%s'%(A,B))

elif A==B:

print('比较结果:','%s=%s'%(A,B))

else:

print('比较结果:','%s<%s'%(A,B))

≔ View Full Discuss

Reply This Topic



<u>练习</u>

<u>秋枫紫川</u> created at 10-12 15:53, Last updated at 10-12 15:53

a = input('中国:')

a = int(a)

if a >= 100:

print('龙的传人')

else:

print('华夏人')

≡ View Full Discuss

Reply This Topic



把自己不明白的地方共享除来

<u>用户3888071099</u> created at 9-22 16:07, Last updated at 9-22 16:07

使用 Notepad++ 编辑运行 Python 程序 https://link.zhihu.com/?target=http%3A//blog.sina.com.cn/s/blog_4b5039210100kmtb.html

现在我就是新建一个cs.py然后联系都在里面练习,cmd里运行,cmd中方向键上箭头可以返回你的上一个命令,之后完成删除代码再在里面输入还挺方便。

如果错了返回的错误, ^标示了句子的错误在哪里, 这就可以自己找到哪里出错了。

≡ View Full Discuss

Reply This Topic



<u>2016-7-29-我也来试试,原来 else if 是elif</u>

Jake5s created at 7-29 14:40, Last updated at 9-19 14:40

a=input("输入第一个数字:")

b=input("输入第二个数字:")

if a > b:

print("运行结果: ",a+">"+b)

elif a == h ·

⋒ pri<u>⊯</u>("运行结果: ",a+"="+b) else :

print("运行结果: ",a+"<"+b)



sweetdream > star

Created at 7-31 17:51, Last updated at 7-31 17:51

请问运行结果后面为什么是a+">"+b,而不是a>b



Begin 2013

Created at 8-5 12:41, Last updated at 8-5 12:41

print("运行结果: ",A,'>',B)



冬之 妖姬

Created at 8-16 15:35, Last updated at 8-16 15:35

因为a是变量,而>与<是字符串啊,这个+号是变量和常量字符串之间的连接符~



野比大叔

Created at 8-30 23:56, Last updated at 8-30 23:56

按照您的这个代码运行,总是提示第四行有问题,无效,我把+去掉,把a,b都当做字符串把代码写成print('运行结果:','a','>','b')整个程序就没有问题了。想请教您原因。



HJXuu

Created at 9-19 14:40, Last updated at 9-19 14:40

为什么这里不能直接写a'>'b不行.要写成a+'>'+b

≔ View Full Discuss

Reply This Topic



Python 在Windows环境中 怎么能像c#在vs中运行项目一样一点f5就运行了?

用户3888071099 created at 9-16 14:39, Last updated at 9-18 21:04

if True:


print(u"我是if中的代码块") print(u"我还是if中的代码块") print(u"我不是if中的代码块了,我和if是平级的") 百度找到的却运行不了?



萌萌天天被打

Created at 9-18 13:57, Last updated at 9-18 13:57

用python自带的IDLE就可以啊,直接F5就可以运行了.



试过了不过窗口一闪而过



用户3888071099

Created at 9-18 21:04, Last updated at 9-18 21:04

是代码有问题吗?

∷ View Full Discuss

Reply This Topic



练习

<u>软件测试攻城师</u> created at 9-9 13:20, Last updated at 9-9 13:20

a = int(input("Please input your password: "))
if a == 123456:
 print ("welecome to my world!")
else:
 print ("Sorry,your password is wrong!")

᠄■ View Full Discuss

Reply This Topic



交作业

<u>懒猪馋嘴</u> created at 8-22 21:55, Last updated at 8-22 21:55

a=input('成绩:') a=int(a) if a>=60: print('合格') else: print('不合格')

≡ View Full Discuss

Reply This Topic

发表评论

Sign In to Make a Comment



<u>廖雪峰的官方网站</u>©2015 Powered by <u>iTranswarp.js</u> 由<u>阿里云</u>托管 <u>广告合作</u>



友情链接: <u>中华诗词</u> - <u>阿里云</u> - <u>SICP</u> - <u>4clojure</u>