
波赫文交通手册

如何在三神裔的星海中自由翱翔



ELSEBETH RHIANNON (Sb.) & DEBES SPARRE (Br.)

ELECTUS MATARI

YC122-12-04

NEW: Jita special status accounted for, cleaner images & printing

目录

导读
波赫文虫洞
通过 C729 虫洞进入波赫文星域
通过纤维进入波赫文星域
关于反攻波赫文星域时地点选择的建议
表 1. 通过 C729 虫洞攻入波赫文星域的适宜地点分析
表 2. 各星域阿三洞区间星系及其占比
表 3. 新伊甸联军领地与阿三洞的重合星系（堡垒星系加粗）
区间星系聚合图
图例
艾特拉
埃拉
安吉蒙勒
阿尔谢
埃瓦萨拉斯
哈洱瓦
伊切尼亚
伊杰巴尼尔
库瓦诺加
吉诺
克莫
卡诺拉
克里拉德
库哈拉赫
纳瓦拉
拿尼
米亚尔加
欧塔诺米
乌特拉
拉拉沃斯
萨肯达
森达
斯卡尔克恩
图努但
乌西里奇
瓦勒
维拉希达

另附本文档的 PDF 版本（EN）、 C729 虫洞区间星系表格和 相关星系的 JSON 数据


导读

波赫文是由 27 个前已知区域区星系转变而成的新区域。这一区域星门都需要较高的三神裔声望。原有的星门在这里已经被禁用，并且已无常开路径通往新伊甸的其他地区。取而代之的是通过虫洞和特殊的纤维进出。本手册的目的在于给出对如何进入三神裔空间的实际指引和基本概述，以协助大家继续对侵略予以回击。在此，我们的预设是读者已经知道虫洞和纤维的工作原理。

波赫文下的星系被分为三个边疆星座，分别对应三神裔的三个演化枝 （暗泽裔、熔火裔和雷电裔）。每个边疆星座都有一个家园星系。（暗泽裔的阿尔谢，熔火裔的米亚尔加和雷电裔的吉诺）。在每个边疆星座之间，存在着六个边境星系（在暗泽裔和熔火裔之间的艾特拉和森达，暗泽裔和雷电裔之间的埃瓦萨拉斯和萨肯达，雷电裔和熔火裔之间的欧塔诺米和乌西里奇）。除上述 9 个星系之外的星系统称为“内部”。各星系之间的星门需要三神裔的声望。（1.0 可以跨越星座边境，7.0 可以进入家园星系，其余星系需要 3.0）。

该指南并没有完全描述波赫文星域，但是该地区与虫洞空间有许多相似之处。本地频道是不可靠的，炸弹、跳球和泡泡可以在除了死亡空间里的地方发挥作用。不像在虫洞空间，建筑不能被锚定，诱导力场不能被点亮。（真的吗？好像和国服的版本不一样）

已知区域：有星门连接，玩家可以直接进入的高安、低安、00 区



波赫文虫洞

有五种虫洞连接到波赫文星域。在进出波赫文星域的虫洞中，没有永连洞。如果某虫洞自然崩塌或被压塌，会立即产生一个新洞，洞点往往会移动到另一位置。这意味着进出波赫文星域的路径无法像那些永连洞一样可以被控制。

每个连通波赫文星域的虫洞，洞口都有堵洞怪。在离开波赫文的那一端总是有三神裔堵洞口；在波赫文的一端，可能会有流浪者、自由无人机或者新伊甸联合阵线堵洞口，这取决于*虫洞类型*（不取决于其位置）。这些怪或许会在洞口堵着，或许会在星系里来回溜达。

波赫文虫洞分为下列几种：

- **X450**: 在波赫文星域产生，连接 00 地区，10e kg 的总质量，3e kg 的单次通过质量（最大可过逆戟鲸、战列舰），16 小时寿命。堵洞怪：自由无人机。
- **R081**: 在波赫文星域产生，通往 C4 洞， 10e kg 的总质量，3e kg 的单次通过质量（最大可过逆戟鲸、战列舰），16 小时寿命。堵洞怪：流浪者。
- **U372**: 在无人机区产生，连接波赫文星域，10e kg 的总质量，3e kg 的单次通过质量（最大可过逆戟鲸、战列舰），16 小时寿命。堵洞怪：自由无人机。
- **F216**: 在虫洞空间产生，连接波赫文星域，10e kg 的总质量，3e kg 的单次通过质量（最大可过逆戟鲸、战列舰），16 小时寿命。堵洞怪：流浪者。
- **C729**: 在波赫文星系于老星图中的三跳以内的星系中产生，10e kg 的总质量，4.1e kg 的单次通过质量（最大可过逆戟鲸、战列舰、弓头鲸），12 小时寿命。堵洞怪：新伊甸联合阵线。12 小时寿命。堵洞怪：新伊甸联合阵线

值得注意的是，后三种虫洞（U372, F216, C729）只能在波赫文星域的另一端产生，或者出现一个 16 小时寿命的随机洞（这些虫洞总是这样）前两种虫洞 (C450, R081) 在波赫文星域内部产生。

关于前四种类型(X450, R081, U372, F216)，这四种虫洞很少，且四处移动，所以在波赫文的各个星系中，它们存在的时间并不确切。而那些 C729 虫洞，才是更为有趣的地方。

为了便于理解，下文将称“老星图三跳以内”为“阿三洞区间”。

通过 C729 虫洞进入波赫文星域

每个波赫文星域内的星系都一直存在一个 C729 虫洞，然而，他们的运作方式却和我们平时进入 J-六位数的虫洞洞口截然相反：C729“入口”在波赫文之外产生，在波赫文内部，有一个 K162“出口”。C729 的一边会在阿三洞区间内的星系中产生。如果某虫洞自然崩塌或被压塌，一个新的 C729 虫洞会在区间内的星系中产生，并连接同一个波赫文星系。接下来就又回到了正常虫洞的运作模式，在波赫文的一端，只有在有人跳过去或者发生随机事件时，虫洞才会变得可见。

这意味着如果你如果在阿三洞区间内扫描所有信号，那么你百分之百会找到一个通往波赫文的 C729 虫洞。这些星系可能是高安、低安、00，甚至是另外一个波赫文星系。虫洞不能产生在吉他。（根据迄今为止的 C729 虫洞观测记录）

要控制一个波赫文星系的已知区域区洞口是十分困难的：如果你塌洞，一个新的虫洞就会在其相关区域中再次产生。想在波赫文星域外部快速定位一个由于洞塌了产生的新 C729 洞口，你只需要注意哪些星系出现了一个新的信号，然后扫它。你可以在星际代理处的空间信号列表中查看。（星际代理处-探索-空间信号）

在该文档的最后，有一份每个波赫文星系可能通往的星系表，并附上了 Dotlan 链接（EVE 国际服星图网站）

通过纤维进入波赫文星域

除了虫洞以外，你也可以通过纤维进入波赫文星域。有 1、5 和 15 人的纤维。（国服好像没有 1 人入境纤维）要使用纤维，计划进入波赫文星域的人需要在一个舰队中，每个人的安全保护需要开黄灯或者红灯，所有人都不能有战斗计时器（15 分钟红圈）。舰队成员必须在任何天体和空间站的 1000 公里之外。

当你激活纤维时，它会将你们送到一个波赫文星系的深空点。目标星系是根据你所用的纤维类型随机触发的。使用纤维会给每个参与者加一个 15 分钟的“飞行员战斗计时器”，你得过 15 分钟之后才能使用下一个纤维。

你不能在波赫文星域内部使用入境纤维，必须先出去。（通过虫洞或离境纤维）

入境的纤维类型有：

- “波赫文”家园-带你进入随机家园星系（米亚尔加、阿尔谢或者吉诺）
- “波赫文”边界-带你进入随机边界星系（森达、艾特拉、埃瓦萨拉斯、萨肯达、乌西里奇、欧塔诺米）
- “波赫文”内部-带你进入随机内部星系（除了家园和边界的其他所有星系）
- “演化”XXX 边疆纤维（暗泽裔、雷电裔、熔火裔）-带你进入你所选演化支所在星座的随机星系。（看星图）

除此之外，还有两种离境纤维，荣耀“女神”纤维会带你进入一个随机的三神裔小胜星系，近邻“采集”纤维会带你进入波赫文星系于老星图中的周遭星系。

纤维可以在一些打怪的残骸中捡到，并可以在市场上公开出售。因此，他们在各大市场中心都会有销售。

关于反攻波赫文星域时地点选择的建议

每个波赫文星系的虫洞出入口地点差异很大。

有些区域全都是高安，有些则包括低安和 00 星系。大多数区域都是连在一起的。但是有些星系星门的移除意味着阿三洞区间会被分割为两个部分，有的区间这两个部分的路程很远。某些波赫文星系互相在彼此的区间里，这意味着有时候会不开已知区域的洞口。

为了便于我们展开进入波赫文的行动，最理想的入口应该是阿三洞区间足够小又足够安全的地方。而且最好还连在一起，这样我们可以不用跑很远来找这个洞口到底在哪个星系。每个阿三洞区间只能通往与其对应的一个波赫文星系，并不能通往其他星系。根据以上特点，我们可以构建一个阿三洞区间星系的需求指数。（从哪进方便又安全）

在表 1 中我们列出了所有波赫文星系的攻入适宜指数。阿三洞区间星系并没有在已知区域上平均分布。如果进入哪个波赫文星系并不重要，那么开纤维更方便。在少数情不能纤维只能走洞，但是不在意进入哪个星系的情况，选一个接近多个阿三洞区间的集结地就显得重要了。因此，加达里区可能会成为一个特别的地方，因为它真的离吉他海 4 很近。表 2 中列出了各个星域存在多少个阿三洞（C729）区间星系。

至于新伊甸联合阵线的守备，有 6 个要塞星系和 12 个小胜星系和阿三洞区间星系有重合。都列在表 3 中了。尽管在这个时间点，新伊甸联合阵线的胜利已经对独狼飞行员不重要了，但是在新伊甸星系和阿三洞星系重合的地点，还是有集结地优势的。阿尔谢、安吉蒙勒这两个星系的阿三洞区间都非常适宜攻入，且有新伊甸要塞星系在内；哈洱瓦、拿尼、瓦勒三个星系比较适宜攻入，且有新伊甸小胜星系在内。

表 1．通过 C729 虫洞攻入波赫文星域的适宜地点分析

波赫文星系	宜攻指数	全高安	全连通	区间星系数	密度指数
森达	93%	✔	✔	7	1.67
哈洱瓦	88%	✔	✔	10	1.11
拿尼	83%	✔	✔	10	1.56
阿尔谢	74%	✔	✔	12	1.73
乌特拉	67%	✔	✔	13	2
乌西里奇	66%	✔	✔	14	1.77
安吉蒙勒	62%	✔	✔	15	1.79
克里拉德	61%		✔	10	1.67
卡诺拉	60%		✔	9	2.13
萨肯达	59%	✔	✔	16	1.75
埃瓦萨拉斯	58%		✔	11	1.7
瓦勒	55%		✔	12	1.73
维拉希达	46%			8	1.5
伊杰巴尼尔	43%		✔	15	2.36
库哈拉赫	41%		✔	9	1.88
图努但	30%			13	2.73
欧塔诺米	25%			17	2.47
克莫	18%	✔		23	3.59
艾特拉	18%			21	2.65
伊切尼亚	18%			19	3.59
库瓦诺加	17%			11	2.63
纳瓦拉	16%		✔	21	3.25
埃拉	15%			15	5.43
吉诺	12%			14	3.58
拉拉沃斯	8%			21	6.2
斯卡尔克恩	5%			17	6.38
米亚尔加	3%	✔		26	7.48

表 2. 各星域阿三洞区间星系及其占比

星域	阿三洞区间星系	总星系数	占比
赛塔德洱	47	81	58%
伏尔戈	41	88	47%
暗涌之域	22	47	47%
长征	36	94	38%
幽暗之域	12	35	34%
埃维希尔	17	53	32%
精华之域	20	65	31%
波赫文	7	27	26%
摩登赫斯	8	37	22%
多美	37	189	20%
金纳泽	20	107	19%
维格温铎	6	44	14%
特布特	5	54	9%
琉蓝之穹	7	100	7%
美特里伯斯	11	158	7%
德里克	8	117	7%
卡多尔	2	85	2%
柯尔斯	1	50	2%
宁静之域	1	71	1%
静寂谷	1	118	1%


表 3. 新伊甸联军领地与阿三洞的重合星系（堡垒星系加粗）

波赫文星系	新伊甸∩阿三洞	宜攻指数
艾特拉	**萨马奴尼**	18%
埃拉	**埃卓勒祖恩, 法谢尔** 毛尔梅罗特,赛杜萨瑞斯	15%
安吉蒙勒	**奥迪科希尔**	62%
阿尔谢	**埃卓勒祖恩, 巴维兰**	74%
埃瓦萨拉斯	-	58%
哈洱瓦	马蒂玛尔	88%
伊切尼亚	**萨马奴尼**	18%
伊杰巴尼尔	拉底赛迪尔	43%
库瓦诺加	-	17%
吉诺	-	12%
克莫	努尔瓦凯肯	18%
卡诺拉	-	60%
克里拉德	安赫尔, 贝伊	61%
库哈拉赫	-	41%
纳瓦拉	-	16%
拿尼	努尔瓦凯肯	83%
米亚尔加	-	3%
欧塔诺米	**恒托加拉**	25%
乌特拉	-	64%
拉拉沃斯	萨塞克	8%
萨肯达	努尔瓦凯肯	55%
森达	-	93%
斯卡尔克恩	欧菲卡塔林	5%
图努但	劳洛蒙	30%
乌西里奇	-	66%
瓦勒	佩门勒, 铁里耶维	55%
维拉希达	-	46%

区间星系聚合图

在接下来的几页中，我们通过图示标明了星图中每个故土星系周边的其他星系。每张图都展示了可能出现联通波赫文星域虫洞的星系，并对该星系的情况做出说明。


图例



蓝色，位于高安的区间星系




橙色，位于低安的区间星系



红色，位于 00（包括波赫文）的区间星系



灰色，区间外 1 跳的星系




圆形边框，扫描中心星系（区间星系聚合的中点）

艾特拉


包含非高安星系，连通状况良好（分割出一个波赫文星系），21 个星系可扫描，可能出现通往另一个波赫文星系的虫洞。宜攻指数 18%

星域/ Dotlan: 暗涌之域, 长征, 波赫文




埃拉

包含非高安星系，连通状况不佳，15 个星系可扫描。宜攻指数 15%
星域/ Dotlan: 金纳泽 , 埃维希尔, 幽暗之域




安吉蒙勒

全高安星系，连通状况良好，15 个星系可扫描。宜攻指数 62%
星域/ Dotlan: 埃维希尔




阿尔谢

全高安星系，连通状况良好，12 个星系可扫描。宜攻指数 74%
星域/ Dotlan: 金纳泽, 埃维希尔




埃瓦萨拉斯

包含非高安星系，连通状况良好，11 个星系可扫描。宜攻指数 58%
星域 / Dotlan: 赛塔德洱, 长征, 伏尔戈




哈洱瓦

全高安星系，连通状况良好，10 个星系可扫描。宜攻指数 88%
星域 / Dotlan: 多美




伊切尼亚

包含非高安星系，连通状况良好（分割出一个波赫文星系）19 个星系可扫描，可能出现通往另一个波赫文星系的虫洞。宜攻指数 18%
星域 / Dotlan: 暗涌之域, 长征, 宁静之域, 波赫文



伊杰巴尼尔


全高安星系，连通状况良好，15 个星系可扫描。宜攻指数 43%
星域 / Dotlan: 精华之域, 维格温铎



库瓦诺加


包含非高安星系，连通状况不佳，11 个星系可扫描，可能出现通往另一个波赫文星系的虫洞。宜攻指数 17%

星域 / Dotlan: 长征, 赛塔德洱, 波赫文




吉诺

包含非高安星系，连通状况不佳，14 个星系可扫描，可能出现通往另一个波赫文星系的虫洞。宜攻指数 12%
星域 / Dotlan: 长征, 赛塔德洱, 波赫文




克莫

全高安星系，连通状况不佳，23 个星系可扫描。宜攻指数 18%
星域 / Dotlan: 赛塔德洱, 长征, 伏尔戈




卡诺拉

包含非高安星系，连通状况良好，9 个星系可扫描。宜攻指数 60%
星域 / Dotlan: 赛塔德洱




克里拉德

包含非高安星系，连通状况良好，10 个星系可扫描。宜攻指数 61%。过哈吉鲁尔小心堵门。
星域 / Dotlan: 美特里伯斯, 金纳泽




库哈拉赫

包含 00 星系，连通状况良好，9 个星系可扫描。宜攻指数 41%
星域 / Dotlan: 柯尔斯, 德里克




纳瓦拉

包含 00 星系，连通状况良好，21 个星系可扫描。宜攻指数 16%
星域 / Dotlan: 长征, 特布特, 伏尔戈, 静寂谷




拿尼

全高安星系，连通状况良好，10 个星系可扫描。宜攻指数 83%
星域 / Dotlan: 长征




米亚尔加

全高安星系，连通状况不佳，26 个星系可扫描。宜攻指数 3%
星域 / Dotlan: 多美, 卡多尔, 赛塔德洱, 伏尔戈




欧塔诺米

包含非高安星系，连通状况良好（分割出一个波赫文星系）17 个星系可扫描，可能出现通往另一个波赫文星系的虫洞。宜攻指数 25%
星域 / Dotlan: 伏尔戈, 波赫文




乌特拉

全高安星系，连通状况良好，13 个星系可扫描。宜攻指数 67%
星域 / Dotlan: 赛塔德洱, 伏尔戈, 长征




拉拉沃斯

全高安星系，连通状况不佳，21 个星系可扫描。宜攻指数 8%
星域 / Dotlan: 幽暗之域, 多美




萨肯达

全高安星系，连通状况良好，16 个星系可扫描。宜攻指数 59%
星域 / Dotlan: 赛塔德洱, 伏尔戈, 长征




森达

全高安星系，连通状况良好，7 个星系可扫描。宜攻指数 93%
星域 / Dotlan: 伏尔戈




斯卡尔克恩

包含 00 星系，连通状况不佳，17 个星系可扫描。宜攻指数 5%
星域 / Dotlan: 琉蓝之穹, 摩登赫斯, 美特里伯斯




图努但

包含非高安星系，连通状况良好（分割出一个波赫文星系）13 个星系可扫描，可能出现通往另一个波赫文星系的虫洞。宜攻指数 30%
星域 / Dotlan: 赛塔德洱, 波赫文




乌西里奇

全高安星系，连通状况良好，14 个星系可扫描。宜攻指数 66%
星域 / Dotlan: 赛塔德洱, 伏尔戈



瓦勒

包含非高安星系，连通状况良好，12 个星系可扫描。宜攻指数 55%。
星域 / Dotlan: 精华之域, 金纳泽, 维格温铎



维拉希达

包含非高安星系，连通状况良好（分割出一个波赫文星系）8 个星系可扫描，可能出现通往另一个波赫文星系的虫洞。宜攻指数 46%
星域 / Dotlan: 伏尔戈, 波赫文

