2026 AI先锋未来人才大赛 · 安克创新命题

AI原生
产品设计与定义方案

以真实证据为起点，以多智能体协作为引擎，
以人机共同决策为边界。



候选产品概念

Anker Aero 10K · 航旅安全移动电源

方案整理

赵子健 | 2026.07.18

01 / EXECUTIVE SUMMARY

先做方法，再让产品被方法“推导”出来

参赛重点不是证明AI会写PRD，而是建立一条可追溯、可质疑、可迭代的产品决策链。

核心判断

真正的AI原生，不是把AI加进产品，而是让AI参与“观察 - 洞察 - 共创 - 验证 - 学习”的全过程；人的价值从“提供答案”转为“定义问题、审核证据、做最终取舍”。

品类选择

移动充电

安克核心能力强、公开用户数据丰富、技术与供应链可验证。

候选场景

航空与长途旅行

规则、空间、安全焦虑共同形成新的场景型需求。

方法抓手

SCOPE双闭环

以证据闭环发现机会，以验证闭环推动概念进化。

这份方案回答两个问题

1

产品提案

谁在什么场景下遇到什么问题？产品如何解决？为什么安克能做？

2

AI原生方法论

AI在哪些环节创造新能力？与经验驱动相比，决策机制发生了什么变化？

重要边界

Anker Aero 10K为待验证的种子概念，不是安克官方产品；最终选题应由真实数据、访谈与可行性评估共同决定。

02 / WHY THIS CATEGORY

为什么从移动充电切入

选题既要有用户张力，也要与安克的技术、品牌和商业能力相匹配。

01 · 企业匹配

安克主航道

官方产品线覆盖移动电源、充电器、无线充、AC电源和扩展坞，能力边界清晰。

02 · 数据可得

洞察可验证

电商评价、社区讨论、测评视频、航司规则和安全资料都能形成证据库。

03 · 场景变化

规则创造机会

移动电源需要随身进入客舱、保持可接触，不同航司还可能设置更严格要求。

不建议直接选择的方向

普通宿舍多口充电站

现有产品已经卷到伸缩线、屏幕、多口和100W，差异度不足。

单纯更大容量/更高功率

容易落入参数竞争，无法体现AI发现了新的使用任务。

给产品强行加入AI助手

命题考察的是AI如何定义产品，并不要求产品本身带AI。

医疗化睡眠耳机

真实需求存在，但验证、合规和人体佩戴风险更高，学生团队较难闭环。


机会命题

当移动电源在旅途中必须“可见、可接触、可判断”，为什么现有产品仍主要围绕容量与功率设计？

03 / PRODUCT CONCEPT

Anker Aero 10K · 航旅安全移动电源

从“充得更快”转向“在受限旅途中更安心地用电”。



核心用户任务

在空间狭窄、规则复杂、无法持续观察设备的旅途中，安全、清楚地持续用电。

状态可见
电量、Wh、温度与安全状态清楚呈现

异常可感
温感变色环＋自动断电＋声光提醒

空间可控
伸缩线、保护盖、包带夹扣与手机支架

风险可降
航旅模式限制功率并锁定误触

建议参数（待工程验证）

容量	功率	线材
10,000mAh / 约36Wh	45W USB-C双向快充	内置伸缩USB-C
显示	取舍	定位
低功耗状态屏	不加入无线充电	高频差旅安全型

关键表达边界

不宣称“全球航空认证”或“绝对不起火”；具体携带与使用要求以承运航司为准。

04 / USER & JTBD

不要只研究“谁”，更要研究“他在何时要完成什么

AI用户替身适合挑战假设，真实用户与原始证据才是需求成立的基础

商务差旅者

情境：登机前会议不断

核心任务：希望一眼确认容量合规与剩余续航

年轻旅行者

情境：手机、耳机、相机并用

核心任务：希望在狭窄座位里不掉、不乱、不发热

谨慎型用户

情境：看过移动电源事故新闻

核心任务：希望异常升温能被及时感知和处理

从原始话语到产品机会

用户话语	AI聚类	JTBD	机会原则
“放包里不放心” “看不懂能不能带”	状态不可见 合规信息不透明	旅途中持续用电 且能随时判断风险	可见 · 可控 可解释

研究原则

AI画像不是证据，而是基于证据生成的“假设压力测试器”；所有关键结论都应回到真实链接、原话或实测结果。

05 / SCOPE METHOD

SCOPE：AI双闭环产品定义法

证据闭环负责找到值得解决的问题，验证闭环负责把概念不断变得更可靠。

S	C	O	P	E
Scan	Construct	Orchestrate	Prove	Evolve
扫描证据	构建图谱	多元共创	验证约束	反馈进化

S · 扫描真实证据

聚合电商评价、社区讨论、测评、法规、专利与访谈；AI把内容拆成带来源、日期、场景和置信度的原子洞察卡。

C · 构建需求图谱

把零散吐槽聚类为场景、障碍、替代方案和用户任务；用统一评分排序机会，但不把启发式分数伪装成市场预测。

O · 编排多智能体

研究员、用户陪审团、产品经理、工程师、合规专家、供应链专家和红队从不同立场生成、质疑与淘汰概念。

P · 分层验证

先用AI模拟找边界，再做技术与成本评审，最后以真实用户、纸模或3D原型完成校准。

E · 反馈进化

将每次否定、修改和测试结果写回项目记忆，形成可追溯的版本链和可复用SOP。

AI负责扩大观察与推演空间 · 人负责证据审核与最终决策

06 / EVIDENCE ENGINE

把“AI说”变成“证据显示”

所有洞察都要能回到原始材料；置信度、反例和缺口也必须被记录。

原子洞察卡 · 示例

证据ID	R-027
用户场景	飞机经济舱
原始问题	充电时无法持续观察移动电源状态
现有替代	拿在手中或放在小桌板上
替代缺陷	占手、易滑落、线材杂乱
证据状态	待真实链接与访谈交叉验证

建议数据包

500-1000 条公开用户反馈

10-15 款核心竞品

10+ 名真实用户访谈

20+ 份法规/技术材料

目标：让每条关键结论都可追溯

机会排序模型（启发式，不等于市场预测）

$$O = C \times (0.25F + 0.25S + 0.15T + 0.15W + 0.20A) - R$$

C	证据置信度
F	出现频率
S	问题严重度
T	趋势性
W	付费意愿
A	安克能力匹配
R	技术/合规风险

可信度规则

AI聚类结果必须抽样复核；高频不等于高价值；评分权重需要做敏感性分析；无法验证的判断只能标为假设。

07 / MULTI-AGENT COUNCIL

让不同AI角色彼此反驳，而不是一起附和

角色不是为了炫技，而是为了把用户价值、工程、成本和风险提前放到同一张桌上。

1 **用户研究员**
提取证据与需求

2 **竞品分析师**
寻找同质化与空白

3 **创意产品经理**
批量生成受限概念

4 **用户陪审团**
挑战场景与付费意愿

5 **硬件工程师**
检查电池、热与结构

6 **合规专家**
审查航空与宣传边界

7 **供应链专家**
估算复杂度与成本区间

8 **红队评审**
寻找致命失败原因

一次有效的AI辩论应该带来真实修改

用户AI
“我不会一直盯着数字温度。”

工程AI
“高频刷新屏幕增加功耗。”

产品决策
保留低功耗屏，同时加入被动温感变色环。

08 / PROVE & EVOLVE

AI模拟找边界，真实测试定生死

验证必须覆盖“想不想要、会不会用、能不能做、能不能卖、能不能合规”。

L1

AI压力测试

快速模拟不同用户、极端场景和预演失败

L2

专家约束

检查热管理、结构、成本、认证与宣传

L3

真实用户

使用纸模、3D模型或交互原型完成校准

概念迭代轨迹（示例）

版本	原方案	发现的问题	修改结果
V0	65W＋无线充	发热、体积与定位冲突	取消无线充，聚焦有线安全
V1	仅数字温度	用户不会持续盯屏幕	加入温感变色环
V2	固定在座椅	兼容性与规则不确定	改为固定个人包带
V3	宣称航空认证	不存在统一全球认证	改为清晰标注Wh与规则提示

最小真实验证

建议完成10名真实用户访谈、5次原型任务测试，并记录“理解率、完成率、支付意愿、最担忧风险”四类结果。

09 / AI VS EXPERIENCE

差异不在效率，而在决策机制

AI原生方法扩大了证据规模、角色多样性和迭代速度，但最终责任仍属于人。

环节	传统经验驱动	AI原生方法
用户研究	少量访谈与高频投诉	大规模反馈处理＋真实访谈校准
洞察形成	依赖产品经理归纳	证据卡、需求图谱、置信度追踪
用户画像	一个模糊的典型用户	多类用户并行辩论与极端场景测试
创意生成	依赖个人灵感和会议	多智能体生成、组合、反驳与淘汰
可行性	后期移交工程部门	概念期同步引入工程、成本和合规约束
决策记录	判断难以追溯	每个结论对应证据、评分和版本变化
失败处理	上市后暴露问题	红队预演与原型测试提前暴露风险
人的角色	主要答案生成者	问题定义者、证据审核者、最终决策者

传统方法把AI当助手；AI原生方法把产品定义变成持续学习的决策系统。

10 / STORYTELLING

不要只展示结果，要展示产品如何被改变

最有说服力的演示，是一条从原始证据走到产品决策的完整因果链。

1 **真实吐槽**
原话＋来源

2 **AI洞察**
证据卡＋聚类

3 **角色辩论**
工程/用户/合规

4 **概念被否定**
暴露关键冲突

5 **实测迭代**
V0 ☒ V3

建议主提案结构 • 16页

01 封面与一句话问题
02 行业变化与机会
03 现有方案为何失效
04 SCOPE方法总览
05 数据来源与证据库
06 用户痛点聚类
07 需求机会地图
08 目标用户与JTBD
09 产品概念
10 外观与结构
11 使用场景故事板
12 功能与参数
13 竞品矩阵
14 技术/成本/合规
15 红队挑战与迭代
16 方法对比与结论

演示判断标准：评委能否看清“哪条证据导致了哪次产品修改”？

11 / FOUR-WEEK ROADMAP

四周做出一套能被复用的方法和一款可信的产品

W1
证据与机会

- 搭建来源清单
- 采集并清洗公开反馈
- 完成10次访谈
- 输出洞察卡与机会地图

W2
概念与红队

- 生成30-50个概念
- 多智能体辩论
- 竞品与专利初筛
- 确定1个主方案＋2个备选

W3
原型与验证

- 外观/结构草模
- 用户任务测试
- 工程与成本评审
- 形成V0-V3迭代记录

W4
提案与演示

- 完成16页主提案
- 制作3分钟流程演示
- 整理证据附录与Prompt
- 模拟评审并修订

最终交付包

主提案PDF/PPT • AI流程演示视频 • 证据与Prompt附录 • 原型与测试记录

12 / GUARDRAILS

让方案可信，比让方案看起来万能更重要

明确AI边界、数据边界和合规边界，是AI原生方法能否被企业采纳的关键。

把AI用户当真实证据

AI只能生成假设，关键需求仍需访谈或行为测试验证。

虚假精确

市场规模、BOM、评分和付费意愿必须注明数据来源与估算范围。

确认偏误

设置独立红队，主动搜索反例和“为什么不该做”的证据。

隐私与版权

公开数据合法采集，访谈匿名化，保留可引用的短摘要而非大段搬运。

航空宣传越界

不使用“全球航空认证”“绝对安全”等无法证明的表达。

参考资料

[1] 安克创新：我们的品牌 www.anker.com.cn/brands

[2] Anker 官方产品线 www.anker.com/

[3] FAA：Airline Passengers and Batteries www.faa.gov/hazmat/packsafe/airline-passengers-and-batteries

[4] The Verge：Anker Nano 伸缩线充电站 www.theverge.com/news/709301/anker-nano-charging-station-usb-retractable

下一步：先建立证据库，再决定是否正式保留 Aero 10K 概念。