

Kelper

Ive

Idle


KPOP

WEB APP

Presented By: Leonardo Liang

DIAGRAMA DE ALTO NIVEL

INICIO



FINAL



DIAGRAMA DE BASE DE DATOS



ENTITY SETS

8 referencias

```
public DbSet<Usuario> Usuarios { get; set; }
```

4 referencias

```
public DbSet<Agencia> Agencias { get; set; }
```

19 referencias

```
public DbSet<Idol> Idols { get; set; }
```

10 referencias

```
public DbSet<Miembro> Miembros { get; set; }
```

20 referencias

```
public DbSet<Evento> Eventos { get; set; }
```

13 referencias

```
public DbSet<Reserva> Reservas { get; set; }
```

CODIGO FUENTE

```
1  using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
2  using Microsoft.EntityFrameworkCore;
3  using SistemaFanclub.Data;
4  using SistemaFanclub.Models;
5  using System.Security.Cryptography;
6  using System.Text;
7
8  namespace SistemaFanclub.Controllers
9  {
10     1 referencia
11     public class AutenticacionController : Controller
12     {
13         private readonly ApplicationDbContext _context;
14
15         0 referencias
16         public AutenticacionController(ApplicationDbContext context)
17         {
18             _context = context;
19
20         1 referencia
21         public IActionResult Login()
22         {
23             if (HttpContext.Session.GetInt32("UsuarioId").HasValue)
24             {
25                 return RedirectToAction("Index", "Home");
26             }
27             return View();
28
29         [HttpPost]
30         [ValidateAntiForgeryToken]
31         1 referencia
32         public async Task Login(string email, string password)
```



THANK YOU