



MANUAL DE USUARIO



ÍNDICE GENERAL


- **MÓDULO: INICIO (VISUALIZACIÓN DEL DASHBOARD)**
..... PÁGS. 3 - 7
- **MÓDULO: FUGA DE SERVICIOS**
..... PÁGS. 8 - 14
- **MÓDULO: RIESGO OPERATIVO**
..... PÁGS. 15 - 19
- **MÓDULO: MONETIZACIÓN**
..... PÁGS. 20 -
26
- **MÓDULO: DISTRIBUIDORES**
..... PÁGS. 27 -
32
- **MÓDULO: PLAN A MESES (AVANCE PARA PLAN DE ACCIÓN)** PÁGS. 33 - 35
- **MÓDULO: IMPORTAR DATOS (IMPORTAR INFORMACIÓN)** PÁGS. 36 - 38

MÓDULO: INICIO (VISUALIZACIÓN DEL DASHBOARD)

PARA ACCEDER Y NAVEGAR CORRECTAMENTE EN LA PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA, SIGA ESTOS PASOS:

1. ACCESO AL PANEL DE INICIO

AL INGRESAR A LA PLATAFORMA, EL SISTEMA LO DIRIGIRÁ AUTOMÁTICAMENTE A LA VISTA PRINCIPAL. EN CASO DE ENCONTRARSE EN OTRA SECCIÓN, UBIQUE LA BARRA DE NAVEGACIÓN IZQUIERDA Y SELECCIONE LA OPCIÓN INICIO.



2. ANÁLISIS DE INDICADORES CLAVE (KPIs)

EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PANTALLA, VISUALICE LAS TARJETAS CON LAS MÉTRICAS CONSOLIDADAS DEL MERCADO:

- **SERVICIOS EN OPORTUNIDAD:** MUESTRA EL TOTAL DE REPARACIONES O MANTENIMIENTOS POTENCIALES DETECTADOS.
- **UNIDADES CON ALTA CARGA DE OPORTUNIDAD:** INDICA EL NÚMERO DE MÁQUINAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN PRIORITARIA.
- **PRÓXIMOS SERVICIOS (30 Días):** ALERTAS PREVENTIVAS SOBRE SERVICIOS POR VENCER EN EL MES EN CURSO.



3. CONSULTA DE URGENCIA DE SERVICIOS (GRÁFICA DE DONA)

PARA REVISAR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ALERTAS SEGÚN SU NIVEL DE CRITICIDAD (BAJO, MEDIO, ALTO, CRÍTICO):

1. OBSERVE LOS PORCENTAJES DISTRIBUIDOS EN LA GRÁFICA DE DONA.
2. SI DESEA PROFUNDIZAR EN ESTOS DATOS, HAGA CLIC EN EL BOTÓN MOSTRAR INFORMACIÓN DETALLADA UBICADO DEBAJO DE LA GRÁFICA.



4. VISUALIZACIÓN DEL TOP DE SERVICIOS CON MAYOR OPORTUNIDAD

PARA IDENTIFICAR RÁPIDAMENTE LAS UNIDADES ESPECÍFICAS CON MAYOR DESGASTE OPERATIVO (ENTRE 300 Y 600 HORAS):

1. REVISE LA TABLA DEL LADO DERECHO, LA CUAL DETALLA EL ALIAS / SERIE, DISTRIBUIDOR, ESTATUS, HORAS ACTUALES Y EL POTENCIAL ECONÓMICO DE LA OPORTUNIDAD.

2. PARA ABRIR EL DESGLOSE COMPLETO DE TODA LA FLOTA Y LOS DISTRIBUIDORES, HAGA CLIC EN EL BOTÓN VER PANEL DETALLADO EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA DE LA TABLA.

TOP SERVICIOS CON MAYOR OPORTUNIDAD (300 - 600 Horas)

Ver panel detallado

ALIAS / SERIE	DISTRIBUIDOR	ESTATUS	PRÓXIMO SERVICIO	HORAS ACTUALES	CANT. SERVICIOS	POTENCIAL
S508240M	TEPSA	Crítico	Oportunidad activa	347 hrs	107 servicios	\$374,500
4100149M	ENAGRI	Crítico	Oportunidad activa	358 hrs	90 servicios	\$315,000
S306546M	ATC	Crítico	Oportunidad activa	363 hrs	113 servicios	\$395,500
4100418M	DASSA	Crítico	Oportunidad activa	435 hrs	70 servicios	\$245,000
5800779M	TRACSAGRAL	Crítico	Oportunidad activa	553 hrs	87 servicios	\$304,500

5. DESPLIEGUE DEL PANEL DETALLADO Y USO DE FILTROS AL SELECCIONAR LA OPCIÓN DEL PASO ANTERIOR, SE ABRIRÁ UNA VENTANA EMERGENTE. PARA REFINAR LA INFORMACIÓN DE LAS 1,400 UNIDADES DE LA FLOTA, UTILICE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN EN LA PARTE SUPERIOR:

- BUSCADOR GENERAL: INGRESE DIRECTAMENTE EL ALIAS, SERIE O DISTRIBUIDOR PARA UNA BÚSQUDA RÁPIDA.
- DISTRIBUIDOR / ESTATUS / PRÓXIMO SERVICIO / CANT. DE SERVICIOS / POTENCIAL ECONÓMICO: DESPLIEGUE LOS MENÚS PARA SEGMENTAR LA MAQUINARIA SEGÚN LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS.
- ORDENAMIENTO: MODIFIQUE EL CRITERIO DE ORDEN DE LAS FILAS (SIN ORDEN ESPECÍFICO, MAYOR O MENOR POTENCIAL, ETC.).

Panel Detallado



Buscador General

Buscar por alias, serie o distribuidor...

Distribuidor

Todos los distribuidores

Estatus

Todos los estatus

Próximo Servicio

Todos los servicios

Cant. de Servicios

Todos

Potencial Económico

Todos

Ordenamiento

Sin orden específico

Limpiar filtros

Mostrando 1400 de 1400 unidades

Potencial filtrado: \$26,502,000

ALIAS / SERIE	DISTRIBUIDOR	ESTATUS	PRÓXIMO SERVICIO	HORAS ACTUALES	CANT. SERVICIOS	POTENCIAL
353738101287033	TEPSA	Bajo	Oportunidad activa	300 hrs	0 servicios	\$0
S306255M	ATC	Bajo	Oportunidad activa	300 hrs	2 servicios	\$7,000
S306380M	ATC	Bajo	Oportunidad activa	300 hrs	0 servicios	\$0
866016061334404	ATC	Bajo	Oportunidad activa	300 hrs	0 servicios	\$0
353738102799523 ATC LA PALMA DEL MONTE	ATC	Bajo	Oportunidad activa	300 hrs	0 servicios	\$0
862407066099320	MTM	Bajo	Oportunidad activa	300 hrs	1 servicios	\$3,500

6. LECTURA DE MÉTRICAS DINÁMICAS JUSTO DEBAJO DE LOS FILTROS, VISUALICE EL IMPACTO DE LA SEGMENTACIÓN EN TIEMPO REAL A TRAVÉS DE DOS INDICADORES:

- **CONTADOR DE UNIDADES:** MUESTRA CUÁNTAS MÁQUINAS CUMPLEN CON LOS FILTROS ACTIVOS FRENTE AL TOTAL GENERAL (EJ. MOSTRANDO 1400 DE 1400 UNIDADES).
- **POTENCIAL FILTRADO:** SUMA AUTOMÁTICAMENTE EL VALOR ECONÓMICO TOTAL (\$) QUE REPRESENTAN ÚNICAMENTE LAS UNIDADES VISIBLES EN LA PANTALLA.

Mostrando 1400 de 1400 unidades

Potencial filtrado: \$26,502,000

7. ANÁLISIS DE LA TABLA EXPANDIDA REVISE EL DESGLOSE DETALLADO DE LA FLOTA EN LAS COLUMNAS INFORMATIVAS. AQUÍ PODRÁ EVALUAR DE MANERA PRECISA EL IDENTIFICADOR (ALIAS / SERIE), EL DISTRIBUIDOR RESPONSABLE, EL NIVEL DE URGENCIA (ESTATUS), EL ESTADO DEL PRÓXIMO SERVICIO, LAS HORAS ACTUALES DE MOTOR, LA CANT. SERVICIOS REQUERIDOS Y EL POTENCIAL FINANCIERO POR CADA MÁQUINA DE FORMA INDIVIDUAL.

Mostrando 1400 de 1400 unidades

Potencial filtrado: \$26,502,000

ALIAS / SERIE	DISTRIBUIDOR	ESTATUS	PRÓXIMO SERVICIO	HORAS ACTUALES	CANT. SERVICIOS	POTENCIAL
353738101287033	TEPSA	Bajo	Oportunidad activa	300 hrs	0 servicios	\$0
S306255M	ATC	Bajo	Oportunidad activa	300 hrs	2 servicios	\$7,000
S306380M	ATC	Bajo	Oportunidad activa	300 hrs	0 servicios	\$0
866016061334404	ATC	Bajo	Oportunidad activa	300 hrs	0 servicios	\$0
353738102799523 ATC LA PALMA DEL MONTE	ATC	Bajo	Oportunidad activa	300 hrs	0 servicios	\$0
862407066099320	MTM	Bajo	Oportunidad activa	300 hrs	1 servicios	\$3,500

8. LIMPIEZA DE FILTROS APLICADOS SI DESEA RESTABLECER LA TABLA A SU ESTADO ORIGINAL Y BORRAR TODOS LOS CRITERIOS DE BÚSQUEDA SELECCIONADOS, HAGA CLIC EN EL BOTÓN LIMPIAR FILTROS UBICADO EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA DEL BLOQUE DE HERRAMIENTAS.

Panel Detallado

Buscador General

Distribuidor

Estatus

Próximo Servicio

Cant. de Servicios

Potencial Económico

Ordenamiento

Limpiar filtros

9. CIERRE DEL PANEL DETALLADO PARA FINALIZAR EL ANÁLISIS PROFUNDO DE LOS DATOS, SALIR DE LA VENTANA EMERGENTE Y REGRESAR AL TABLERO PRINCIPAL DE INICIO, HAGA CLIC EN EL ÍCONO DE LA X LOCALIZADO EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA DEL PANEL.

Panel Detallado

X

Buscador General

Buscar por alias, serie o distribuidor...

Distribuidor

Todos los distribuidores

Estatus

Todos los estatus

Próximo Servicio

Todos los servicios

Cant. de Servicios

Todos

Potencial Económico

Todos

Ordenamiento

Sin orden específico

Limpiar filtros

10. EJECUCIÓN DE ACCIONES RECOMENDADAS EN LA PARTE INFERIOR DEL PANEL DE INICIO, EL SISTEMA GENERA AUTOMÁTICAMENTE SUGERENCIAS OPERATIVAS BASADAS EN LOS DATOS EN TIEMPO REAL. AL INTERACTUAR CON LOS BOTONES DE ESTAS TARJETAS, LA PLATAFORMA LO REDIRIGIRÁ DIRECTAMENTE AL MÓDULO CORRESPONDIENTE PARA SU GESTIÓN:

- **CONTACTAR DISTRIBUIDORES CLAVE:** ADVIERTE SOBRE LAS UNIDADES CON ALTA CARGA DE SERVICIOS PRIORITARIOS. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN INICIAR CAMPAÑA, EL SISTEMA LO REDIRIGIRÁ AUTOMÁTICAMENTE AL MÓDULO DE DISTRIBUIDORES.
- **REVISAR SERVICIOS PENDIENTES:** INDICA LA CANTIDAD TOTAL DE SERVICIOS EN OPORTUNIDAD QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO INMEDIATO. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN REVISAR SOLICITUDES, EL SISTEMA LO REDIRIGIRÁ DIRECTAMENTE AL MÓDULO DE DISTRIBUIDORES.
- **REVISAR PRECIOS AFTERMARKET:** CONSOLIDA EL SEGUIMIENTO COMERCIAL DE LAS OPORTUNIDADES ACTIVAS EN REFACCIONES Y MANO DE OBRA. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN ANALIZAR DATOS, EL SISTEMA LO REDIRIGIRÁ AUTOMÁTICAMENTE AL MÓDULO DE MONETIZACIÓN.

ACCIONES RECOMENDADAS

🔴

🔔

Contactar Distribuidores Clave

Se detectaron unidades con alta carga de servicios que requieren atención prioritaria.

Iniciar campaña

📈

📉

Revisar Servicios Pendientes

13223 servicios en oportunidad requieren seguimiento por parte de los distribuidores.

Revisar solicitudes

📊

📈

Revisar Precios Aftermarket

Existen 13223 oportunidades activas de seguimiento aftermarket.

Analizar datos


MÓDULO: FUGA DE SERVICIOS

ESTE PANEL ANALIZA LA PÉRDIDA DE SERVICIOS PREVENTIVOS NO REALIZADOS EN LA RED OFICIAL MIDIENDO EL NIVEL DE RETRASOS DE SERVICIO EN UNIDADES ACTIVAS, DANDO INFORMACIÓN CLAVE PARA COORDINAR LA RECUPERACIÓN DE CLIENTES Y MEJORAR LA RETENCIÓN DE POSTVENTA.

PARA ACCEDER Y UTILIZAR DE MANERA EFICIENTE ESTA SECCIÓN, SIGA ESTOS PASOS:

1. ACCESO AL PANEL DE FUGA DE SERVICIOS


EN LA BARRA DE NAVEGACIÓN IZQUIERDA, UBIQUE Y SELECCIONE LA OPCIÓN FUGA DE SERVICIOS (IDENTIFICADA CON EL ÍCONO DE UNA LLAVE INGLESA). EL SISTEMA CARGARÁ EL TABLERO DE CONTROL PRINCIPAL.



2. ANÁLISIS DE INDICADORES DE FUGA (KPIs)

EN LA PARTE SUPERIOR, EVALÚE EL ESTADO GENERAL DE LA RED A TRAVÉS DE LAS CUATRO TARJETAS MÉTRICAS:

- **SERVICIOS EN FUGA:** MUESTRA EL VOLUMEN TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS QUE NO SE REALIZARON DENTRO DE LA RED OFICIAL.
- **% PENDIENTE:** INDICA EL PORCENTAJE DE SERVICIOS REZAGADOS CON RESPECTO AL TOTAL, INCLUYENDO SU INTERVALO DE CONFIANZA (EJ. IC95%: 52.39% - 53.66%).
- **META DE DEPURACIÓN:** ESTABLECE EL OBJETIVO DE REGULARIZACIÓN DE LA FLOTA PLANTEADO A MEDIANO PLAZO (EJ. 100% EN 3 MESES).
- **RETRASO PROMEDIO EN UNIDADES FRECUENTES:** MUESTRA EL PROMEDIO DE HORAS ACUMULADAS DE DESFASE EN LA MAQUINARIA QUE REGISTRA ACTIVIDAD CONSTANTE.



3. CONSULTA DE DETALLE DE UNIDADES EN FUGA

EN LA ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA, UTILICE LA TABLA INTERACTIVA PARA IDENTIFICAR LAS UNIDADES ESPECÍFICAS QUE PRESENTAN DESVIACIONES:

- UNIDAD / DISTRIBUIDOR: MUESTRA EL MODELO O SERIE DE LA MÁQUINA JUNTO AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO RESPONSABLE DE LA CUENTA.
- ESTATUS: CLASIFICA EL ESTADO DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO (EJ. PENDIENTE EN ROJO O CERRADA EN VERDE). PUEDE USAR LA FLECHA DE ORDENAMIENTO AL LADO DEL TÍTULO DE LA COLUMNA PARA FILTRAR U ORGANIZAR POR PRIORIDAD.
- HORAS DE RETRASO: INDICA LAS HORAS DE OPERACIÓN ACUMULADAS QUE EXCEDEN EL LÍMITE DEL SERVICIO PROGRAMADO.
- FRECUENCIA DE SERVICIO: MUESTRA EL NIVEL DE USO E IMPORTANCIA DE LA UNIDAD (EJ. ALTO).


Detalle de Unidades en Fuga

Unidad	Distribuidor	Estatus ▾	Horas de retraso	Frecuencia de servicio	A r
DASSA - NH09655M	DASSA	Pendiente	2518	ALTO	C u
ARBSA - S508144M	ARBSA	Cerrada	651	ALTO	C u
DASSA - S508370M	DASSA	Cerrada	1147	ALTO	C u
MADISA- S204600M	MADISA	Pendiente	2969	ALTO	C u
ARBSA - S306326M	ARBSA	CerradaFuera	1454	ALTO	C u
TEPSA - S508421M	TEPSA	Pendiente	1321	ALTO	C u
TEPSA - S507965M	TEPSA	Cerrada	3851	ALTO	C u
TRACSA - S306479M	AGTRAC	Cerrada	1951	ALTO	C u
TRACSA - S402653M	AGTRAC	Pendiente	1007	ALTO	C u
MADISA- S508417M- 8107838	MADISA	Pendiente	1091	ALTO	C u
MADISA - NH09748M	MADISA	Pendiente	2098	ALTO	C u

4. EVALUACIÓN DE SERVICIOS EN FUGA POR DISTRIBUIDOR

EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA, ANALICE LA GRÁFICA DE BARRAS DINÁMICAS PARA MEDIR EL DESEMPEÑO POR CONCESIONARIA:

- EJE VERTICAL (COUNT): REPRESENTA EL VOLUMEN DE SERVICIOS NO CONCRETADOS.
- EJE HORIZONTAL: DESGLOSA DE FORMA INDIVIDUAL A CADA UNO DE LOS DISTRIBUIDORES DE LA RED (EJ. DASSA, DISA, TEPESA, TRAC).
- INTERPRETACIÓN: LAS BARRAS MÁS ALTAS IDENTIFICAN VISUALMENTE A LOS DISTRIBUIDORES QUE REQUIEREN MAYOR APOYO O ESTRATEGIAS DE MARKETING DIRIGIDAS PARA RECUPERAR LA LEALTAD DEL CLIENTE EN LA POSTVENTA.



5. NAVEGACIÓN AVANZADA Y ACCIONES DE LA TABLA

EN LA PARTE INFERIOR DE LA TABLA DE DETALLE DE UNIDADES EN FUGA, EL SISTEMA HABILITA HERRAMIENTAS DE CONTROL PARA PROFUNDIZAR EN EL ANÁLISIS:

- **PAGINACIÓN:** PERMITE NAVEGAR A TRAVÉS DEL CATÁLOGO COMPLETO DE UNIDADES REZAGADAS UTILIZANDO LAS FLECHAS DE DIRECCIÓN O SELECCIONANDO UN NÚMERO DE PÁGINA ESPECÍFICO (EJ. ALCANZANDO HASTA 1,592 PÁGINAS DE REGISTROS).
- **COLUMNA CONTACTAR UNIDAD:** MUESTRA LA ACCIÓN REQUERIDA PARA CADA REGISTRO. FUNCIONA COMO UNA GUÍA OPERATIVA PARA QUE EL USUARIO IDENTIFIQUE QUÉ UNIDADES ACTIVAS REQUIEREN COMUNICACIÓN INMEDIATA PARA COORDINAR SU RECUPERACIÓN.


	AGTRAC	Cerrada	1951	ALTO	Contactar unidad
	AGTRAC	Pendiente	1007	ALTO	Contactar unidad
	MADISA	Pendiente	1091	ALTO	Contactar unidad
	MADISA	Pendiente	2098	ALTO	Contactar unidad
	MADISA	Pendiente	563	ALTO	Contactar unidad
0843	DASSA	Cerrada	1513	ALTO	Contactar unidad
	ALTENOS	Cerrada	932	ALTO	Contactar unidad
	ENAGRI	Pendiente	1074	ALTO	Contactar unidad

< 1 2 3 4 ... 1592 >

6. ANÁLISIS DE PROPORCIÓN DE ESTATUS DE SERVICIO (GRÁFICA DE PASTEL)

UBICADA EN EL COSTADO DERECHO DEL PANEL, ESTA GRÁFICA DESGLOSA DE MANERA PORCENTUAL LA CONDICIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS MONITOREADOS EN LA BASE DE DATOS:


- **ESTATUS CLAVE:** CLASIFICA LAS ÓRDENES EN CATEGORÍAS COMO **PENDIENTE** (QUE REPRESENTA EL VOLUMEN MAYORITARIO CON UN **53%**), **CERRADA FUERA** (SERVICIOS CONCLUIDOS FUERA DE LA RED OFICIAL), **CERRADA**, **POR VENCER**, **EN PROCESO**, **ABIERTA** Y **DESCONOCIDO**.
- **UTILIDAD:** PERMITE A LOS ADMINISTRADORES EVALUAR A NIVEL MACRO QUÉ PROPORCIÓN DE LA FUGA POTENCIAL YA SE HA CONSOLIDADO NEGATIVAMENTE FRENTE A LA QUE AÚN SE PUEDE RESCATAR.



7. VISUALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE RETRASO EN HORAS (HISTOGRAMA)

AL DESPLAZARSE HACIA LA PARTE INFERIOR DEL MÓDULO, SE PRESENTA UN HISTOGRAMA AVANZADO QUE MIDE EL COMPORTAMIENTO DEL DESFASE OPERATIVO DE LA FLOTA:

- **EJE HORIZONTAL (RETRASO_HORAS):** REPRESENTA EL NÚMERO DE HORAS ACUMULADAS QUE LA MAQUINARIA HA TRABAJADO EXCEDIENDO SU VENTANA DE SERVICIO PROGRAMADA (ESCALANDO DESDE 0 HASTA MÁS DE 6,000 HORAS).
- **EJE VERTICAL (COUNT):** INDICA LA CANTIDAD EXACTA DE MÁQUINAS QUE SE SITUAN EN CADA RANGO DE RETRASO.
- **INTERPRETACIÓN TÉCNICA:** AYUDA A IDENTIFICAR EL COMPORTAMIENTO DEL REZAGO GENERAL; POR EJEMPLO, PERMITE OBSERVAR SI LA MAYOR DENSIDAD DE LA FLOTA SE CONCENTRA EN RETRASOS CRÍTICOS TEMPRANOS (ENTRE 0 Y 1,000 HORAS), LO QUE FACILITA EL DISEÑO DE CAMPAÑAS DE CONTENCIÓN PREVENTIVAS ANTES DE QUE EL DESFASE SEA IRREVERSIBLE.




MÓDULO: RIESGO OPERATIVO

ESTE PANEL AYUDA A IDENTIFICAR A LOS DISTRIBUIDORES CON EQUIPOS CON MAYORES HORAS DE RETRASO ACUMULADAS, PERMITIENDO PROGRAMAR VISITAS TÉCNICAS Y CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE MANERA OPORTUNA.

PARA INTERACTUAR CORRECTAMENTE CON ESTA SECCIÓN, SIGA ESTOS PASOS:

1. ACCESO AL PANEL DE RIESGO OPERATIVO

EN LA BARRA DE NAVEGACIÓN IZQUIERDA, UBIQUE Y SELECCIONE LA OPCIÓN RIESGO OPERATIVO (IDENTIFICADA CON EL ÍCONO DE UN TRIÁNGULO DE ADVERTENCIA). EL SISTEMA CARGARÁ EL TABLERO ANALÍTICO DE CONTROL DE RIESGOS.



2. ANÁLISIS DE INDICADORES CRÍTICOS (KPIs)

EN LA PARTE SUPERIOR DEL MÓDULO, EVALÚE LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA RED A TRAVÉS DE LAS DOS TARJETAS PRINCIPALES:


- **UNIDADES CRÍTICAS:** MUESTRA EL NÚMERO TOTAL DE MÁQUINAS QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO BAJO CONDICIONES DE DESFASE EXTREMO DE HORAS O FALLAS OPERATIVAS ALTAS.
- **REGISTROS CRÍTICOS:** INDICA EL VOLUMEN ACUMULADO DE ALERTAS, REPORTES O INCIDENCIAS SEVERAS GENERADAS DE FORMA AUTOMÁTICA POR EL SISTEMA EN TODA LA FLOTA.



3. INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO POR DISTRIBUIDOR

EN LA SECCIÓN INFERIOR IZQUIERDA, ANALICE EL GRÁFICO DE BURBUJAS DINÁMICO ENFOCADO EN MAPEAR LA VULNERABILIDAD DE LAS CONCESIONARIAS:


- **EJE VERTICAL (NÚMERO DE UNIDADES EN ALERTA ROJA):** REPRESENTA LA CANTIDAD ABSOLUTA DE EQUIPOS EN ESTADO CRÍTICO QUE POSEE CADA DISTRIBUIDOR.
- **EJE HORIZONTAL (PORCENTAJE DE UNIDADES EN ALERTA ROJA):** MUESTRA LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS EN RIESGO CON RESPECTO AL TAMAÑO DE LA FLOTA TOTAL ADMINISTRADA POR DICHO DISTRIBUIDOR.
- **LECTURA DEL GRÁFICO:** CADA BURBUJA REPRESENTA A UN DISTRIBUIDOR. EL TAMAÑO E INTENSIDAD DEL COLOR DE LAS BURBUJAS DENOTAN LA MAGNITUD DEL IMPACTO OPERATIVO; LOS ELEMENTOS UBICADOS EN EL CUADRANTE SUPERIOR DERECHO MARCAN LA PRIORIDAD MÁS ALTA PARA COORDINAR VISITAS TÉCNICAS.



4. EVALUACIÓN DEL TOP 10 DE UNIDADES CRÍTICAS POR ANTIGÜEDAD DE ALERTA

EN EL COSTADO INFERIOR DERECHO, EXAMINE EL GRÁFICO DE BARRAS QUE PRIORIZA LOS CASOS MÁS DESATENDIDOS SEGÚN EL FACTOR TIEMPO:

- **EJE VERTICAL (ANTIGÜEDAD DE LA ALERTA EN DÍAS):** MUESTRA EL NÚMERO DE DÍAS CONSECUTIVOS QUE LA UNIDAD HA PERMANECIDO EN ESTADO DE ALERTA SIN SER REGULARIZADA (ALCANZANDO PICOS CRÍTICOS DE HASTA 800 DÍAS).
- **EJE HORIZONTAL:** IDENTIFICA A LA MAQUINARIA DE FORMA INDIVIDUAL MEDIANTE SU ETIQUETA DE DISTRIBUIDOR Y SERIE (EJ. ATN - S508217M, TRACSA - S508092M).
- **UTILIDAD:** PERMITE A LOS ADMINISTRADORES PRESIONAR COMERCIALMENTE A LOS TALLERES OFICIALES PARA RESOLVER LOS CASOS DE ABANDONO TÉCNICO MÁS PROLONGADOS.



5. CONSULTA DEL DETALLE DE ALERTAS MÁS ANTIGUAS (EQUIPOS CRÍTICOS)

DESPLAZÁNDOSE HACIA ABAJO EN EL PANEL, SE PRESENTA ESTA TABLA QUE DESGLOSA DE MANERA ESPECÍFICA LAS UNIDADES DE LA FLOTA QUE LLEVAN MÁS TIEMPO SIN CORREGIR SUS DESVIACIONES TÉCNICAS:

- UNIDAD / DISTRIBUIDOR: MUESTRA EL NÚMERO DE SERIE O ALIAS DEL EQUIPO Y LA CONCESIONARIA QUE LO ADMINISTRA.
- FECHA ALERTA: REGISTRA EL DÍA EXACTO EN QUE EL SISTEMA DISPARÓ LA NOTIFICACIÓN DE RIESGO POR PRIMERA VEZ.
- ANTIGÜEDAD ALERTA: MUESTRA EL CONTADOR ACUMULADO DE DÍAS EN ESTADO CRÍTICO (RESALTADO EN COLOR ROJO PARA DENOTAR URGENCIA, MOSTRANDO CASOS QUE SUPERAN LOS 800 DÍAS).
- ESTATUS: INDICA LA CONDICIÓN OPERATIVA DEL REPORTE (EJ. PENDIENTE O CERRADA FUERA).

Detalle de Alertas más Antiguas (Equipos Críticos)				
Unidad	Distribuidor	Fecha Alerta	Antigüedad Alerta	Estatus
TRACSA - S507859M	AGTRAC	2024-01-01	888 días	Pendiente
865640063370107	AGTRAC	2024-01-01	888 días	Pendiente
MADISA - S306506M	MADISA	2024-01-02	887 días	CerradaFuera
TEPSA - 5801277M	TEPSA	2024-01-03	886 días	CerradaFuera
ATN - 5800428M	ATN	2024-01-03	886 días	Pendiente
TRACSA - S508351M	AGTRAC	2024-01-03	886 días	Pendiente

6. CLASIFICACIÓN DE PRIORIDAD OPERATIVA

ESTA SECCIÓN FINAL AGRUPA LAS UNIDADES DE CADA DISTRIBUIDOR BASÁNDOSE EN SUS HORAS DE RETRASO ACUMULADAS Y EL ESTADO DE SUS ALERTAS VIGENTES. SU OBJETIVO PRINCIPAL ES AYUDAR A IDENTIFICAR RÁPIDAMENTE QUÉ DISTRIBUIDORES TIENEN LA MAYOR CONCENTRACIÓN DE EQUIPOS CRÍTICOS PARA PRIORIZAR VISITAS DE SOPORTE, OPTIMIZAR RECURSOS Y COORDINAR CAMPAÑAS PREVENTIVAS.

LA TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN RIESGO POR DISTRIBUIDOR INCLUYE:

- CRITERIO DE ORDENAMIENTO: EL LISTADO SE ORGANIZA DE FORMA AUTOMÁTICA Y DESCENDENTE POR LA COLUMNA DE RIESGO ALTO PARA COLOCAR AL INICIO A LAS CONCESIONARIAS MÁS VULNERABLES (EJ. TEPESA Y MADISA).
- COLUMNAS DE SEGMENTACIÓN: DESGLOSA LA FLOTA TOTAL DE CADA DISTRIBUIDOR DIVIDIÉNDOLA EN TRES NIVELES DE CRITICIDAD: RIESGO BAJO, RIESGO MEDIO Y RIESGO ALTO.
- TOTAL UNIDADES: CONSOLIDA LA SUMA TOTAL DE MAQUINARIA ACTIVA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE CADA ENTIDAD COMERCIAL.

Clasificación de Prioridad Operativa

Esta clasificación agrupa las unidades de cada distribuidor basándose en sus horas de retraso acumuladas y el estado de sus alertas vigentes. Ayuda a identificar rápidamente qué distribuidores tienen la mayor concentración de equipos críticos para priorizar visitas de soporte, optimizar recursos y coordinar campañas preventivas.

Distribución de Equipos en Riesgo por Distribuidor

Ordenado por mayor cantidad de unidades en Riesgo Alto

Distribuidor	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Total Unidades
TEPSA	149	824	465	1438
MADISA	152	750	402	1304
AGROCISA	50	347	310	707
ALTENOS	43	308	306	657
ARBSA	72	207	229	508
ATC	112	299	190	601
ENAGRI	35	303	179	517
DASSA	38	309	159	506


Módulo: Monetización

ESTE PANEL AYUDA A ESTIMAR LOS INGRESOS DE POSTVENTA VIABLES Y PLANIFICAR ESTRATEGIAS COMERCIALES CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA RED DE DISTRIBUIDORES.

PARA EXPLORAR E INTERPRETAR LOS DATOS DE ESTE MÓDULO, SIGA ESTOS PASOS:

1. ACCESO AL PANEL DE MONETIZACIÓN

EN LA BARRA DE NAVEGACIÓN IZQUIERDA, UBIQUE Y SELECCIONE LA OPCIÓN MONETIZACIÓN (IDENTIFICADA CON EL ÍCONO DE SIGNO DE PESOS \$). EL SISTEMA DESPLEGARÁ EL TABLERO PRINCIPAL DE ESTRATEGIA COMERCIAL.



2. SELECCIÓN DE PESTAÑAS DE ANÁLISIS

EN LA PARTE SUPERIOR DEL TABLERO, EL MÓDULO SE DIVIDE EN DOS SECCIONES DE TRABAJO. ASEGÚRESE DE IDENTIFICAR EN CUÁL SE ENCUENTRA:

- **ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES: (VISTA ACTIVA POR DEFECTO)** MUESTRA LA PRIORIZACIÓN ACTUAL DE LA FLOTA Y EL PUNTAJE DE NEGOCIO DE CADA MÁQUINA DE MANERA INMEDIATA.



3. INTERPRETACIÓN DE LA TABLA DE PRIORIDAD COMERCIAL

EN EL COSTADO IZQUIERDO, CONSULTE EL BLOQUE TABLA DE PRIORIDAD COMERCIAL PARA ENFOCAR LOS ESFUERZOS DE VENTA CRUZADA EN LAS UNIDADES MÁS RENTABLES. LA TABLA ORGANIZA LAS FILAS BAJO LAS SIGUIENTES COLUMNAS:


- UNIDAD: MUESTRA EL IDENTIFICADOR ÚNICO O SERIE DEL EQUIPO.
- DISTRIBUIDOR: INDICA LA CONCESIONARIA ASIGNADA A LA MÁQUINA.
- PUNTAJE OPORTUNIDAD: UN INDICADOR ALGORÍTMICO QUE VA DE 0 A 1.00 (MOSTRADO EN UN INDICADOR ROJO). MIENTRAS MÁS CERCANO SEA EL VALOR A 1.00, MAYOR ES LA VIABILIDAD Y EL IMPACTO ECONÓMICO DE CONCRETAR LA VENTA DE REFACCIONES O SERVICIOS EN ESA UNIDAD.
- RETRASO: INDICA LAS HORAS DE OPERACIÓN ACUMULADAS QUE LA MÁQUINA LLEVA DESFASADA RESPECTO A SU PLAN TÉCNICO (EJ. 157 HORAS, 333 HORAS).

Tabla de Prioridad Comercial			
Unidad	Distribuidor	Puntaje Oportunidad	Retraso
ENAGRI - NH10100M	ENAGRI	1.00	157 horas
TRACSA - 4100080M	AGTRAC	0.91	56 horas
866392063588051	TRACTIESA	0.84	333 horas
TRACSA - 5801001M	AGTRAC	0.81	65 horas
AGROCISA - HFJ183078	AGROCISA	0.73	8 horas
ATC - S306546M	ATC	0.68	188 horas
ARBSA - S507968M	ARBSA	0.65	627 horas
TRACSA - S306436M	AGTRAC	0.60	8 horas
866016064538043	Desconocido	0.60	41 horas
TEPSA - H101265M	TEPSA	0.59	73 horas

4. ANÁLISIS GRÁFICO DE UNIDADES CON MAYOR OPORTUNIDAD DE MONETIZACIÓN

EN EL COSTADO DERECHO, EVALÚE LA GRÁFICA DE BARRAS HORIZONTALES PARA MEDIR VISUALMENTE LA CONCENTRACIÓN DEL VALOR COMERCIAL EN LA FLOTA:


- **EJE VERTICAL (UNIDAD):** LISTA LAS COMBINACIONES DE DISTRIBUIDOR Y SERIE DE LA MAQUINARIA CON LAS OPORTUNIDADES MÁS ATRACTIVAS (EJ. ENAGRI - NH10100M).
- **EJE HORIZONTAL (PUNTAJE DE OPORTUNIDAD):** MUESTRA LA EXTENSIÓN DE LA BARRA BASÁNDOSE EN EL ÍNDICE DE PRIORIDAD COMERCIAL (DE 0 A 1).
- **BARRA DE GRADIENTE DE COLOR (OPORTUNIDAD):** UBICADA EN EL EXTREMO DERECHO, SIRVE COMO ESCALA VISUAL. LOS TONOS AZUL OSCURO REPRESENTAN UN PUNTAJE CRÍTICO Y ALTO (CERCANO A 1.0), MIENTRAS QUE LOS TONOS AZUL CLARO SEÑALAN OPORTUNIDADES DE MENOR PRIORIDAD (CERCANAS A 0.6).



5. ANÁLISIS DE LA CURVA DE PARETO (% UNIDADES VS % POTENCIAL ECONÓMICO)

AL DESPLAZARSE HACIA LA PARTE INFERIOR DEL TABLERO, EN EL COSTADO IZQUIERDO, LOCALICE LA GRÁFICA ANALÍTICA AVANZADA QUE MODELA LA CONCENTRACIÓN DEL VALOR DE NEGOCIO EN LA FLOTA:


- **EJE VERTICAL IZQUIERDO (PORCENTAJE ACUMULADO DE OPORTUNIDAD %):** MUESTRA EL PORCENTAJE ACUMULADO DEL IMPACTO ECONÓMICO POTENCIAL.
- **EJE HORIZONTAL (PORCENTAJE ACUMULADO DE UNIDADES %):** REPRESENTA EL PORCENTAJE ACUMULADO DE LA MAQUINARIA ANALIZADA DE FORMA ASCENDENTE.
- **EJE VERTICAL DERECHO (PUNTAJE DE OPORTUNIDAD INDIVIDUAL):** ESCALA DE REFERENCIA PARA EVALUAR LA PÉRDIDA DE PRIORIDAD DE CADA MÁQUINA INDIVIDUALMENTE.
- **INTERPRETACIÓN DE LÍNEAS DE REFERENCIA:**
 - **PORCENTAJE ACUMULADO DE OPORTUNIDAD (LÍNEA GRUESA MARRÓN):** ILUSTRA CÓMO SE ACUMULA EL VALOR FINANCIERO CONFORME SE SUMAN UNIDADES.
 - **PUNTAJE DE OPORTUNIDAD INDIVIDUAL (LÍNEA DELGADA ROSA):** MUESTRA LA TENDENCIA DECRECIENTE DEL PUNTAJE CONFORME DISMINUYE LA CRITICIDAD.
 - **CORTE 80% OPORTUNIDAD ACUMULADA (LÍNEA DISCONTINUA GRIS):** MARCA EL PUNTO DE INFLEXIÓN ESTRATÉGICO (SITUADO CERCA DEL 40% DE LAS UNIDADES). ESTO INDICA VISUALMENTE QUE INTERVINIENDO OPORTUNAMENTE ESE PORCENTAJE DE LA FLOTA, SE LOGRA RESCATAR EL 80% DEL VALOR ECONÓMICO TOTAL DEL MERCADO DE AFTERMARKET.



6. INTERPRETACIÓN DEL DESGLOSE DEL PUNTAJE DE OPORTUNIDAD

EN EL COSTADO INFERIOR DERECHO, EXAMINE LA GRÁFICA DE BARRAS EMPAREJADAS QUE DESMENUZA LAS VARIABLES MATEMÁTICAS DETRÁS DE LA PRIORIZACIÓN DE CADA MÁQUINA:

- **EJE VERTICAL (VALOR NORMALIZADO):** ESCALA ESTANDARIZADA DE 0 A 1 PARA COMPARAR DE FORMA EQUITATIVA VARIABLES DE DISTINTA NATURALEZA.
- **EJE HORIZONTAL (UNIDAD):** LISTA LOS ALIAS O SERIES DE LOS EQUIPOS PRIORITARIOS BAJO ANÁLISIS.
- **COMPONENTES DEL PUNTAJE (LEYENDA):**
 - **RIESGO DE RETRASO - RIT (BARRA ROJA):** MUESTRA EL PESO DE LA URGENCIA TÉCNICA DEL EQUIPO DEBIDO AL DESFASE DE HORAS ACUMULADAS DE SERVICIO.
 - **VALOR DE AFTERMARKET - VAE (BARRA AZUL):** MUESTRA EL PESO DEL POTENCIAL COMERCIAL ESTIMADO EN REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA ESA MÁQUINA.
- **UTILIDAD OPERATIVA:** PERMITE AL EQUIPO COMERCIAL IDENTIFICAR LA RAÍZ DE LA OPORTUNIDAD; POR EJEMPLO, SI UNA UNIDAD ES PRIORITARIA EstrictAMENTE POR UNA EMERGENCIA MECÁNICA/RETRASO CRÍTICO (BARRA ROJA EN EL LÍMITE DE 1) O SI DESTACA PRINCIPALMENTE POR SU ALTO VALOR DE FACTURACIÓN POTENCIAL EN POSTVENTA (BARRA AZUL ELEVADA).



PESTAÑA: PREDICCIÓN COMERCIAL

PARA CAMBIAR DE ENTORNO ANALÍTICO DENTRO DEL MÓDULO DE MONETIZACIÓN, HAGA CLIC EN LA PESTAÑA PREDICCIÓN COMERCIAL UBICADA EN LA BARRA SUPERIOR. ESTA SECCIÓN DESPLIEGA MODELOS PREDICTIVOS ENFOCADOS EN ESTIMAR LA PROBABILIDAD DE ÉXITO DE CIERRE COMERCIAL Y LOS RIESGOS DE RETRASO EN LOS SERVICIOS.

SIGA LA SECUENCIA NUMÉRICA DE PASOS PARA INTERACTUAR CON ESTAS HERRAMIENTAS:

7. INTERACCIÓN CON LA TABLA DE PREDICCIÓN COMERCIAL ESTA SECCIÓN EVALÚA EL VALOR POTENCIAL DE POSTVENTA AJUSTADO SEGÚN LA PROBABILIDAD DE CONVERSIÓN DE CADA EQUIPO.

- **USO DEL FILTRO DE PROBABILIDAD:** UTILICE EL MENÚ DESPLEGABLE FILTRAR POR PROBABILIDAD MÍNIMA PARA ACOTAR EL LISTADO SEGÚN LA CERTEZA DE CIERRE DE LA OPORTUNIDAD. PUEDE SELECCIONAR OPCIONES PRECONFIGURADAS COMO MOSTRAR TODAS, $\geq 50\%$, $\geq 70\%$, $\geq 80\%$ o $\geq 90\%$.
- **COLUMNAS DE ANÁLISIS:**
 - **UNIDAD / DISTRIBUIDOR:** DETALLA LA COMBINACIÓN DE NÚMERO DE SERIE DE LA MÁQUINA Y SU CONCESIONARIA RESPONSABLE.
 - **VALOR AFTERMARKET:** PROYECTA LA ESTIMACIÓN ECONÓMICA BRUTA EN PESOS O DÓLARES DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO.
 - **PROBABILIDAD MONETIZACIÓN:** MUESTRA UNA ETIQUETA VERDE CON EL PORCENTAJE DE VIABILIDAD COMERCIAL CALCULADO POR EL ALGORITMO PREDICTIVO DE LA PLATAFORMA.

Tabla de Predicción Comercial

Filtrar por Probabilidad Mínima:

Mostrar todas

Mostrar todas

$\geq 50\%$

$\geq 70\%$

$\geq 80\%$

$\geq 90\%$

Unidad	Distribuidor	Valor Aftermarket	Probabilidad Monetización
ENAGRI - NH10100M	ENAGRI	\$166.00	14.0%
MADISA - 5800378M	MADISA	\$162.00	24.0%
TRACSA - 4100080M	AGTRAC	\$151.00	15.2%
DASSA - NH09698M	DASSA	\$144.00	18.5%
866392063588051	TRACTIESA	\$140.00	15.1%
TRACSA - 5801001M	AGTRAC	\$135.00	14.1%
AGROCISA - HFJ183078	AGROCISA	\$121.00	13.2%
ATC - S306546M	ATC	\$113.00	12.0%
MAQUIRENT - HFJ183366	MAQUIRENT	\$113.00	14.6%
TRACSA - S306694M	AGTRAC	\$110.00	14.1%

8. MONITOREO DE MANTENIMIENTOS PENDIENTES CON MAYOR RIESGO DE QUEDAR INCONCLUSOS / RETRASADOS UBICADA EN LA PARTE INFERIOR DEL TABLERO, ESTA HERRAMIENTA AYUDA A IDENTIFICAR DE FORMA PROACTIVA AQUELLOS SERVICIOS ACTIVOS QUE PRESENTAN UNA ALTA PROBABILIDAD ESTADÍSTICA DE QUEDAR ESTANCADOS O REZAGADOS EN UN ESTATUS PERJUDICIAL PARA EL NEGOCIO (COMO PENDIENTE O CERRADA FUERA).

- FILTRADO POR TOLERANCIA DE RIESGO: CUENTA CON SU PROPIO MENÚ DESPLEGABLE FILTRAR POR PROBABILIDAD MÍNIMA (CON RANGOS DESDE $\geq 50\%$ HASTA $\geq 90\%$) PARA AISLAR ÚNICAMENTE LAS ÓRDENES DE SERVICIO EN SITUACIÓN DE ABANDONO O PELIGRO CRÍTICO.
- COLUMNAS DE CONTROL OPERATIVO:
 - ID MANTENIMIENTO: EL CÓDIGO ÚNICO DE REGISTRO CON EL QUE SE RASTREA LA ORDEN EN EL TALLER (EJ. SRV-20826).
 - ESTATUS ACTUAL: INDICA LA CONDICIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA TRABADO EL SERVICIO EN LA RED (EJ. CERRADA FUERA, PENDIENTE, POR VENCER).
 - DISTRIBUIDOR: CONCESIONARIA A CARGO DE EJECUTAR U OFICIALIZAR LA ORDEN.
 - PROBABILIDAD DE RETRASO: ETIQUETA VISUAL EN TONOS ROJIZOS O NARANJAS QUE ALERTA SOBRE EL PORCENTAJE DE RIESGO DE QUE DICHO MANTENIMIENTO NO SE REGULARICE A TIEMPO (MOSTRANDO CASOS SEVEROS CON MÁS DE UN 93.8% DE PROBABILIDAD DE RETRASO).

Mantenimientos Pendientes con Mayor Riesgo de Quedar Inconclusos / Retrasados

Servicios activos que tienen mayor probabilidad de quedar estancados en un estatus 'Pendiente' o 'CerradaFuera'.

Filtrar por Probabilidad Mínima:

Mostrar todas

Mostrar todas

≥ 50%

≥ 70%

≥ 80%

≥ 90%

ID Mantenimiento		Estatus Actual	Distribuidor	Probabilidad de Retraso
SRV-20826		CerradaFuera	ARBSA	93.8%
SRV-4070	H30823	Pendiente	ENAGRI	85.8%
SRV-5005		Pendiente	ATN	83.9%
SRV-6269	H30823	Pendiente	ENAGRI	85.8%
SRV-8356	ENAGRI - NKJOB80CANKH30823	Pendiente	ENAGRI	85.8%
SRV-10558	TRACTIESA - S204698M	Pendiente	MADISA	57.6%
SRV-5550	ATN - 866392068970072	PorVencer	ATN	83.9%
SRV-4446	ATN - NH10500M	CerradaFuera	ATN	82.9%
SRV-2601	353738101261723	CerradaFuera	ARBSA	93.8%
SRV-2585	ATN - NH10382M-001956092	Pendiente	ATN	77.5%


Módulo: Distribuidores

ESTE PANEL EVALÚA EL DESEMPEÑO DE CADA DISTRIBUIDOR EN LA ATENCIÓN DE ALERTAS Y VOLUMEN TOTAL DE UNIDADES ASIGNADAS. AYUDA A IDENTIFICAR LOS DISTRIBUIDORES REZAGADOS Y ZONAS DE ALTA PRIORIDAD OPERATIVA.

SIGA ESTOS PASOS PARA REVISAR Y COMPRENDER LA INFORMACIÓN DE ESTE MÓDULO:

1. ACCESO AL PANEL DE DISTRIBUIDORES


EN LA BARRA DE NAVEGACIÓN IZQUIERDA, UBIQUE Y SELECCIONE LA OPCIÓN DISTRIBUIDORES (IDENTIFICADA CON EL ÍCONO DE DOS SILUETAS DE USUARIOS). EL SISTEMA CARGARÁ EL TABLERO DE CONTROL DE LA RED COMERCIAL.



2. ANÁLISIS DE INDICADORES DE LA RED (KPIs)

EN EL MARGEN SUPERIOR DEL PANEL, EXAMINE EL ESTADO GENERAL DE LA FUERZA DE DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DE SUS CUATRO TARJETAS MÉTRICAS:

- **DISTRIBUIDORES REGISTRADOS:** MUESTRA EL NÚMERO TOTAL DE CONCESIONARIAS O PUNTOS DE VENTA ACTIVOS EN LA PLATAFORMA (EJ. 33).
- **PENDIENTES POR ATENDER:** INDICA LA CANTIDAD ACUMULADA DE SERVICIOS U ÓRDENES DE POSTVENTA QUE SIGUEN ABIERTAS Y REQUIEREN SEGUIMIENTO TÉCNICO EN TODA LA RED (EJ. 12643).
- **UNIDADES EN ALERTA ROJA:** REFLEJA LA SUMA TOTAL DE MAQUINARIA PESADA QUE OPERA ACTUALMENTE BAJO UN NIVEL DE RIESGO O RETRASO CRÍTICO (EJ. 1366).
- **TIPO DE UNIDADES:** DESGLOSA EL INVENTARIO TOTAL DE LA FLOTA SEGÚN SU APLICACIÓN COMERCIAL, DIVIDIÉNDOLO EN MAQUINARIA DE AGRICULTURA (EJ. 6638) Y OTROS SEGMENTOS (EJ. 141).



3. CONSULTA DE LA TABLA DEL TOP DE DISTRIBUIDORES CON UNIDADES EN ALERTA ROJA

EN EL COSTADO INFERIOR IZQUIERDO, ANALICE EL LISTADO ANALÍTICO QUE ORDENA DE FORMA DESCENDENTE A LAS CONCESIONARIAS CON MAYOR VOLUMEN DE INCIDENCIAS GRAVES. LA TABLA CONTIENE LAS SIGUIENTES COLUMNAS:

- **DISTRIBUIDOR:** NOMBRE DE LA ENTIDAD COMERCIAL O TALLER OFICIAL (EJ. AGTRAC, ATN, MADISA).
- **UNIDADES EN ALERTA ROJA:** CANTIDAD ABSOLUTA DE MÁQUINAS CRÍTICAS BAJO SU CARGO DIRECTO.
- **TOTAL DE UNIDADES:** EL TAMAÑO GLOBAL DE LA FLOTA DE UNIDADES ASIGNADA A ESE DISTRIBUIDOR.
- **PORCENTAJE ENTRE TODAS LAS UNIDADES:** CÁLCULO PROPORCIONAL QUE REVELA QUÉ TAN GRANDE ES EL IMPACTO DE SUS ALERTAS ROJAS CON RESPECTO A SU INVENTARIO TOTAL (EJ. AGTRAC CUENTA CON UN 21.74% DE SU FLOTA EN ESTADO CRÍTICO).


Top distribuidores con Unidades en Alerta Roja			
Distribuidor	Unidades en Alerta Roja	Total de unidades	Porcentaje entre todas las unidades
AGTRAC	252	1159	21.74%
ATN	202	637	31.71%
MADISA	158	895	17.65%
TEPSA	152	917	16.58%
ATC	117	371	31.54%
DASSA	83	323	25.70%
ARBSA	77	353	21.81%
AGROCISA	69	463	14.90%
ALTENOS	53	486	10.91%
ENAGRI	52	326	15.95%

4. INTERPRETACIÓN GRÁFICA DEL TOP 10 DISTRIBUIDORES CON UNIDADES EN ALERTA ROJA

EN EL COSTADO INFERIOR DERECHO, EVALÚE EL GRÁFICO DE BARRAS VERTICALES PARA OBTENER UN DIAGNÓSTICO VISUAL RÁPIDO DEL REZAGO EN LOS TALLERES:

- **EJE VERTICAL:** MUESTRA LA ESCALA NUMÉRICA CORRESPONDIENTE AL VOLUMEN DE EQUIPOS CRÍTICOS (DE 0 A 250).
- **EJE HORIZONTAL:** DETALLA LAS 10 CONCESIONARIAS DE LA RED CON EL DESEMPEÑO MÁS COMPROMETIDO.
- **GRADIENTE DE COLOR DE LAS BARRAS:** EL SISTEMA APLICA UN CÓDIGO DE COLOR TÉRMICO; LAS BARRAS EN COLOR ROJO OSCURO DENOTAN LA MÁXIMA PRIORIDAD DE ATENCIÓN OPERATIVA (COMO AGTRAC CON 252 O ATN CON 202), MIENTRAS QUE LOS TONOS DURAZNO CLARO SEÑALAN A LOS DISTRIBUIDORES QUE, AUNQUE ESTÁN EN EL TOP 10, PRESENTAN UN VOLUMEN MENOR DE URGENCIAS (COMO ALTENOS CON 53 O ENAGRI CON 52).

Top 10 Distribuidores con Unidades en Alerta Roja



5. ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE UNIDADES CRÍTICAS Y ALTAS

AL DESPLAZARSE HACIA LA PARTE INFERIOR DEL PANEL DE DISTRIBUIDORES, SE DESPLIEGA UN MAPA INTERACTIVO DE GEOLOCALIZACIÓN QUE MUESTRA LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS EQUIPOS CON MAYOR REZAGO OPERATIVO EN EL PAÍS:

- IDENTIFICACIÓN VISUAL DE RIESGOS (NIVEL DE RIESGO): CADA PUNTO EN EL MAPA REPRESENTA UNA UNIDAD DE MAQUINARIA POSICIONADA SEGÚN SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS REALES, CLASIFICÁNDOSE BAJO DOS CONDICIONES DE URGENCIA:
 - CRÍTICO (PUNTO AZUL OSCURO): EQUIPOS CON ALERTAS SEVERAS O RETRASOS MÁXIMOS ACUMULADOS EN SUS SERVICIOS DE TALLER.
 - ALTO (PUNTO NARANJA): EQUIPOS DESFASADOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN PREVENTIVA URGENTE POR PARTE DEL DISTRIBUIDOR DE LA ZONA.
- HERRAMIENTAS DE INTERACCIÓN DEL MAPA: EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA DEL GRÁFICO, SE HABILITA UNA BARRA DE HERRAMIENTAS FLOTANTE QUE PERMITE INTERACTUAR DINÁMICAMENTE CON LA VISUALIZACIÓN MEDIANTE LAS SIGUIENTES FUNCIONES CLAVE:
 - DESCARGAR GRÁFICO (ÍCONO DE CÁMARA): EXPORTA DE MANERA INSTANTÁNEA LA VISTA ACTUAL DEL MAPA EN FORMATO DE IMAGEN PNG.
 - ZOOM Y PAN (ÍCONOS DE LUPA Y FLECHAS CRUZADAS): PERMITEN ACERCAR REGIONES ESPECÍFICAS DEL TERRITORIO O DESPLAZARSE LATERALMENTE A TRAVÉS DEL MAPA PARA EVALUAR ZONAS DENSAMENTE AFECTADAS.
 - HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN (CUADRO Y LAZO): PERMITEN DELIMITAR UN ÁREA GEOMÉTRICA LIBRE SOBRE EL MAPA PARA AISLAR Y CONTABILIZAR ÚNICAMENTE LAS UNIDADES CRÍTICAS DE UNA REGIÓN PARTICULAR.
 - RESTABLECER ESCALA (ÍCONO DE CASA): REGRESA EL ZOOM DEL MAPA A LA VISTA



GENERAL POR DEFECTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA.

6. CONSULTA DE LA TABLA DE TOP 5 CIUDADES PRIORITARIAS PARA FOCO OPERATIVO

COMO COMPLEMENTO AL MAPA GEOGRÁFICO, EN LA PARTE INFERIOR DEL MÓDULO SE LOCALIZA ESTA TABLA DE PRIORIZACIÓN ESTRUCTURADA, LA CUAL AÍSLA DE FORMA AUTOMATIZADA LOS CINCO MUNICIPIOS O LOCALIDADES DEL PAÍS QUE CONCENTRAN EL MAYOR NIVEL DE RIESGO OPERATIVO Y COMERCIAL DE LA FLOTA:

- **CIUDAD / ESTADO:** DETALLA LA LOCALIDAD URBANA ESPECÍFICA Y LA ENTIDAD FEDERATIVA BAJO ANÁLISIS (EJ. SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO O QUECHOLAC, PUEBLA).
- **UNIDADES PRIORITARIAS:** REFLEJA LA CANTIDAD TOTAL DE MAQUINARIA PESADA QUE REQUIERE INTERVENCIÓN INMEDIATA O SEGUIMIENTO COMERCIAL DENTRO DE ESA DEMARCACIÓN GEOGRÁFICA.
- **CRÍTICAS / ALTAS:** DESGLOSA DE MANERA INTERNA EL VOLUMEN DE UNIDADES PRIORITARIAS SEGÚN LA URGENCIA TÉCNICA DE SUS FALLAS O DESFASES (ALERTAS CRÍTICAS FRENTE A ALERTAS DE PRIORIDAD ALTA).
- **SERVICIOS EN OPORTUNIDAD:** MUESTRA LA SUMA TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, REPARACIONES Y VENTA DE REFACCIONES PENDIENTES QUE SE PUEDEN CAPTURAR COMERCIALMENTE EN ESA ZONA (ALCANZANDO VOLÚMENES DE OPORTUNIDAD DE MÁS DE 1,000 SERVICIOS EN LOS PUNTOS MÁS REZAGADOS).
- **UTILIDAD ESTRATÉGICA:** ESTA SECCIÓN PERMITE A LOS GERENTES REGIONALES DISEÑAR PLANES DE ACCIÓN LOCALES Y ENFOCAR EL "FOCO OPERATIVO" DIRECTAMENTE HACIA LOS FOCOS DE INFECCIÓN COMERCIAL MÁS DENSOS, OPTIMIZANDO EL TRASLADO DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE SOPORTE DE POSTVENTA.

Top 5 ciudades prioritarias para foco operativo					
Ciudad	Estado	Unidades prioritarias	Críticas	Altas	Servicios en oportunidad
San Juan de los Lagos	Jalisco	90	54	36	1078
Quecholac	Puebla	41	25	16	619
Fresnillo	Zacatecas	41	21	20	363
San Juan Bautista Tuxtepec	Oaxaca	37	24	13	481
Guasave	Sinaloa	36	17	19	232


MÓDULO: PLAN A MESES (AVANCE PARA PLAN DE ACCIÓN)

ESTE PANEL MUESTRA DE MANERA ESTRATÉGICA LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADAS A 3, 6 Y 9 MESES, PERMITIENDO LLEVAR UN CONTROL DEL AVANCE DEL PROYECTO Y DE LAS PROYECCIONES FINANCIERAS ESTIMADAS.

SIGA ESTOS PASOS PARA REVISAR E INTERPRETAR ESTE MÓDULO:

1. ACCESO AL PANEL DE PLAN A MESES

EN LA BARRA DE NAVEGACIÓN IZQUIERDA, BUSQUE Y HAGA CLIC EN LA OPCIÓN PLAN A MESES (IDENTIFICADA CON EL ÍCONO DE UN CALENDARIO CON UNA LISTA DE VERIFICACIÓN). EL SISTEMA CARGARÁ EL TABLERO DE CONTROL DE AVANCE.



2. ANÁLISIS DE PROYECCIONES FINANCIERAS (KPIs)

EN LA PARTE SUPERIOR, EVALÚE LAS TARJETAS DE INDICADORES CLAVE QUE JUSTIFICAN LA VIABILIDAD E IMPACTO DEL PLAN DE ACCIÓN:


- **IMPACTO TOTAL (9 MESES):** MUESTRA EL BENEFICIO ECONÓMICO ESTIMADO EN UN RANGO QUE VA DESDE \$5,000,000.00 HASTA \$31,160,000.00, CONTRASTANDO UN ESCENARIO CONSERVADOR FRENTE A UNO OPTIMISTA.
- **INVERSIÓN INICIAL:** DETALLA EL PRESUPUESTO ESTIMADO DE \$2,500,000.00 HASTA \$3,500,000.00 REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN, ENGLOBANDO LOS COSTOS DE CAPEX / OPEX ESTIMADO.
- **ROI PROYECTADO:** REFLEJA EL PORCENTAJE ESTIMADO DE RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN, CALCULADO EN UN RANGO DE 0.43% A 11.46%.



3. SEGUIMIENTO DE LAS FASES DEL PLAN DE ACCIÓN

AL DESPLAZARSE POR EL MÓDULO, PODRÁ MONITOREAR LAS TAREAS ASIGNADAS Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REAL DE CADA ETAPA MEDIANTE LISTAS DE VERIFICACIÓN Y BARRAS DE PROGRESO:

- **PLAN DE 3 MESES (PROGRESO: 67%):** ENFOCADO EN LAS BASES DEL PROYECTO. MUESTRA COMPLETADAS LAS TAREAS DE ANÁLISIS INICIAL DE DATOS DE MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS BÁSICOS, QUEDANDO PENDIENTE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES A STAKEHOLDERS.
- **PLAN DE 6 MESES (PROGRESO: 50%):** CENTRADO EN EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS. MUESTRA CUBIERTOS LOS HITOS DE DESARROLLO DE PROTOTIPO DE DASHBOARD INTERACTIVO Y VALIDACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MONETIZACIÓN CON EQUIPOS, MIENTRAS QUE LA OPTIMIZACIÓN DE MODELOS E IMPLEMENTACIÓN DE ALERTAS SIGUEN EN PROCESO.
- **PLAN DE 9 MESES (PROGRESO: 60%):** FASE DE CIERRE E INTEGRACIÓN. REGISTRA AVANCE EN EL MONITOREO Y AJUSTE CONTINUO, LA GENERACIÓN DE REPORTES DE IMPACTO Y ROI, Y LA PLANIFICACIÓN DE PRÓXIMAS FASES, DEJANDO PENDIENTES LAS TAREAS DE INTERACCIÓN Y CAPACITACIÓN EN SISTEMAS EXISTENTES.




MÓDULO: IMPORTAR DATOS (IMPORTAR INFORMACIÓN)

ESTE MÓDULO ESTÁ DISEÑADO PARA LA CARGA, ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN AUTOMATIZADA DE LAS BASES DE DATOS FUNDAMENTALES QUE ALIMENTAN TODO EL ECOSISTEMA DEL TABLERO ANALÍTICO. EL SISTEMA CUENTA CON ESTRUCTAS REGLAS DE VALIDACIÓN DE NOMBRES DE ARCHIVO Y DE ESTRUCTURAS DE COLUMNAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS REPORTES PREDICTIVOS Y COMERCIALES.

SIGA ESTOS PASOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE IMPORTACIÓN CORRECTAMENTE:

1. ACCESO AL MÓDULO DE IMPORTAR DATOS

EN LA BARRA DE NAVEGACIÓN IZQUIERDA, DESPLÁCESE HASTA LA ÚLTIMA OPCIÓN Y SELECCIONE IMPORTAR DATOS (IDENTIFICADA CON EL ÍCONO DE UNA BANDEJA Y UNA FLECHA HACIA ARRIBA). EL SISTEMA DESPLEGARÁ LA INTERFAZ PRINCIPAL DE CARGA.



2. CONSULTA DE LA GUÍA DE ARCHIVOS Y COLUMNAS ESPERADAS

ANTES DE SUBIR CUALQUIER DOCUMENTO, VERIFIQUE DETALLADAMENTE QUE SU ARCHIVO CUMPLA CON EL NOMBRE EXACTO ASIGNADO Y LA ESTRUCTURA DE COLUMNAS REQUERIDA. EL SISTEMA VALIDARÁ DE FORMA AUTOMÁTICA ESTOS CAMPOS:

- **MANTENIMIENTOS (ARCHIVO REQUERIDO: MANTENIMIENTOS.XLSX):** CONTIENE EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE LAS UNIDADES.
 - COLUMNAS OBLIGATORIAS: **SERVICIO, ACTUAL, ESTATUS, ALIAS.**
- **UNIDADES (REPORTE) (ARCHIVO REQUERIDO: UNIDADES.XLSX):** ALMACENA ESPECIFICACIONES, FECHAS DE ALTA Y EL ACUMULADO DE AFTERMARKET.
 - COLUMNAS OBLIGATORIAS: **ALIAS, FECHA ALTA, CERRADOS, C.FUERA, PENDIENTES, HOROMETRO.**
- **POBLACIÓN (SEVERIDAD) (ARCHIVO REQUERIDO: POPULATION.XLSX):** MIDE EL NIVEL DE SEVERIDAD Y ESTATUS OPERATIVO POR NÚMERO DE SERIE.
 - COLUMNAS OBLIGATORIAS: **VIN (17 CHARACTERS), SEVERITY LEVEL, MODEL.**
- **HORAS DE TRABAJO (ARCHIVO REQUERIDO: HORAS.XLSX):** REGISTRA LAS HORAS OPERADAS POR DÍA O EN PERIODOS MENSUALES.
 - COLUMNAS OBLIGATORIAS: **ALIAS, IMEI, LATITUD, LONGITUD, AAAA-MM.**
- **RUTEO GEOGRÁFICO / DISTANCIA (ARCHIVO REQUERIDO: RUTEO.XLSX):** COORDENADAS DE TRASLADO E INDICADORES DE DISTANCIA.
 - COLUMNAS OBLIGATORIAS: **DIVISION, DISTANCIA DEL DIA, DISTANCIA DE RUTA.**
- **DISTRIBUIDORES (ARCHIVO REQUERIDO: DISTRIBUIDOR.XLSX):** LISTADO OFICIAL DE LAS CONCESIONARIAS AUTORIZADAS POR ZONA GEOGRÁFICA.
 - COLUMNAS OBLIGATORIAS: **DISTRIBUIDOR, CIUDAD, ESTADO.**

Guía de Archivos y Columnas Esperadas

El sistema valida de forma automática el tipo de archivo al momento de importarlo. Se necesita subir los archivos con los siguientes nombres para los procesos del tablero analítico.

Mantenimientos

[mantenimientos.xlsx](#)

Contiene el registro de servicios de mantenimiento de las unidades.

Columnas requeridas: SERVICIO, ACTUAL, ESTATUS, ALIAS

Unidades (Reporte)

[unidades.xlsx](#)

Contiene las especificaciones, fechas de alta y acumulado de aftermarket de los equipos.

Columnas requeridas: Alias, Fecha Alta, Cerrados, C.Fuera, Pendientes, Horometro

Población (Severidad)

[population.xlsx](#)

Contiene la severidad y el estatus operativo general de cada equipo por número de serie.

Columnas requeridas: VIN (17 CHARACTERS), SEVERITY LEVEL, MODEL

Horas de Trabajo

[horas.xlsx](#)

Registros de horas operadas por día o mensuales por unidad.

Columnas requeridas: Alias, IMEI, Latitud, Longitud, AAAA-MM

Ruteo Geográfico / Distancia

[ruteo.xlsx](#)

Coordenadas geográficas de traslado o indicadores de distancia de ruta.

Columnas requeridas: Division, Distancia del Dia, Distancia de Ruta

Distribuidores

[distribuidor.xlsx](#)

Listado de distribuidores autorizados asociados a zonas geográficas.

Columnas requeridas: DISTRIBUIDOR, CIUDAD, ESTADO

3. PROCESO DE CARGA Y SUBIDA DE DOCUMENTOS

UNA VEZ QUE HAYA ESTRUCTURADO CORRECTAMENTE SUS PLANTILLAS, DESPLÁCESE A LA SECCIÓN INFERIOR SUBIR DOCUMENTO:

1. VERIFIQUE LAS RESTRICCIONES DEL SISTEMA:
 - DOCUMENTOS: MÚLTIPLES ARCHIVOS EN FORMATO .XLSX ESTÁN PERMITIDOS DE FORMA SIMULTÁNEA.
 - TAMAÑO: CADA ARCHIVO DEBE PESAR OBLIGATORIAMENTE ENTRE 1KB Y 20MB.
2. CARGUE LOS ARCHIVOS EN LA ZONA DE TRANSFERENCIA:
 - MÉTODO 1: ARRASTRE LOS ARCHIVOS DIRECTAMENTE DESDE SU EXPLORADOR DE ARCHIVOS DEL SISTEMA Y SUÉLTELOS DENTRO DEL RECUADRO PUNTEADO (DRAG & DROP TO UPLOAD).
 - MÉTODO 2: HAGA CLIC SOBRE LAS LETRAS AZULES BROWSE PARA ABRIR LA VENTANA EMERGENTE DE NAVEGACIÓN, BUSQUE LOS ARCHIVOS EN SU EQUIPO CORPORATIVO Y SELECCIONELOS.
3. PROCESAR LA IMPORTACIÓN: UNA VEZ COLOCADOS LOS ARCHIVOS VÁLIDOS EN EL ÁREA GRIS, EL BOTÓN SUBIR DE LA ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA SE HABILITARÁ EN COLOR AZUL. DÉ CLIC SOBRE ÉL PARA FINALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL TABLERO.

Subir documento

Documentos

Múltiples xlsx permitidos

Tamaño

1KB - 20MB por archivo



Drag & drop to upload

Or [browse](#)

Subir