

DISEÑO FUNCIONAL

Crear recepción desde pedido

Banco Davivienda CAI - SUPLOS

Fecha: 14/07/2026

Declaración de Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Entelgy, y no podrá ser utilizada ni revelada sin autorización expresa y por escrito de la mencionada empresa.

Todos los derechos son reservados, incluyendo los de duplicación, reproducción, uso o acceso al contenido de esta documentación, o cualquier parte de la misma. Ninguna parte de este documento se puede pasar a terceros, procesar, reproducir, distribuir o utilizar para la publicación sin el permiso escrito de Entelgy.

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo 2
2. Alcance 3
3. Descripción de la Solución 3
   3.1. Contexto general 4
   3.2. Descripción de la solución del requerimiento 1 4
   3.3. Descripción funcional del proceso 5
   3.4. Reglas de negocio 6
4. Requisitos no funcionales 6
5. Interfaces 7
6. Validaciones y premisas 8
7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos 9

1. Objetivo

Documentar funcionalmente el proceso mediante el cual se crea o informa la recepción asociada a un pedido aprobado, de acuerdo con las reglas descritas en el BBP de Control de Pedidos.

2. Alcance

La solución a implementar cubre los siguientes requerimientos:

ID de requerimiento detallado	Descripción Detallada del Requerimiento
1	Creación después de pedido. Cuando un pedido queda aprobado/despachado y aplica la generación o comunicación de la recepción, según tipo de artículo, anticipo, activo y compañía.

La solución por implementar cubre únicamente la integración o proceso identificado en este documento. No se incluyen integraciones adicionales ni comportamientos que no estén confirmados por el BBP, la matriz de mapeo de campos o los archivos de estimación entregados.

3. Descripción de la Solución

La solución propuesta para cada uno de los requerimientos del presente documento:

3.1. Contexto general

El módulo de Control de Pedidos soporta el seguimiento de los pedidos derivados de documentos contractuales en ejecución. Para compañías integradas con CAI, los pedidos de compra nacional se reflejan en SUPLOS mediante integraciones con el ERP; para compañías no integradas y CAM, la creación y seguimiento se realiza desde SUPLOS.

El flujo contempla creación, validación presupuestal, aprobación, modificación, cancelación, recepción y cierre de pedidos, manteniendo trazabilidad de estados y saldos asociados al documento de contratación.

3.2. Descripción de la solución del requerimiento 1

La arquitectura funcional mantiene el contexto SUPLOS → APIGEE GCP / OAuth 2.0 → CAI / PeopleSoft 9.1. SUPLOS y CAI intercambian solicitudes REST/JSON a través de APIGEE como capa de exposición, seguridad, trazabilidad y gobierno de APIs. Cuando el flujo ingresa hacia CAI, el WebService Genérico de Entrada y el Router/Paquete Transversal identifican el proceso, registran la trazabilidad y direccionan la ejecución hacia el componente correspondiente de PeopleSoft 9.1.

Los aspectos técnicos detallados, como endpoint definitivo, scopes OAuth, estructura final de encripción y códigos de error, se definen en el diseño técnico.




Figura 1. Arquitectura funcional SUPLOS - APIGEE GCP - CAI / PeopleSoft 9.1.

Componente	Rol funcional
SUPLOS	Sistema donde se gestiona el pedido, la aprobación, modificación, cancelación o visualización de estados según aplique.
APIGEE GCP	Capa de exposición y seguridad. Valida OAuth 2.0, enruta y habilita trazabilidad técnica. Detalle técnico pendiente por validar.
CAI / Integration Broker	Capa de integración que recibe o envía solicitudes, identifica el proceso y direcciona la ejecución hacia PeopleSoft.
PeopleSoft 9.1 / CAI	Sistema ERP donde se crean, modifican, validan, aprueban, cancelan, cierran o consultan pedidos según el flujo confirmado.

3.3. Descripción funcional del proceso

Integración / proceso: PED_CTRL_Crear_Recepcion_Pedido

Elemento	Definición
ID	Proceso 1
Nombre funcional	Creación de recepción de pedido
Evento o disparador funcional	Cuando un pedido queda aprobado/despachado y aplica la generación o comunicación de la recepción, según tipo de artículo, anticipo, activo y compañía.
Sistema origen	CAI / PeopleSoft 9.1 / SUPLOS según escenario

Sistema destino	SUPLOS / CAI según escenario
Proceso transversal	PED_CTRL_Crear_Recepcion_Pedido

Flujo funcional paso a paso

1. El pedido queda aprobado o despachado de acuerdo con el flujo funcional.
2. Para compañías integradas con artículos de servicios sin anticipo ni activos, CAI crea la recepción automáticamente
3. CAI informa a SUPLOS el número de recepción, fecha y estado cuando aplique.
4. Para anticipos y activos, la recepción se realiza en CAI y luego se envía la información a SUPLOS.
5. SUPLOS asocia la recepción al pedido correspondiente.
6. La recepción genera gasto o consumo en el pedido, sin superar el valor del pedido.

3.4. Reglas de negocio

Las reglas de negocio funcionales son las siguientes:

- Para pedidos sin anticipos ni activos, se creará la recepción de todas las líneas de distribución que tengan fecha de presupuesto de vigencia actual.
- La cantidad o importe recibida por línea debe ser igual a la suma de la cantidad o importe pedida de las líneas de distribución de la vigencia actual, cuando aplique la recepción automática.
- La fecha de recepción corresponde a la fecha de aprobación de la orden de pedido según el BBP.
- Por cada pedido de activo o con anticipo se puede crear una o más recepciones.
- El valor total de las recepciones no debe ser mayor al valor del pedido.
- Si el pedido no tiene porcentaje de anticipo o no tiene líneas de distribución con perfil de activo, ejecuta el proceso para crear la recepción de todas las líneas de distribución que tengan con fecha de presupuesto de la vigencia actual.

- La recepción se crea con la cantidad e importe total de las líneas de distribución con fecha de presupuesto de vigencia actual.

4. Requisitos no funcionales

- La comunicación entre sistemas debe realizarse a través de la capa APIGEE GCP, con OAuth 2.0, de acuerdo con el contexto de arquitectura definido.
- Las solicitudes y respuestas deberán contar con trazabilidad funcional y técnica, incluyendo identificador de transacción y proceso cuando aplique.
- La definición final de endpoint, método, credenciales, scopes, tiempos de respuesta, reintentos y manejo de errores técnicos se definen en el diseño técnico.
- La disponibilidad de ambientes, datos de prueba, usuarios, catálogos y configuración de integración debe ser confirmada por los equipos responsables.
- La información sensible o cifrada deberá manejarse según el modelo de seguridad definido para el proyecto.

5. Interfaces

Se identifican las interfaces de los componentes del sistema.

Las interfaces se pueden clasificar en:

- Ambientales: Las interfaces que interactúan con el ambiente de integración
- Físicas: Las interfaces que interactúan con dispositivos del sistema
- Funcionales: Interfaces entre componentes

Nombre de la Interfaz	Descripción	Componente	Clasificación
API Transversal SUPLOS – CAI	Canal funcional de intercambio REST/JSON controlado por APIGEE.	SUPLOS / APIGEE / CAI	Funcional / Ambiental
PED_CTRL_Crear_Recepcion_Pedido	Interfaz funcional asociada a Creación de recepción de pedido.	CAI / PeopleSoft 9.1 / SUPLOS según escenario / SUPLOS	Funcional

		/ CAI según escenario	
Trazabilidad / Log	Registro funcional y técnico del proceso, estado y resultado.	APIGEE / CAI / SUPLOS	Funcional

6. Validaciones y premisas

Las siguientes son las validaciones y premisas para cada uno de los requerimientos:

Validación	**Descripción**
Estructura de datos	Validar que la solicitud o respuesta contenga los campos funcionales mínimos definidos en el mapeo recibido. Cuando no exista mapeo, queda Pendiente por validar.
Identificadores de negocio	Validar que los identificadores como business_unit, po_id, número de línea, línea de distribución o documento contractual correspondan a registros existentes cuando aplique.
Estados funcionales	Validar que los estados enviados o recibidos correspondan al flujo confirmado en el BBP.
Consistencia de importes	Cuando existan líneas y distribuciones, validar que las sumas y porcentajes cumplan las reglas funcionales del BBP.
Respuesta del sistema destino	Validar que la respuesta pueda interpretarse funcionalmente en el sistema receptor, incluyendo código y mensaje cuando aplique.

Premisas generales

- Se mantiene el contexto SUPLOS → APIGEE GCP / OAuth 2.0 → CAI / PeopleSoft 9.1.
- Los catálogos, unidades de negocio, claves contables, proveedores y documentos contractuales requeridos deben existir en los sistemas correspondientes.
- La integración documentada se limita al alcance confirmado por los insumos suministrados.

- Donde no exista definición explícita, se establece como fuera de alcance y no se asume comportamiento adicional.
- La capacidad y la disponibilidad de la aplicación se encuentra a cargo del área Disponibilidad de Aplicaciones del Banco Davivienda.
- La conectividad de los aplicativos en ambientes DEV y LAB debe existir y operar de forma correcta, antes de dar inicio al proyecto, para realizar la construcción y pruebas de los servicios.
- La encriptación y desencriptación de la información recibida/enviada será a través de Crypto vault.
- Se contempla una integración de respuesta debido a que los tiempos de respuesta de peoplesoft son mayores a 30 segundos.
- No se conocen todos los detalles que conllevan los mensajes de respuesta hacia SUPLOS.
- No se contempla la construcción de homologación de datos.
- Los catálogos requeridos (comprador, artículos, claves contables) existen en PeopleSoft.
- Debido a que las conexiones actualmente se realizan a través del APiGee, los endpoints y los métodos de autenticación deben ser proporcionados por el área encargada de administrar y configurar el APiGee.
- El log no será enviado en la integración de respuesta.
- La recepción se creará para todas las líneas de pedido y lineas de distribución del pedido, con cantidad recibida igual a la cantidad pedida en cada linea de distribución o importe recibido igual al importe de la linea de distribución si la linea del pedido es solo importe.
- El id de la recepción creada, será el consecutivo actual de CAI.
- Si alguna línea del pedido tiene perfil de activos, la recepción no se creará automáticamente y debe ser creada manualmente en CAI.
- Se crearán las recepciones de los pedidos con anticipo de las facturas de legalización del anticipo.

7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos

Los siguientes son los criterios de aceptación definidos para la solución planteada:

Criterios de Aceptación

1.	El proceso permite asociar una recepción a un pedido aprobado/despachado. • Creación de datos para la creación de pedidos para la posterior creación de recepción y validación de la información en CAI. ○ Recepciones de pedidos con múltiples líneas de distribución por la línea de pedido (1,2,10,80,150, etc) ○ Recepciones con líneas de activos fijos (en este caso no debe crear recepción) ○ Recepciones con líneas de activos fijos con id's duplicados (en este caso no debe crear recepción) ○ Recepciones con pedido distribuidos por solo importe ○ Recepciones con pedido distribuidos por cantidad ○ Recepciones con pedidos con líneas de distribución que presenten presupuesto de vigencias futuras. • Validación de los datos enviados versus las recepciones creadas • Validación de las respuestas obtenidas para cada una de las transacciones creadas (Recepciones)
2.	CAI informa a SUPLOS número de recepción, fecha y estado cuando aplica.
3.	SUPLOS actualiza el pedido con los datos de recepción recibidos
4.	La recepción no supera el valor total del pedido.

Para la realización de las pruebas unitarias de Entelgy en el ambiente de laboratorio, el área de tecnología y los usuarios líderes deberán suministrar los usuarios con los cuales se deben realizar dichas pruebas, esto para asegurar que el usuario final no va a tener inconvenientes en la ejecución de sus pruebas en el mismo ambiente

CONTROL DE VERSIONES REGISTRO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
1	14/07/2026	Versión Inicial	Orlando Sarmiento		

CONTROL DE VERSIONES FORMATO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
01	09/Nov/2023	Documento Inicial.	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez
02	23/Ene/2024	Se incluye descripción detallada de las interfaces	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez