

DISEÑO FUNCIONAL

Integración Cancelación Pedido Banco Davivienda CAI - SUPLOS

Fecha: 09/07/2026

Declaración de Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Entelgy, y no podrá ser utilizada ni revelada sin autorización expresa y por escrito de la mencionada empresa.

Todos los derechos son reservados, incluyendo los de duplicación, reproducción, uso o acceso al contenido de esta documentación, o cualquier parte de la misma. Ninguna parte de este documento se puede pasar a terceros, procesar, reproducir, distribuir o utilizar para la publicación sin el permiso escrito de Entelgy.

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo 2
2. Alcance 3
3. Descripción de la Solución 3
   3.1. Contexto general 4
   3.2. Descripción de la solución del requerimiento 1 4
   3.3. Descripción funcional de la integración 5
   3.4. Mapeo funcional de campos 6
   3.5. Reglas de negocio 7
4. Requisitos no funcionales 7
5. Interfaces 8
6. Validaciones y premisas 8
7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos 10

1. Objetivo

Documentar funcionalmente la integración que permite enviar desde SUPLOS a CAI la solicitud de cancelación de un pedido, para que CAI valide si el pedido puede ser cancelado y retorne la confirmación o el error correspondiente.

2. Alcance

La solución a implementar cubre los siguientes requerimientos:

ID de requerimiento detallado	Descripción Detallada del Requerimiento
1	Cancelación de un pedido. Cuando el usuario cancela un pedido en SUPLOS para una compañía integrada con ERP.
2	CAI valida si el pedido es apto para cancelación. CAI cancela el pedido y libera los recursos presupuestales asociados.
3	CAI retorna la confirmación o el mensaje de error a SUPLOS.

La solución por implementar cubre únicamente la integración o proceso identificado en este documento. No se incluyen integraciones adicionales ni comportamientos que no estén confirmados por el BBP, la matriz de mapeo de campos o los archivos de estimación entregados.

3. Descripción de la Solución

La solución propuesta para cada uno de los requerimientos del presente documento:

3.1. Contexto general

El módulo de Control de Pedidos soporta el seguimiento de los pedidos derivados de documentos contractuales en ejecución. Para compañías integradas con CAI, los pedidos de compra nacional se reflejan en SUPLOS mediante integraciones con el ERP; para compañías no integradas y CAM, la creación y seguimiento se realiza desde SUPLOS.

El flujo contempla creación, validación presupuestal, aprobación, modificación, cancelación, recepción y cierre de pedidos, manteniendo trazabilidad de estados y saldos asociados al documento de contratación.

3.2. Descripción de la solución del requerimiento 1

La arquitectura funcional mantiene el contexto SUPLOS → APIGEE GCP / OAuth 2.0 → CAI / PeopleSoft 9.1. SUPLOS y CAI intercambian solicitudes REST/JSON a través de APIGEE como capa de exposición, seguridad, trazabilidad y gobierno de APIs. Cuando el flujo ingresa hacia CAI, el WebService Genérico de Entrada y el Router/Paquete Transversal identifican el proceso, registran la trazabilidad y direccionan la ejecución hacia el componente correspondiente de PeopleSoft 9.1.

Los aspectos técnicos detallados, como endpoint definitivo, scopes OAuth, estructura final de encripción y códigos de error, se definen en el diseño técnico.




Figura 1. Arquitectura funcional SUPLOS - APIGEE GCP - CAI / PeopleSoft 9.1.

Componente	Rol funcional
SUPLOS	Sistema donde se gestiona el pedido, la aprobación, modificación, cancelación o visualización de estados según aplique.
APIGEE GCP	Capa de exposición y seguridad. Valida OAuth 2.0, enruta y habilita trazabilidad técnica. Detalle técnico pendiente por validar.
CAI / Integration Broker	Capa de integración que recibe o envía solicitudes, identifica el proceso y direcciona la ejecución hacia PeopleSoft.
PeopleSoft 9.1 / CAI	Sistema ERP donde se crean, modifican, validan, aprueban, cancelan, cierran o consultan pedidos según el flujo confirmado.

3.3. Descripción funcional de la integración

Integración / proceso: PED_CTRL_Cancelar_pedido

Elemento	Definición
Nombre funcional	Cancelación de pedido
Evento o disparador funcional	Cuando el usuario cancela un pedido en SUPLOS para una compañía integrada con ERP.

Sistema origen	SUPLOS
Sistema destino	CAI / PeopleSoft 9.1
Proceso transversal	PED_CTRL_Cancelar_pedido

Flujo funcional paso a paso

1. SUPLOS identifica el pedido que debe cancelarse.
2. SUPLOS envía la solicitud con operación, unidad de negocio e identificador del pedido.
3. APIGEE valida OAuth 2.0 y enruta la solicitud hacia CAI.
4. CAI valida si el pedido es apto para cancelación.
5. Si procede, CAI cancela el pedido y libera los recursos presupuestales asociados.
6. CAI retorna la confirmación o el mensaje de error a SUPLOS.

Información intercambiada

La información intercambiada está compuesta por los campos confirmados en el mapeo.
El mapeo incluye los siguientes bloques funcionales: Petición - Cancelación o aprobación pedido (3 campos); Respuesta - Cancelación o aprobación pedido (5 campos).

3.4. Mapeo funcional de campos

La siguiente tabla corresponde a los campos de la matriz de mapeo.

Tipo servicio	Método / Operación	Campo JSON	Descripción	Atributo CAI	Tabla CAI	Tipo	Long.	Dec.	Oblig.	Observación
Petición	Cancelación o aprobación pedido	operation	Operación	gb_tipo_operacion	por definir	String	45		Sí	Tipo de operación que se lleva a cabo, en este caso Cancelación o Aprobación de pedido
Petición	Cancelación o aprobación pedido	business_unit	Unidad de negocio	business_unit	po_hdr	String	5		Sí	Unidad de negocio
Petición	Cancelación o aprobación pedido	po_id	ID Pedido	po_id	po_hdr	String	10		Sí	ID Pedido
Respuesta	Cancelación o aprobación pedido	operation	Operación	gb_tipo_operacion	por definir	String	45		Sí	Tipo de operación que se lleva a cabo, en este caso Cancelación de recepción

Respuesta	Cancelación o aprobación pedido	statusCode	Codigo Estado	gb_estado	por definir	String	3		Sí	
Respuesta	Cancelación o aprobación pedido	business_unit	Unidad de negocio	business_unit	RECV_LN	String	5		Sí	Unidad de negocio
Respuesta	Cancelación o aprobación pedido	po_id	ID Pedido	po_id	po_hdr	String	10		Sí	ID Pedido
Respuesta	Cancelación o aprobación pedido	Status_message	Mensaje error	por definir	por definir	Long	2000		Sí	Mensaje error

3.5. Reglas de negocio

Las reglas de negocio funcionales son las siguientes:

- La cancelación de pedidos para compañías integradas debe comunicarse a CAI.
- Si CAI atrapó presupuesto, debe liberarlo en el contrato y en las claves contables según aplique.
- Los pedidos con recepciones o condiciones que impidan la cancelación deben retornar error funcional.
- En todos los casos, si el pedido se cancela, debe liberarse el recurso del documento de contratación.

4. Requisitos no funcionales

- La comunicación entre sistemas debe realizarse a través de la capa APIGEE GCP, con OAuth 2.0, de acuerdo con el contexto de arquitectura definido.
- Las solicitudes y respuestas deberán contar con trazabilidad funcional y técnica, incluyendo identificador de transacción y proceso cuando aplique.
- La definición final de endpoint, método, credenciales, scopes, tiempos de respuesta, reintentos y manejo de errores técnicos se definen en el diseño técnico.

- La disponibilidad de ambientes, datos de prueba, usuarios, catálogos y configuración de integración debe ser confirmada por los equipos responsables.
- La información sensible o cifrada deberá manejarse según el modelo de seguridad definido para el proyecto.

5. Interfaces

Se identifican las interfaces de los componentes del sistema.

Las interfaces se pueden clasificar en:

- Ambientales: Las interfaces que interactúan con el ambiente de integración
- Físicas: Las interfaces que interactúan con dispositivos del sistema
- Funcionales: Interfaces entre componentes

Nombre de la Interfaz	Descripción	Componente	Clasificación
API Transversal SUPLOS – CAI	Canal funcional de intercambio REST/JSON controlado por APIGEE.	SUPLOS / APIGEE / CAI	Funcional / Ambiental
PED_CTRL_Cancelar_pedido	Interfaz funcional asociada a Cancelación de pedido.	SUPLOS / CAI / PeopleSoft 9.1	Funcional
Trazabilidad / Log	Registro funcional y técnico del proceso, estado y resultado.	APIGEE / CAI / SUPLOS	Funcional

6. Validaciones y premisas

Las siguientes son las validaciones y premisas para cada uno de los requerimientos:

Validación	**Descripción**
Estructura de datos	Validar que la solicitud o respuesta contenga los campos funcionales mínimos definidos en el mapeo recibido. Cuando no exista mapeo, queda Pendiente por validar.
Identificadores de negocio	Validar que los identificadores como business_unit, po_id, número de línea, línea de distribución o documento contractual correspondan a registros existentes cuando aplique.
Estados funcionales	Validar que los estados enviados o recibidos correspondan al flujo confirmado en el BBP.
Consistencia de importes	Cuando existan líneas y distribuciones, validar que las sumas y porcentajes cumplan las reglas funcionales del BBP.
Respuesta del sistema destino	Validar que la respuesta pueda interpretarse funcionalmente en el sistema receptor, incluyendo código y mensaje cuando aplique.

Premisas generales

- Se mantiene el contexto SUPLOS → APIGEE GCP / OAuth 2.0 → CAI / PeopleSoft 9.1.
- Los catálogos, unidades de negocio, claves contables, proveedores y documentos contractuales requeridos deben existir en los sistemas correspondientes.
- La integración documentada se limita al alcance confirmado por los insumos suministrados (BBP).
- Donde no exista definición explícita, se establece como fuera de alcance y no se asume comportamiento adicional.
- La capacidad y la disponibilidad de la aplicación se encuentra a cargo del área Disponibilidad de Aplicaciones del Banco Davivienda.
- La conectividad de los aplicativos en ambientes DEV y LAB debe existir y operar de forma correcta, antes de dar inicio al proyecto, para realizar la construcción y pruebas de los servicios.
- La encriptación y desencriptación de la información recibida/enviada será a través de Crypto vault.

- Se contempla una integración de respuesta debido a que los tiempos de respuesta de peoplesoft son mayores a 30 segundos.
- No se conocen todos los detalles que conllevan los mensajes de respuesta hacia SUPLOS.
- No se contempla la construcción de homologación de datos.

7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos

Los siguientes son los criterios de aceptación definidos para la solución planteada:

Criterios de Aceptación	
1.	SUPLOS envía a CAI la cancelación de un pedido identificado. • Cancelar pedidos y validar el comportamiento del CI, y verificar que se envía la respuesta correcta de la cancelación hecha. • Enviar a cancelar pedidos relacionados a recepciones, y validar que se genera mensaje de error
2.	CAI retorna confirmación cuando el pedido se puede cancelar.
3.	CAI retorna error cuando el pedido no puede ser cancelado. • Enviar a cancelar pedidos con datos inexistentes (pedido que no exista en CAI) y validar que se genere mensaje de error en la integración • Enviar a cancelar pedidos que ya están cancelados y validar que se genera mensaje de error • Enviar a cancelar pedidos relacionados a recepciones, y validar que se genera mensaje de error
4.	SUPLOS actualiza el estado del pedido según la respuesta recibida.
5.	La respuesta contiene código y mensaje de estado.

Para la realización de las pruebas unitarias de Entelgy en el ambiente de laboratorio, el área de tecnología y los usuarios líderes deberán suministrar los usuarios con los cuales se deben realizar dichas pruebas, esto para asegurar que el usuario final no va a tener inconvenientes en la ejecución de sus pruebas en el mismo ambiente

CONTROL DE VERSIONES REGISTRO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
1	09/07/2026	Versión Inicial	Orlando Sarmiento		

CONTROL DE VERSIONES FORMATO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
01	09/Nov/2023	Documento Inicial.	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez
02	23/Ene/2024	Se incluye descripción detallada de las interfaces	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez