

DISEÑO FUNCIONAL

Integración Cancelación Recepción Banco Davivienda CAI - SUPLOS

Fecha: 15/07/2026

Declaración de Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Entelgy, y no podrá ser utilizada ni revelada sin autorización expresa y por escrito de la mencionada empresa.

Todos los derechos son reservados, incluyendo los de duplicación, reproducción, uso o acceso al contenido de esta documentación, o cualquier parte de la misma. Ninguna parte de este documento se puede pasar a terceros, procesar, reproducir, distribuir o utilizar para la publicación sin el permiso escrito de Entelgy.

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo 2
2. Alcance 3
3. Descripción de la Solución 3
   3.1. Descripción Cancelación Recepción 4
   Evento o disparador funcional 4
   Resultado esperado 5
   3.2. Mapeo funcional de campos 5
   3.3. Reglas de negocio 6
4. Requisitos no funcionales 7
5. Interfaces 7
6. Validaciones y premisas 8
7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos 9

1. Objetivo

Describir funcionalmente la integración REC_CTRL_Cancelacion_recepcion,cuyo propósito es permitir que SUPLOS solicite a CAI / PeopleSoft 9.1 la cancelación de una recepción, y que CAI responda el resultado de la validación y ejecución de la cancelación.

2. Alcance

La solución por implementar cubre los siguientes requerimientos:

ID de requerimiento detallado	Descripción Detallada del Requerimiento
1	SUPLOS envía solicitud de cancelación de recepción y CAI responde si fue exitosa o con error.

El alcance del presente documento corresponde únicamente a la integración confirmada para el frente de recepciones del proyecto Banco Davivienda CAI – SUPLOS. No se documentan integraciones adicionales ni procesos que no hayan sido solicitados para este entregable.

La solución mantiene el contexto de arquitectura definido para el proyecto: SUPLOS, APIGEE GCP con OAuth 2.0, CAI / Integration Broker y PeopleSoft 9.1. Los nombres definitivos de endpoint, método HTTP, política OAuth, cifrado y contrato técnico deberán confirmarse en el diseño técnico o con el equipo responsable de APIGEE y CAI.

3. Descripción de la Solución

La solución propuesta para cada uno de los requerimientos del presente documento:

3.1. Descripción Cancelación Recepción

En el proceso de control de pedidos, la cancelación de recepciones se realiza desde SUPLOS para compañías integradas y debe ser enviada a CAI para que este valide si la recepción puede cancelarse. CAI deberá devolver a SUPLOS una respuesta que indique si la cancelación fue exitosa o si se presentó un error funcional. Esta integración no corresponde a la creación de recepciones ni al cierre de pedidos.

Evento o disparador funcional

El disparador funcional corresponde a la solicitud de cancelación de una recepción desde SUPLOS. El BBP indica que la cancelación manual de recepciones debe integrarse con el ERP, devolviendo confirmación o error.

Sistema origen y destino

Elemento	Definición
Sistema origen	SUPLOS
Capa de exposición / API Management	APIGEE GCP con OAuth 2.0
Sistema destino	CAI / PeopleSoft 9.1
Proceso transversal	REC_CAN_REC

Flujo funcional paso a paso

El flujo funcional de la integración es el siguiente:

1. SUPLOS, Identifica una recepción que requiere ser cancelada funcionalmente.
2. SUPLOS, Construye la solicitud de cancelación con la información mínima definida en el mapeo recibido.
3. SUPLOS/APIGEE, Envía la solicitud a través de la capa APIGEE usando el proceso REC_CAN_REC
4. APIGEE GCP, Valida OAuth 2.0, aplica políticas de trazabilidad, enrutamiento y manejo de errores.
5. CAI, Recibe la solicitud y valida si la recepción es apta para cancelación.
6. CAI, Si la recepción es apta, ejecuta la cancelación mediante el mecanismo definido; si no es apta, genera el error funcional correspondiente.
7. CAI/APIGEE/SUPLOS, Devuelve a SUPLOS el resultado de la cancelación: exitosa o con error, según el contrato de respuesta confirmado.
8. SUPLOS, Actualiza el estado de la recepción o conserva el estado actual y muestra el mensaje de error, según el resultado recibido de CAI.

Información intercambiada

La información intercambiada en la petición corresponde a la operación de cancelación, unidad de negocio e identificador de recepción.

La respuesta incluye la operación, código de estado, unidad de negocio, identificador de recepción y mensaje funcional de resultado o error.

Resultado esperado

CAI debe validar la solicitud enviada por SUPLOS y responder si la recepción fue cancelada exitosamente o si no pudo ser cancelada, informando el motivo del rechazo o error funcional. SUPLOS debe usar esta respuesta para actualizar la trazabilidad y el estado visible de la recepción.

3.2. Mapeo funcional de campos

Mapeo funcional de campos confirmado en el archivo de mapeo del json.

Tipo servicio	Método / Operación	Campo Json	Descripción Campo	Atributo CAI / Fuente Sugerida CAI	Tabla CAI	Tipo Campo	Longitud	Decimales	Obligatorio	Descripción respuesta/campo
Petición	Cancelación_recepción	operation	Operación	gb_tipo_operacion	por definir	String	45		Sí	Tipo de operación que se lleva a cabo, en este caso Cancelación de recepción
Petición	Cancelación_recepción	business_unit	Unidad de negocio	business_unit	RECV_LN	String	5		Sí	Unidad de negocio
Petición	Cancelación_recepción	receiver_id	ID Recepción	receiver_id	RECV_HDR	String	10		Sí	ID Recepción
Respuesta		operation	Operación	gb_tipo_operacion	por definir	String	45		Sí	Tipo de operación que se lleva a cabo, en este caso Cancelación de recepción
Respuesta		statusCode	Codigo Estado	gb_estado	por definir	String	3		Sí	Unidad de negocio
Respuesta		business_unit	Unidad de negocio	business_unit	RECV_LN	String	5		Sí	ID Recepción
Respuesta		receiver_id	ID Recepción	receiver_id	RECV_HDR	String	10		Sí	Mensaje error
Respuesta		Status_message	Mensaje error	por definir	por definir	Long	2000			

3.3. Reglas de negocio

Las reglas funcionales de negocio son las siguientes:

1. La cancelación de recepciones se origina desde SUPLOS y debe ser enviada a CAI para validación y ejecución.
2. CAI debe validar si la recepción es apta para cancelarse antes de ejecutar la cancelación.
3. Si la cancelación es exitosa, SUPLOS debe actualizar el estado de la recepción a cancelada e incluir la fecha de cancelación cuando el dato sea confirmado.
4. Si la recepción no puede cancelarse, CAI debe responder el error funcional correspondiente para que SUPLOS pueda informar el resultado.
5. Según el BBP, la cancelación de cualquier recepción libera el gasto o consumo asociado al pedido.

6. Las recepciones con comprobantes o transacciones posteriores deben validarse para determinar si son aptas o no para cancelación, de acuerdo con las reglas de CAI.
7. La estimación indica que el mensaje de respuesta irá encriptado. El mecanismo de encripción/desencripción definido es Cryptovault.

4. Requisitos no funcionales

- La integración debe operar bajo el esquema de exposición segura definido para el proyecto, usando APIGEE GCP y OAuth 2.0.
- Debe existir trazabilidad funcional y técnica de la transacción, incluyendo identificador, proceso, estado, fecha/hora y resultado.
- La conectividad entre los ambientes de desarrollo/laboratorio de SUPLOS, APIGEE y CAI debe estar disponible antes de iniciar construcción y pruebas.
- La información sensible o de negocio deberá manejarse según el mecanismo de cifrado/encriptación que defina Davivienda.
- El tiempo de respuesta, manejo de reintentos, monitoreo, alertamiento y reprocesos quedan pendientes por validar con arquitectura y operación.

5. Interfaces

Se identifican cada una de las interfaces de los componentes del sistema.

Las interfaces se pueden clasificar en:

- Ambientales: Las interfaces que interactúan con el ambiente de integración
- Físicas: Las interfaces que interactúan con dispositivos del sistema
- Funcionales: Interfaces entre componentes

Nombre de la Interfaz	Descripción	Componente	Clasificación
API Transversal SUPLOS – CAI	Punto de entrada o salida para mensajes REST/JSON con trazabilidad y control de exposición mediante APIGEE.	SUPLOS / APIGEE / CAI	Funcional / Técnica

REC_CTRL_Cancelacion_recepcion	SUPLOS envía solicitud de cancelación de recepción y CAI responde si fue exitosa o con error.	SUPLOS / CAI / PeopleSoft 9.1	Funcional
Respuesta / confirmación funcional	Confirmación de recepción o resultado del proceso, según el patrón acordado para la integración.	APIGEE / CAI / SUPLOS	Funcional

6. Validaciones y premisas

Las siguientes son las validaciones y premisas para cada uno de los requerimientos:

Validación	Descripción
Solicitud mínima	La petición debe contener operation, business_unit y receiver_id para identificar la cancelación solicitada.
Aptitud de cancelación	CAI debe validar si la recepción puede cancelarse antes de ejecutar la acción. Los criterios exactos del Component Interface quedan pendientes por validar.
Respuesta funcional	La respuesta debe informar si la cancelación fue exitosa o si se presentó error, usando statusCode y Status_message de acuerdo con el mapeo recibido.
Recepciones con comprobantes	Se debe validar el comportamiento de recepciones con comprobantes asociados o transacciones posteriores.
Recepciones con activos	La estimación plantea pruebas para recepciones con activos y el mensaje de error que genera el servicio. La regla final debe confirmarse con CAI y negocio.
Seguridad y cifrado	Pendiente por validar detalle de cifrado, llaves, scopes OAuth, endpoints y configuración APIGEE.

Premisas generales

- Se mantiene el contexto SUPLOS → APIGEE GCP / OAuth 2.0 → CAI / PeopleSoft 9.1.
- Los catálogos, unidades de negocio, claves contables, proveedores y documentos contractuales requeridos deben existir en los sistemas correspondientes.
- La integración documentada se limita al alcance confirmado por los insumos suministrados (BBPs).
- Donde no exista definición explícita, se establece como fuera del alcance y no se asume comportamiento adicional.

- La capacidad y la disponibilidad de la aplicación se encuentra a cargo del área Disponibilidad de Aplicaciones del Banco Davivienda.
- La conectividad de los aplicativos en ambientes DEV y LAB debe existir y operar de forma correcta, antes de dar inicio al proyecto, para realizar la construcción y pruebas de los servicios.
- La encriptación y desencriptación de la información recibida/enviada será a través de Crypto vault.
- Se contempla una integración de respuesta debido a que los tiempos de respuesta de peoplesoft son mayores a 30 segundos.
- No se conocen todos los detalles que conllevan los mensajes de respuesta hacia SUPLOS.
- No se contempla la construcción de homologación de datos.
- Debido a que las conexiones actualmente se realizan a través del APiGee, los endpoints y los métodos de autenticación deben ser proporcionados por el área encargada de administrar y configurar el APiGee.
- Se contempla únicamente la cancelación de recepciones.
- El log no será enviado en la integración de respuesta.
- Se enviarán solamente cancelación de las recepciones de activos.

7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos

Los siguientes son los criterios de aceptación definidos para la solución planteada:

Criterios de Aceptación	
1.	SUPLOS envía a CAI una solicitud de cancelación con la estructura mínima definida en el mapeo.
2.	APIGEE valida la seguridad OAuth 2.0 y permite el enrutamiento hacia CAI cuando la solicitud cumple las políticas definidas.
3.	CAI valida si la recepción puede cancelarse y ejecuta la cancelación cuando cumple los criterios funcionales. • Cancelar recepciones que tengan asociados comprobantes y transacciones posteriores en el sistema, para validar que las mismas no son aptas para cancelarse y por tanto se genera mensaje de error • Cancelar recepciones aptas (que cumplen todos los criterios de validación del CI) y verificar el estado del mismo en CAI (Cancelada)

	• Cancelar recepciones que en sus líneas tengan relacionados activos, para validar el mensaje de error que genera el servicio, dado que este tipo de recepciones no deben cancelarse • Cancelar recepciones que tengan asociados comprobantes que hayan sido eliminados, para verificar que la recepción se cancela de forma correcta (Prueba estado de paridad)
4.	Si la recepción no es apta para cancelación, CAI devuelve un mensaje funcional de error hacia SUPLOS.
5.	Si la cancelación es exitosa, SUPLOS puede actualizar la recepción a estado cancelada y conservar la trazabilidad del resultado.
6.	La integración no ejecuta cancelaciones de pedidos ni cierres de pedido, salvo que dichas acciones hayan sido confirmadas en otro diseño funcional.

Para la realización de las pruebas unitarias de Entelgy en el ambiente de laboratorio, el área de tecnología y los usuarios líderes deberán suministrar los usuarios con los cuales se deben realizar dichas pruebas, esto para asegurar que el usuario final no va a tener inconvenientes en la ejecución de sus pruebas en el mismo ambiente

CONTROL DE VERSIONES REGISTRO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
1	15/07/2026	Versión Inicial	Orlando Sarmiento		

CONTROL DE VERSIONES FORMATO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
01	09/Nov/2023	Documento Inicial.	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
02	23/Ene/2024	Se incluye descripción detallada de las interfaces	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez