

DISEÑO FUNCIONAL

Integración Cierre / Cancelación Contrato

Banco Davivienda CAI - SUPLOS

Fecha: 07/07/2026

Declaración de Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Entelgy, y no podrá ser utilizada ni revelada sin autorización expresa y por escrito de la mencionada empresa.

Todos los derechos son reservados, incluyendo los de duplicación, reproducción, uso o acceso al contenido de esta documentación, o cualquier parte de la misma. Ninguna parte de este documento se puede pasar a terceros, procesar, reproducir, distribuir o utilizar para la publicación sin el permiso escrito de Entelgy.

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo 2
2. Alcance 3
3. Descripción de la Solución 3
   3.1. Contexto general 4
   3.2. Arquitectura funcional de integración 4
   3.3. Flujo funcional 5
   3.4. Información Intercambiada 6
   3.5. Mapeo funcional de campos 6
4. Requisitos no funcionales 7
5. Interfaces 7
6. Validaciones y premisas 8
   6.1 Validaciones funcionales identificadas 8
   6.2 Premisas 9
7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos 10

1. Objetivo

El objetivo de este documento es describir funcionalmente la integración CON_CONT_Cierre_contrato del proyecto Banco Davivienda CAI - SUPLOS, orientada a enviar desde SUPLOS hacia CAI la solicitud de cierre o cancelación de un contrato y recibir posteriormente el resultado del procesamiento realizado en CAI.

El documento mantiene el enfoque funcional y utiliza el contexto general de la arquitectura SUPLOS - APIGEE GCP - CAI / PeopleSoft 9.1.

2. Alcance

La solución a implementar cubre los siguientes requerimientos:

ID de requerimiento detallado	Descripción Detallada del Requerimiento
1	Enviar desde SUPLOS a CAI la solicitud de cierre o cancelación de un contrato identificado por SETID, CNTRCT_ID, VERSION_NBR y CNTRCT_STATUS.
2	Recibir una respuesta inmediata de recepción de la solicitud, cuando aplique, sin que dicha respuesta represente necesariamente el resultado funcional final del cierre.
3	Recibir de forma asíncrona la respuesta definitiva del procesamiento realizado por CAI, incluyendo estado, código y mensaje de resultado.
4	Registrar o visualizar en SUPLOS el resultado de cierre/cancelación retornado por CAI.

Este documento cubre únicamente la integración confirmada CON_CONT_Cierre_contrato. No se incluyen nuevas integraciones, procesos de pedidos, recepciones, radicación, proveedores ni modificaciones contractuales que no hagan parte directa del cierre/cancelación del contrato.

3. Descripción de la Solución

La solución propuesta consiste en habilitar el intercambio funcional de información entre SUPLOS y CAI para que, cuando se defina cerrar o cancelar un contrato en SUPLOS, se envíe una solicitud a CAI. CAI intentará ejecutar el cierre de acuerdo con sus validaciones internas y retornará el resultado de manera asíncrona.

3.1. Contexto general

SUPLOS gestiona el ciclo de compras y contratación desde la perspectiva funcional del negocio. CAI / PeopleSoft 9.1 actúa como sistema destino para ejecutar validaciones y cambios asociados a los contratos integrados. APIGEE GCP funciona como capa de exposición y seguridad para la comunicación entre SUPLOS y CAI, aplicando OAuth 2.0 y políticas de gobierno de API.

En el contexto del cierre de contratos, la integración no se debe interpretar como una confirmación inmediata de cierre. La solicitud enviada por SUPLOS se recibe inicialmente y luego CAI realiza las validaciones respectivas. El resultado definitivo se devuelve de forma asíncrona.

3.2. Arquitectura funcional de integración

El flujo funcional se soporta sobre la arquitectura transversal SUPLOS - APIGEE - CAI / PeopleSoft 9.1. SUPLOS genera la solicitud, APIGEE expone y protege el servicio, CAI recibe la información a través del servicio genérico de entrada y el componente correspondiente en PeopleSoft ejecuta la lógica funcional de cierre o cancelación del contrato.




Figura 1. Arquitectura de referencia SUPLOS - CAI / PeopleSoft 9.1

Sistema / componente	Rol funcional dentro de la integración	Estado
SUPLOS	Sistema origen de la solicitud de cierre/cancelación del contrato.	Confirmado
APIGEE GCP	Capa de exposición, seguridad, validación de token OAuth 2.0, trazabilidad y enrutamiento.	Confirmado a nivel de arquitectura
CAI / Integration Broker	Capa de recepción y distribución del proceso hacia PeopleSoft.	Confirmado a nivel de arquitectura
PeopleSoft 9.1 / CAI	Sistema donde se intenta ejecutar el cierre/cancelación del contrato y se generan las validaciones de negocio.	Confirmado
Servicio de respuesta / callback	Mecanismo de respuesta final hacia SUPLOS.	Pendiente por validar contrato técnico definitivo

3.3. Flujo funcional

1. El usuario o proceso correspondiente define en SUPLOS el cierre o cancelación del contrato. El perfil habilitado y las condiciones exactas del disparador quedan Pendiente por validar.
2. SUPLOS identifica la información mínima del contrato: operación, SETID, número de contrato, versión y estado del contrato.
3. SUPLOS envía la solicitud por la capa de exposición APIGEE GCP, utilizando el esquema de seguridad definido con OAuth 2.0.
4. APIGEE recibe la solicitud, aplica validaciones técnicas de seguridad y enruta el mensaje hacia la capa de integración CAI.

5. CAI recibe la solicitud y genera una primera confirmación de recepción. Esta respuesta no representa el resultado final del cierre.
6. CAI intenta ejecutar el cierre o cancelación, realizando sus validaciones internas.
7. CAI envía de forma asíncrona la respuesta definitiva hacia SUPLOS con el resultado de la operación.
8. SUPLOS recibe el resultado y debe actualizar o presentar el estado funcional correspondiente.

3.4. Información Intercambiada

La información confirmada para esta integración corresponde a los datos mínimos de identificación del contrato, la operación a ejecutar y los campos de respuesta del procesamiento.

3.5. Mapeo funcional de campos

Tipo servicio	Campo JSON	Descripción funcional	Atributo CAI	Tipo / Longitud	Opciones / Ejemplo	Obligatorio	Observaciones
Petición	operation	Operación	gb_tipo_operacion	String / 45	Cerrar / Cancelar	Sí	Operación solicitada para el contrato.
Petición	SETID	ID Set	SETID	string / 5	N/A	Sí	Identificador de Set en CAI.
Petición	CNTRCT_ID	ID Contrato	CNTRCT_ID	string / 25	N/A	Sí	Identificador del contrato.
Petición	VERSION_NBR	Versión Contrato	VERSION_NBR	Number / 5	N/A	Sí	Versión del contrato.
Petición	CNTRCT_STATUS	Estado Contrato	CNTRCT_STATUS	string / 1	N/A	Sí	Estado del contrato enviado para cierre/cancelación.
Respuesta	operation	Operación	gb_tipo_operacion	String / 45	Cerrar / Cancelar	Sí	Tipo de operación ejecutada: cerrar o cancelar contrato.

Respuesta	SETID	ID Set	SETID	string / 5	N/A	Sí	Identificador de Set en CAI.
Respuesta	CNTRCT_ID	ID Contrato	CNTRCT_ID	string / 25	N/A	Sí	Identificador del contrato.
Respuesta	VERSION_NBR	Versión Contrato	VERSION_NBR	Number / 5	N/A	Sí	Versión del contrato.
Respuesta	CNTRCT_STATUS	Estado Contrato	CNTRCT_STATUS	string / 1	N/A	Sí	Estado del contrato informado por CAI.
Respuesta	timestamp	Timestamp	DATETIME_SENT	datetime / 26	N/A	Sí	Fecha/hora del procesamiento o envío de respuesta.
Respuesta	statusCode	Código estatus	CODE_TYPE	String / 30	N/A	Sí	Código de resultado del procesamiento.
Respuesta	statusMessage	Mensaje estado	DESCRLONG	Long / 2000	N/A	Sí	Mensaje funcional/técnico asociado al resultado.

Nota funcional: El campo operation contempla las opciones Cerrar / Cancelar según el mapeo recibido. La regla exacta que determina cuándo se usa cada opción queda Pendiente por validar con negocio y CAI.

4. Requisitos no funcionales

Requisito	Descripción
Seguridad	La integración debe utilizar APIGEE GCP como capa de exposición y OAuth 2.0 para autenticación/autorización. Detalle de grant type, scopes, certificados o credenciales: Pendiente por validar.
Trazabilidad	Debe existir trazabilidad de la solicitud y respuesta, incluyendo identificación de transacción, proceso y resultado. El detalle exacto del log funcional/técnico queda Pendiente por validar.
Respuesta asíncrona	La respuesta final del cierre/cancelación se maneja de forma asíncrona, debido a los tiempos de procesamiento de PeopleSoft.
Disponibilidad	La disponibilidad de la aplicación e infraestructura queda a cargo de las áreas responsables del Banco Davivienda, conforme a las premisas de estimación.
Encriptación	Se define que la encriptación y desencriptación de la información recibida/enviada se realizará a traves de Crypto vault
Homologación	No se contempla construcción de homologación de datos en la estimación recibida. Cualquier homologación requerida queda Pendiente por validar.

5. Interfaces

Se identifican las siguientes interfaces de los componentes del sistema.

Las interfaces se pueden clasificar en:

- Ambientales: Las interfaces que interactúan con el ambiente de integración
- Físicas: Las interfaces que interactúan con dispositivos del sistema
- Funcionales: Interfaces entre componentes>

Nombre de la Interfaz	Descripción	Componente	Clasificación
API transversal SUPLOS - CAI	Servicio expuesto en APIGEE para recibir solicitudes de integración desde SUPLOS.	SUPLOS / APIGEE	Funcional / Ambiental
WebService genérico de entrada CAI	Componente que recibe desde APIGEE la solicitud y la enruta hacia el proceso correspondiente.	CAI / Integration Broker	Funcional
Proceso cierre de contrato CAI	Proceso que intenta cerrar o cancelar el contrato y retorna el resultado.	CAI / PeopleSoft 9.1	Funcional
Servicio de respuesta asíncrona	Canal para enviar a SUPLOS el resultado final del procesamiento.	CAI / APIGEE / SUPLOS	Funcional

6. Validaciones y premisas

Las siguientes son las validaciones y premisas para cada uno de los requerimientos:

6.1 Validaciones funcionales identificadas

- La solicitud debe contener los campos obligatorios definidos en el mapeo: operation, SETID, CNTRCT_ID, VERSION_NBR y CNTRCT_STATUS.
- CAI intentará cerrar o cancelar el contrato y realizará sus validaciones respectivas antes de generar la respuesta definitiva.

- Se debe validar el comportamiento al intentar cerrar contratos con pedidos abiertos.
- Se debe validar el comportamiento al intentar cerrar contratos recurrentes con partidas abiertas, sin comprobante o en error.
- Se debe validar el comportamiento al intentar cerrar contratos con versiones en estado borrador.
- Se debe validar el comportamiento al intentar cerrar contratos con pedidos o partidas finalizadas.
- Se debe validar el comportamiento al intentar cerrar contratos sin versiones en estado borrador.

6.2 Premisas

- La capacidad y la disponibilidad de la aplicación se encuentra a cargo del área Disponibilidad de Aplicaciones del Banco Davivienda.
- La conectividad de los aplicativos en ambientes DEV y LAB debe existir y operar de forma correcta, antes de dar inicio al proyecto, para realizar la construcción y pruebas de los serivicios.
- Se define que la encriptación y desencriptación de la información recibida/enviada se realizará a tarves de Crypto vault
- Se contempla una integración de respuesta debido a que los tiempos de respuesta de peoplesoft son mayores a 30 segundos.
- No se conoce todos los detalles que conllevan los mensajes de respuesta hacia Suplos.
- No se contempla la construcción de homologación de datos.
- Los datos enviados por suplos, deben cumplir con el conjunto de carácteres soportado por PeopleSoft y respetarán las longitudes máximas definidas para cada campo.
- Debido a que las conexiones actualmente se realizan a través del APiGee, los endpoints y los métodos de autenticación deben ser proporcionados por el área encargada de administrar y configurar el APiGee.
- El sistema origen enviará información completa, válida y consistente.
- El log no será enviado en la integración de respuesta.

7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos

Los siguientes son los criterios de aceptación definidos para la solución planteada:

Criterios de Aceptación	
1.	Al enviar una solicitud CON_CONT_Cierre_contrato desde SUPLOS, APIGEE debe recibirla y enrutarla hacia CAI bajo el esquema OAuth 2.0 definido.
2.	La solicitud debe incluir los campos obligatorios definidos en el mapeo de petición.
3.	CAI debe emitir una confirmación inicial de recepción de la petición, según el estándar que se confirme para el proyecto.
4.	CAI debe procesar la solicitud de forma asíncrona y retornar el resultado definitivo con operation, SETID, CNTRCT_ID, VERSION_NBR, CNTRCT_STATUS, timestamp, statusCode y statusMessage. • Cerrar contratos que tengan pedidos abiertos. • Cerrar contratos recurrentes con partidas abiertas (sin comprobante) o en error. • Cerrar contratos con versiones en estado Borrador. • Cerrar contratos con pedidos o partidas finalizadas. • Cerrar contratos sin versiones en estado borrador.
5.	SUPLOS debe recibir la respuesta definitiva y reflejar el resultado de acuerdo con el comportamiento funcional que se valide.

Para la realización de las pruebas unitarias de Entelgy en el ambiente de laboratorio, el área de tecnología y los usuarios líderes deberán suministrar los usuarios y datos necesarios con los cuales se deben realizar dichas pruebas, esto para asegurar que el usuario final no va a tener inconvenientes en la ejecución de sus pruebas en el mismo ambiente.

CONTROL DE VERSIONES REGISTRO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
1	07/07/2026	Versión Inicial	Orlando Sarmiento		

CONTROL DE VERSIONES FORMATO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
01	09/Nov/2023	Documento Inicial.	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez
02	23/Ene/2024	Se incluye descripción detallada de las interfaces	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez