

DISEÑO FUNCIONAL

Integración Crear Contrato
Banco Davivienda CAI - SUPLOS

Fecha: 07/07/2026

Declaración de Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Entelgy, y no podrá ser utilizada ni revelada sin autorización expresa y por escrito de la mencionada empresa.

Todos los derechos son reservados, incluyendo los de duplicación, reproducción, uso o acceso al contenido de esta documentación, o cualquier parte de la misma. Ninguna parte de este documento se puede pasar a terceros, procesar, reproducir, distribuir o utilizar para la publicación sin el permiso escrito de Entelgy.

TABLA DE CONTENIDO

3. Objetivo 2
4. Alcance 3
5. Descripción de la Solución 3
   5.1. Contexto general 3
   5.2. Arquitectura funcional de integración 3
   5.3. Sistemas involucrados 3
   5.4. Descripción funcional de la solución 3
   5.5. Flujo funcional 3
   5.6. Información Intercambiada y mapeo funcional 3
   5.6.1. Campos a nivel de cabecera 3
   5.6.2. Campos a nivel de posición (Línea) 3
   5.6.3. Campos de ahorro 3
   5.6.4. Mapeo detallado de campos de integración 3
   5.7. Reglas de negocio y validaciones 3
   5.8. Manejo funcional de errores y excepciones 3
4. Requisitos no funcionales 3
5. Interfaces 3

6. Validaciones y premisas 3
6.1 Validaciones funcionales 3
6.2 Premisas 3
7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos 3

1. Objetivo

El presente documento tiene como objetivo describir funcionalmente la integración CON_CONT_Crear_contrato - Creación de contrato en CAI, en el marco del proyecto Banco Davivienda CAI - SUPLOS.

La integración se documenta y se orienta a explicar el propósito funcional, los sistemas involucrados, el flujo de información, las reglas, validaciones, supuestos requeridos para avanzar hacia diseño técnico, construcción y pruebas.

Este documento mantiene un enfoque funcional. Los aspectos de configuración técnica específica de APIGEE, OAuth 2.0, endpoints, certificados, secretos, políticas de seguridad, cifrado y contratos definitivos de API se mantienen como pendientes por validar o se remiten al equipo técnico responsable cuando no se encuentran confirmados en los insumos disponibles.

2. Alcance

La solución por implementar cubre los siguientes requerimientos:



DISEÑO FUNCIONAL

Integración Crear Contrato
Banco Davivienda CAI - SUPLOS

Fecha: 07/07/2026

Declaración de Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Entelgy, y no podrá ser utilizada ni revelada sin autorización expresa y por escrito de la mencionada empresa.

Todos los derechos son reservados, incluyendo los de duplicación, reproducción, uso o acceso al contenido de esta documentación, o cualquier parte de la misma. Ninguna parte de este documento se puede pasar a terceros, procesar, reproducir, distribuir o utilizar para la publicación sin el permiso escrito de Entelgy.

TABLA DE CONTENIDO

3. Objetivo 2
4. Alcance 3
5. Descripción de la Solución 3
5.1. Contexto general 3
5.2. Arquitectura funcional de integración 3
5.3. Sistemas involucrados 3
5.4. Descripción funcional de la solución 3
5.5. Flujo funcional 3
5.6. Información Intercambiada y mapeo funcional 3
5.6.1. Campos a nivel de cabecera 3
5.6.2. Campos a nivel de posición (Línea) 3
5.6.3. Campos de ahorro 3
5.6.4. Mapeo detallado de campos de integración 3
5.7. Reglas de negocio y validaciones 3
5.8. Manejo funcional de errores y excepciones 3
4. Requisitos no funcionales 3
5. Interfaces 3
6. Validaciones y premisas 3
6.1 Validaciones funcionales 3
6.2 Premisas 3
7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos 3

3. Objetivo

El presente documento tiene como objetivo describir funcionalmente la integración CON_CONT_Crear_contrato - Creación de contrato en CAI, en el marco del proyecto Banco Davivienda CAI - SUPLOS.

La integración se documenta y se orienta a explicar el propósito funcional, los sistemas involucrados, el flujo de información, las reglas, validaciones, supuestos requeridos para avanzar hacia diseño técnico, construcción y pruebas.

Este documento mantiene un enfoque funcional. Los aspectos de configuración técnica específica de APIGEE, OAuth 2.0, endpoints, certificados, secretos, políticas de seguridad, cifrado y contratos definitivos de API se mantienen como pendientes por validar o se remiten al equipo técnico responsable cuando no se encuentran confirmados en los insumos disponibles.

4. Alcance

La solución por implementar cubre los siguientes requerimientos:

ID de requerimiento detallado	Descripción Detallada del Requerimiento
1	Recibir en CAI la información de creación del contrato en estado aprobado y versión inicial, enviada desde SUPLOS.
2	Ejecutar el proceso para creación de contrato por Component Interface en CAI.
3	Enviar a SUPLOS el estado de creación del contrato, bajo el patrón de respuesta que se defina.
4	Considerar las parametrizaciones y homologaciones requeridas, dejando como pendiente aquellas que no estén confirmadas.

Este documento cubre únicamente la integración CON_CONT_Crear_contrato. No incluye otras integraciones del módulo de contratos, como cierre de contrato~~, pedidos, recepciones, radicación,~~

~~proveedores o solicitudes,~~ salvo referencias contextuales necesarias para entender el flujo.

Para esta integración, se entiende la creación como el envío de la información del contrato u orden desde SUPLOS hacia CAI cuando corresponda a compañías integradas y bajo las condiciones funcionales definidas para el proceso de contratación.

5. Descripción de la Solución

La solución propuesta para cada uno de los requerimientos del presente documento:

5.1. Contexto general

El proyecto Banco Davivienda CAI - SUPLOS busca integrar el módulo de compras y contratación de SUPLOS con CAI / PeopleSoft 9.1, de forma que los procesos de abastecimiento cuenten con trazabilidad y transferencia controlada de información hacia el sistema financiero/ERP definido por el Banco.

El BBP de Contrataciones establece que el módulo permite crear, aprobar, controlar y ejecutar documentos de contratación, incluyendo vigencias, pólizas, modificaciones, balances, certificaciones, terminaciones y liquidaciones. Los documentos de contratación considerados en el alcance funcional incluyen contratos marco, órdenes de servicio, contrato estándar, contrato simplificado y órdenes de compra.

Para efectos de integración, el BBP identifica que CAI participa en la creación de contratos u órdenes para compañías integradas y en los campos de ahorro asociados a la creación del contrato. En este documento se toma esa definición como contexto funcional, sin ampliar el alcance a integraciones no solicitadas.

5.2. Arquitectura funcional de integración

La arquitectura funcional considerada ubica a SUPLOS como sistema origen de la solicitud de integración para el módulo de compras. APIGEE GCP actúa

como capa de exposición, seguridad y gobierno de APIs, aplicando OAuth 2.0 y controles técnicos de consumo. La solicitud se enruta hacia el WebService Genérico de Entrada de CAI, que a su vez invoca el Router / Paquete Transversal para identificar el proceso y disparar la lógica correspondiente en PeopleSoft 9.1 / CAI.

Para esta integración, el catálogo de procesos definido para el servicio transversal identifica el proceso CON_CRE_CON. El payload transversal esperado se compone de idTransaccion, proceso y datos, donde datos corresponde a la cadena encriptada con el JSON propio de la integración.




Figura 1. Arquitectura funcional SUPLOS - APIGEE GCP - CAI / PeopleSoft 9.1.

5.3. Sistemas involucrados

Sistema / componente	Rol funcional dentro de la integración
SUPLOS - Módulo de Compras / Contrataciones	Sistema origen que gestiona la información del contrato o versión y prepara la solicitud de integración cuando se cumplan las condiciones funcionales aprobadas.

APIGEE GCP	Capa de exposición y seguridad que recibe la solicitud REST/JSON, valida OAuth 2.0 y enruta hacia CAI. No ejecuta reglas funcionales propias de PeopleSoft.
CAI / Integration Broker	Capa de integración que recibe la solicitud desde APIGEE, registra el ingreso inicial cuando aplique y enruta el proceso hacia el componente correspondiente.
PeopleSoft 9.1 / CAI	Sistema destino donde se ejecuta la lógica funcional de creación o versionamiento del contrato, según el proceso invocado.
Servicio de respuesta / callback	Canal de retorno para informar a SUPLOS el estado de procesamiento cuando aplique. Su detalle funcional y técnico está pendiente de validación.

5.4. Descripción funcional de la solución

La integración CON_CONT_Crear_contrato permite enviar desde SUPLOS hacia CAI la información requerida para la creación de un contrato u orden en CAI, cuando se trate de compañías integradas y el contrato se encuentre en la condición funcional que habilite su integración. Se identifica esta necesidad como la recepción de la información de creación del contrato en estado aprobado y versión inicial, así como la creación del proceso en CAI por Component Interface.

Elemento	Definición funcional
Código de integración	CON_CONT_Crear_contrato
Proceso APIGEE / CAI	CON_CRE_CON
Evento o disparador funcional	Contrato u orden en SUPLOS en estado aprobado y versión inicial. Estado exacto y momento de disparo: Pendiente por validar.
Sistema origen	SUPLOS
Sistema destino	CAI / PeopleSoft 9.1
Dirección funcional	SUPLOS -> APIGEE GCP -> CAI / PeopleSoft 9.1
Resultado esperado	Contrato u orden creado en CAI, con retorno de estado de creación y datos de referencia cuando aplique.
Fuera de alcance	Cierre de contrato, creación de pedidos, recepción, radicación de facturas, proveedores y modificaciones/versiones de contrato.

5.5. Flujo funcional

1. El usuario funcional gestiona el contrato u orden en SUPLOS conforme al flujo de contratación definido para el tipo de documento correspondiente.
2. SUPLOS valida que el contrato corresponda a una compañía integrada y que se cumplan las condiciones funcionales que habilitan la integración. La condición exacta queda pendiente por validar.
3. SUPLOS prepara la información funcional del contrato, incluyendo cabecera, posiciones, datos de compañía, proveedor, fechas, valores, moneda, tipo de documento y, cuando aplique, datos de arriendo, solicitud, evento y ahorro.
4. SUPLOS envía la solicitud al servicio transversal expuesto mediante APIGEE GCP, usando OAuth 2.0 y el proceso CON_CRE_CON.
5. APIGEE valida los controles técnicos definidos y enruta la solicitud hacia el WebService Genérico de Entrada de CAI.
6. CAI identifica el proceso recibido y ejecuta el componente correspondiente para crear el contrato u orden en PeopleSoft 9.1.
7. CAI registra o actualiza el resultado de procesamiento según el patrón definido y retorna una respuesta hacia SUPLOS cuando aplique.
8. SUPLOS debe poder consultar o recibir el resultado de creación para reflejar el estado del contrato y los identificadores retornados por CAI, como el número de contrato y la versión, si estos son entregados.

5.6. Información Intercambiada y mapeo funcional

La información identificada para esta integración corresponde a campos de cabecera, campos por posición/artículo y campos de ahorro. La obligatoriedad final, longitudes, formatos, catálogos y estructura JSON específica se definen en el mapeo de campos.

5.6.1. Campos a nivel de cabecera

Campo origen SUPLOS	Descripción funcional	Campo destino CAI	Obligatoriedad / tipo	Observaciones
Número de contrato SUPLOS	Identificador del contrato generado en SUPLOS.	ID Contrato	Si	En CAI se realiza equivalencia. Validacion: Combinacion Id contrato y id set no debe existir.

Consecutivo modificación	Indicador de versión/modificación. El primer contrato se referencia como 1 y las modificaciones continúan desde 2, según aplique.	ID modificación	Si creación = 1	ID set, Id contrato no deben existir
Compañía	Sigla de filial que integra: POCFD, POCOR, PODAV, entre otras según equivalencia definida.	ID Set	Si	En CAI se busca el ID set correspondiente a la unidad de negocio compra enviado
Identificación del usuario creador	Usuario creador asociado a parámetros de usuario en el sistema.	Administrador / comprador	Si	Validar que el comprador exista en CAI
No. Contrato CAI	Número retornado por CAI luego de la creación.	ID Contrato	Sí	Campo de respuesta de CAI. Consecutivo asignado en CAI
Versionamiento CAI	Número de versión retornado por CAI. En creación siempre va 1 y al asignar es un consecutivo	Versión Contrato	Si creación = 1	Campo de respuesta de CAI.
ID Proveedor / NIT Proveedor	Identificación del proveedor asociado al contrato.	ID Proveedor	Si	Corresponde al ID generado por CAI. Si envían el ID de SUPLOS se realiza equivalencia con el Id de CAI.
Estado	Estado del contrato. Integra en ejecución, aprobado y cancelado/cerrado en CAI según regla documentada.	Estado Contrato	Aprobado	A – Aprobado
Tipo Contrato	Valor quemado enviado por SUPLOS. Se debe enviar GN; todos bajan como contrato general.	Tipo Contrato	GN	GN – General
Objeto	Objeto o descripción del contrato.	Descripción	No	Campo DESCRLONG, Tabla GB_CNTRCTDP_HDR
Fecha inicial de contrato u orden	Fecha de inicio de vigencia del contrato u orden.	Fecha Inicial Contrato	DD/MM/YYYY	
Fecha final de contrato u orden	Fecha final o vencimiento del contrato u orden.	Fecha Inicial Contrato	DD/MM/YYYY	Fecha Final > Fecha Inicial, Fecha Final > Fecha día
Valor del contrato sin impuestos	Valor base del contrato sin impuestos.	Importe Máximo	Si	Tipo: Número Decimales: 24,3

Moneda	Código de moneda de acuerdo con lista compartida para solicitudes.	Código Moneda	Sí	Catálogo de monedas como: COP, USD, etc
Tipo documento	Contrato estándar, orden de servicio, orden de compra o contrato simplificado.	Origen	No	Valores de SUPLOS, se registran en el campo Referencia Contrato Proveedor
Valor Canon	Valor de canon para arriendos recurrentes.	Importe Bruto Factura	Numero	Aplica para arriendos recurrentes.
IVA	Valor IVA, identificado en la columna L de la plantilla de adjudicación para pagos recurrentes.	Importe IVA	Pendiente por validar	Si no se asocia evento, no aplicará integración.
¿Aplica pagos recurrentes?	Indicador de pagos recurrentes.	Contrato recurrente arrendamiento	Y = Si, N = No	Sí = Y, No = N.
Fecha de Renovación	Fecha de renovación para contratos de tipo arriendos.	Fecha Renovación	DD/MM/YYYY	Aplica para tipo de contrato Arriendos. Fecha de vencimiento – parámetros definidos en CAI o el valor enviado por SUPLOS.
Cantidad (meses) de periodos de renovación automática	Número de periodos de renovación automática.	Número de Periodo	Pendiente por validar	Aplica para tipo de contrato Arriendos.
ID Variable	Identificador de variable asociada al contrato.	ID Variable	No Solo recurrentes	Confirmar obligatoriedad.
Valor variable	Valor variable asociado.	Valor variable	No Solo recurrentes	Confirmar regla de cálculo.
Porcentaje adicional	Porcentaje adicional asociado.	Porcentaje adicional	P No Solo recurrentes	Confirmar regla de cálculo.
Mes de Incremento	Mes en el que aplica incremento.	Mes de Incremento	No Solo recurrentes	Confirmar formato/catálogo.
Días de Pago	Días de pago asociados al contrato.	Días de Pago	Pendiente por validar	Confirmar formato.
Descripción Arrendamiento	Descripción del arrendamiento.	Descripción Arrendamiento	Pendiente por validar	Aplica a arriendos.

N/A	Fecha efectiva correspondiente a la fecha en que se crea el contrato en CAI.	Fecha Efectiva	Pendiente por validar	Campo no existe en SUPLOS.
Fecha Pago	Fecha Pago de contrato	Fecha de pago	DD/MM/YYYY	Valor calculado. Fecha vencimiento + parámetro definido en CAI

5.6.2. Campos a nivel de posición (Línea)

Campo origen SUPLOS	**Descripción funcional**	**Campo destino CAI**	**Obligatoriedad / tipo**	**Observaciones**
Posición	Columna A de la plantilla de adjudicación.	Id_linea distribucion de_suplos	Pendiente por validar	Si no se asocia evento no se activa la integración.
Consecutivo	Consecutivo de cada línea incluida en la plantilla de adjudicación, iniciando en 1.	Nº Línea Contrato	Pendiente por validar	Si no se asocia evento no se activa la integración.
ID del artículo	Columna B de la plantilla de adjudicación.	ID Artículo	Pendiente por validar	Si no se asocia evento no se activa la integración.
Centro de costos	Columna G de la plantilla de adjudicación. Los dos primeros dígitos del centro de costos corresponden a la sucursal.	Cant Mín Líneas p/Pedido	Pendiente por validar	Confirmar equivalencia funcional del campo CAI.
Valor del canon	Valor de canon o 1 según aplique para arrendamiento recurrente.	Impt Lín Mín por Pedido	Pendiente por validar	Aplica a arriendos recurrentes.
Unidad de medida	Columna D de plantilla de adjudicación.	Unidad Medida	Pendiente por validar	Confirmar catálogo.
Precio Unitario sin IVA	Columna K de plantilla de adjudicación.	Precio Unitario	Pendiente por validar	Si no se asocia evento no se activa la integración.
Número de Solicitud ERP	Dato proveniente del módulo de solicitudes.	ID RFQ	Pendiente por validar	Si no se asocia solicitud no se activa la integración.
N/A	SUPLOS envía un consecutivo iniciando en 1 por cada artículo del contrato.	Línea Distribución	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para tipo de contrato Arriendos.

Cuenta contable	Columna H de plantilla de adjudicación o dato proveniente de solicitudes/negociación.	Cuenta	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para tipo de contrato Arriendos.
Centro de costos	Columna G de plantilla de adjudicación.	Departamento	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para tipo de contrato Arriendos.
N/A	Valor quemado siempre N/A.	OFICINA	Pendiente por validar	Confirmar si aplica en todos los casos.
N/A	Dos primeros dígitos del centro de costos como sucursal.	SUCURSALES	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para tipo de contrato Arriendos.
Sub-ítem / Subproyecto	Columna I de plantilla de adjudicación.	SUBPROYECTO	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para tipo de contrato Arriendos.
N/A	Valor quemado siempre GR001.	PROYECTOS	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para tipo de contrato Arriendos.
N/A	Valor quemado siempre Nacional.	Referencia Presupuesto	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para tipo de contrato Arriendos.
N/A	Valor quemado. Siempre 100%, una sola línea por artículo.	Porcentaje Distribución	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para tipo de contrato Arriendos.
ID Proveedor / NIT Proveedor	Identificación del proveedor.	Clave Ítem Abierto	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para tipo de contrato Arriendos.
IVA	Valor IVA	Importe IVA	Pendiente por validar	


Nota: Los siguientes campos no vienen desde SUPLOS

Patrocinador, Delagado, Cargo, Fecha oferta, representante legal, Código vicepresidencia, especialidad, clasificación, proforma, Critico, Compra Spot

Cuando es recurrente se debe activar el flag “Contrato Pagos Recurrentes”.

Se deben llenar de la sección “Opciones Contrato Comprobante” los siguientes campos:

- Numero de factura:(Diez primeros digitos),
- Unidad de Negocio Cuentas a Pagar: tomado de la parametria de UN de cuentas a pagar
- Plantilla Contable: de la UN de Cuentas a pagar
- Condiciones de Pago: 00
- Tipo fecha base, igual a fecha recepción
- Importe Bruto: Canon de arrendamiento (sumatoria de las lineas) + IVA (Valor IVA de la cabecera). AMT_LINE_MIN + VAT_ENTRD_AMT
- Importe IVA: Valor IVA de la cabecera



5.6.3. Campos de ahorro

Campo	**Descripción funcional**	**Tipo / formato informado**	**Observaciones**
ID de Comité	Número generado en el comité de SUPLOS.	Numérico	Si no aplica comité se enviará vacío.
Estado de Solicitud	Estado de cabecera de la solicitud.	Texto	Si no aplica comité se enviará vacío.
Fecha de Comité	Fecha en la cual se generó el comité.	Fecha	Si no aplica comité se enviará vacío.
Estado de Comité	Solo bajarán los comités aprobados.	Texto	Si no aplica comité se enviará vacío.

Comprador	Cédula del comprador que generó el ahorro según parámetro de usuarios.	Numérico	Requiere bajada.
ID de solicitud	Número de solicitud de CAI.	Numérico	Si no se asocia solicitud no se activa la integración.
ID Proveedor	NIT o cédula del proveedor aprobado.	Numérico	Requiere bajada.
Moneda	Tipo de moneda aprobada en el evento.	Texto	Si no se asocia evento no se activa la integración.
Valor Ahorro	Valor del ahorro antes de IVA.	Numérico	Si no se asocia evento no se activa la integración.
Línea de Solicitud	Línea de la solicitud.	Numérico	Si no se asocia solicitud no se activa la integración.
Línea de Distribución	Línea de distribución de la solicitud.	Numérico	Si no se asocia solicitud no se activa la integración.
Cuenta	Número de cuenta contable.	Numérico	Si no se asocia solicitud no se activa la integración.
Subproyecto	Subproyecto asociado a la solicitud en la distribución contable.	Numérico	Si no se asocia solicitud no se activa la integración.
Departamento	Departamento asociado a la solicitud en la distribución contable.	Numérico	Si no se asocia solicitud no se activa la integración.
Valor de Ahorro por Línea	Valor de ahorro ingresado por el comprador en línea de distribución.	Numérico	Si no se asocia solicitud no se activa la integración.

La integración de Ahorro esta pendiente por definir alcance, estimar y desarrollar

5.6.4. Mapeo detallado de campos de integración

El siguiente mapeo detalla los campos identificados para la integración CON_CONT_Crear_contrato. La información se incorpora como insumo funcional de integración y se limita a los campos suministrados en el archivo de mapeo.

Los campos, reglas o estructuras no contenidos en el insumo se mantienen como Pendiente por validar.

Método / operación	**Campo JSON**	**Descripción funcional**	**Atributo CAI / fuente sugerida**	**Tabla CAI**	**Tipo / long. / dec.**	**Regla / ejemplo / observación**	**Oblig.**
HEADER	objectidsuplos	ID contrato en SUPLOS	GB_SUPLOS_ORG ID	GB_por_definir	string	ID contrato en SUPLOS	Sí
HEADER	operation	Version suplos	GB_TRANSACTIO N_ID	GB_por_definir	string	Version suplos	Sí
HEADER	SETID	ID Set	SETID		string / 5		Sí

HEADER	CNTRCT_ID	ID Contrato	CNTRCT_ID		string / 25	Validar que el contrato no exista	Sí
HEADER	VERSION_NBR	Versión Contrato	VERSION_NBR		Number / 5	conseutivo del otros si	Sí
HEADER	VENDOR_ID	ID Proveedor	VENDOR_ID		string / 10		Sí
HEADER	CNTRCT_STATUS	Estado Contrato	CNTRCT_STATUS		string / 1		Sí
HEADER	CNTRCT_TYPE	Tipo Contrato	CNTRCT_TYPE		string / 2 / GN	Contrato General	Sí
HEADER	DESCR	Descripción	DESCR		string / 30		Sí
HEADER	VNDR_CNTRCT_REF	Ref Contrato Proveedor	VNDR_CNTRCT_REF		string / 30		Sí
HEADER	CNTRCT_BEGIN_DT	Fecha Inicial Contrato	CNTRCT_BEGIN_DT		date / 10		Sí
HEADER	CNTRCT_EXPIRE_DT	F Vencimiento	CNTRCT_EXPIRE_DT		date / 10		Sí
HEADER	AMT_CNTRCT_MAX	Importe Máximo	AMT_CNTRCT_MAX		Number / 24,3	Importe maximo contrato	Sí
HEADER	CURRENCY_CD	Código Moneda	CURRENCY_CD		string / 3		Sí
HEADER	ORIGIN	Origen	ORIGIN		string / 3	OP,OS,CG; Tipo Contarto Suplos	Sí
HEADER	GROSS_AMT	Importe Bruto Factura	GROSS_AMT		Number / 25,3	solo contratos arrendamiento recurrente iva; Suma cantidad minima de las lineas + importe	Sí
HEADER	VAT_ENTRD_AMT	Importe IVA	VAT_ENTRD_AMT		Number / 25,3		Sí
HEADER	RENEWAL_DATE	Fecha Renovación	RENEWAL_DATE		date / 10		Sí
HEADER	GB_ARRENDAMIENTO Contrato recurrente	arrendamiento	GB_ARRENDAMIENTO		string / 1	Y- contrato arrendamiento recurrente; contrato arrendamiento recurrente	Sí
HEADER	RENEWAL_DATE	Fecha Renovación	RENEWAL_DATE		date / 10		Sí
LINE	id_line	Id_linea distribucion de_suplos	CNTRCT_LINE_NBR		Number / 5	Codig de la linea asignado en suplos	Sí
LINE	CNTRCT_LINE_NBR	Nº Línea Contrato	INV_ITEM_ID		string / 18	consecutivo linea del contrato	Sí
LINE	INV_ITEM_ID	ID Artículo	DESCR254_MIXED		string / 254		Sí
LINE	DESCR254_MIXED	Más Información	QTY_LINE_MIN		Number / 13,2		Sí
LINE	QTY_LINE_MIN	Cant Mín Líneas p/Pedido	AMT_LINE_MIN		Number / 24,3	Siempre 1	Sí
LINE	AMT_LINE_MIN	Impt Lín Mín por Pedido	UNIT_OF_MEASURE		string / 3	1 o valor canon	Sí

						arrendamiento recurrente	
LINE	UNIT_OF_MEASURE	Unidad Medida	UNIT_PRICE		Number / 12,5	Unidad de medida	Sí
LINE	UNIT_PRICE	Precio Unitario	RFQ_ID		string / 10	3 o valor canon arrendamiento recurrente	Sí
LINE	RFQ_ID	ID RFQ				ID solicitud CAI	Sí
Distribución contable por línea	DISTRIB_LINE_NUM	Línea Distribución	DISTRIB_LINE_NUM		Number / 5	Linea de distribucon contable de la linea del contrato	Sí
Distribución contable por línea	LOCATION	Código Ubicación	LOCATION		string / 10	Ubicacioón de la linea del contrato	Sí
Distribución contable por línea	ACCOUNT	Cuenta	ACCOUNT		string / 20	clave contable	Sí
Distribución contable por línea	DEPTID	Departamento	DEPTID		string / 10	clave contable	Sí
Distribución contable por línea	OPERATING_UNIT	OFICINA	OPERATING_UNIT		string / 8	clave contable	Sí
Distribución contable por línea	FUND_CODE	SUCURSALES	FUND_CODE		string / 5	clave contable	Sí
Distribución contable por línea	CLASS_FLD	SUBPROYECTO	CLASS_FLD		string / 5	clave contable	Sí
Distribución contable por línea	PROGRAM_CODE	PROYECTOS	PROGRAM_CODE		string / 5	clave contable	Sí
Distribución contable por línea	BUDGET_REF	Referencia Presupuesto	BUDGET_REF		string / 8	% de la liena de distribución	Sí
Distribución contable por línea	DISTRIB_PCT	Porcentaje Distribución	DISTRIB_PCT		Number / 4,4	clave contable	Sí
Distribución contable por línea	OPEN_ITEM_KEY	Clave Ítem Abierto	OPEN_ITEM_KEY		string / 30	ID proveedor	Sí
Distribución contable por línea	MERCH_AMT_DIST	Distribución Impte Mercancía	MERCH_AMT_DIST		Number / 25,3	Valor de la linea de distribución	Sí
Formulario IFRS	A.SEQNBR	Número Pregunta	A.SEQNBR		Núm5. 0 / 5	Codigo pregunta	Sí
Formulario IFRS	A.GB_CODRESPIFRS	Código Respuesta	A.GB_CODRESPIFRS		string / 1	Codigo respuesta	Sí
Formulario IFRS	A.DESCR100	Descripción respuesta	A.DESCR100		string / 100	descripcion de la respuesta	Sí
Formulario IFRS	A.GB_VALRESPIFRS	Respuesta	A.GB_VALRESPIFRS		Number / 11,2		Sí
Formulario IFRS	A.GB_DATE1	Fecha	A.GB_DATE1		date / 10	Fecha en las preguntas que lo requieran	Sí
Formulario IFRS	A.GB_MONET_AMOU NT	Importe	A.GB_MONET_AMOUNT		NmS2 5.3 / 25,3	Valor si la respuesta lo requiere	Sí
Formulario IFRS	A.FLAG	Indicador respuesta	A.FLAG		string / 1		Sí

Formulario IFRS	objectidsuplos	Id transacción	GB_TRANSACTION_ID	GB_por_definir	String / 45	Tipo de objeto i/o transacción en SUPLOS	Sí
Formulario IFRS	operation	ID pedido en SUPLOS	GB_SUPLOS_ORGID	GB_por_definir	String / 254	ID transacción en SUPLOS	Sí
Formulario IFRS	business_unit	Unidad Negocio	BUSINESS_UNIT	PO_HDR	String / 5	Unidad de Negocio (PODAV, ….)	Sí
Formulario IFRS	order_date	Número Pedido	PO_ID	PO_HDR	date / 10	Fecha creación pedido	Sí
Formulario IFRS	order_reference	Fecha Pedido	PO_DT	PO_HDR	String / 30	Descripcion del pedido	Sí
Formulario IFRS	id_payment_conditio ns	Referencia Pedido	PO_REF	PO_HDR	String / 10	Destino Envío	Sí
Formulario IFRS	buyer	Comprador	BUYER_ID	PO_HDR	String / 30	Id usuario del comprador	Sí
Formulario IFRS	id_origin	Origen	ORIGIN	PO_HDR	String / 3	Codigo ubicación donde se recibira el pedido	Sí
Formulario IFRS	billing_location	Ubicación Facturación	BILL_LOCATION	PO_HDR	String / 10	Codigo ubicación donde se recibira el pedido	Sí
Formulario IFRS	currency_code	Código Moneda	CURRENCY_CD	PO_HDR	String / 3	Moneda de la transacción (COP; USD…)	Sí
Formulario IFRS	id_supplier	ID Proveedor	VENDOR_ID - ID Proveedor	PO_HDR	String / 10	Porcentaje de anticpo a pagar del pedido	Sí
Formulario IFRS	advance_percentage	Porcentaje de descuento	Porcentaje de descuento	GB_ANTIPO_TBL Number	4 / 2		Sí
Formulario IFRS	Patrocinador	Patrocinador	GB_PATROCINADOR	GB_PO_VICEP_T BL	String / 30	Obligatorio si no tiene contrato; ID del patrocinador del pedido	Sí
Formulario IFRS	Vicepresidente	Nº Puesto	POSITION_NBR	GB_PO_VICEP_T BL	String / 8	Obligatorio si no tiene contrato; ID de la poicón o puesto del vicepresidente	Sí
Formulario IFRS	Clasificación	Clasificación	DAV_CLASIFICACION	GB_PO_VICEP_T BL	String / 2	Obligatorio si no tiene contrato; ID lista clasificaciones pedido/contrato	Sí
Formulario IFRS	Especialidad	Especialidad	DAV_ESPECIALIDAD	GB_PO_VICEP_T BL	String / 2	Obligatorio si no tiene contrato; ID lista clasificaciones	Sí

						pedido/contrato	
Formulario IFRS	FOferta	Fecha Oferta	GB_FECHA_OFERTA	GB_PO_HDR	date / 10	Obligatorio si no tiene contrato; Fecha oferta del proveedor del pedido	Sí
Formulario IFRS	FInicial	Fecha Inicial	BEGIN_DT	GB_PO_HDR	date / 10	Obligatorio si no tiene contrato; Fecha inicial vigencia pedido	Sí
Formulario IFRS	FVencimiento	Fecha Vencimiento	EXPIRE_DT	GB_PO_HDR	date / 10	Obligatorio si no tiene contrato; Fecha final vigencia pedido	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	business_unit	SUPLOS	BUSINESS_UNIT	PO_HDR	String / 5	Unidad de Negocio (PODAV, ….)	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	number_line	Número Línea	LINE_NBR	PO_LINE	Number / 5		Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	id_line	Id_linea distribucion de_suplos				Codig de la linea asignado en suplos	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	shipping_line_number Nº Línea Envío		SCHED_NBR	PO_LINE_SHIP	Number / 3	Siempre 1	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	amount_line	Sólo Importe	AMT_ONLY_FLG	PO_LINE	String / 1	Y- Solo Importe, N - cantidad; Si es solo imprte la cantidad es 0 y se recibe por importe y no por unidades.	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	id_category	ID Categoría	CATEGORY_ID	PO_LINE	String / 5	ID categoria del articulo en CAI	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	expiration_date	Fecha Vencim	DUE_DT	PO_LINE_SHIP	Fecha / 10	Fecha requerida de entrega de la linea del pedido	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	article_id	ID Artículo	INV_ITEM_ID	PO_LINE	String / 18	ID articulo en CAI	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	order_quantity	Cantidad Pedido	QTY_PO	PO_LINE_SHIP	Number / 12 / 4	Cantidad en unidades, 1 si es solo importe	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	import_total_line	Importe Mercancía	MERCHANDISE_AMT	PO_LINE_SHIP	Number / 25 / 3	Valor total sin impuestos de la linea del pedido	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	nature	Naturaleza	PHYSICAL_NATURE	PO_LINE	String / 1	G-Bienes, S- Servicio; Naturaleza de la linea del pedido	Sí

LINEA_Pedido (arreglo)	price	Precio Pedido	PRICE_PO	PO_LINE_SHIP	Number / 12 / 5	Precio unitario, si es solo importe igual a la importe total de la linea	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	reception	Recepción Obligatoria	RECV_REQ	PO_LINE	String / 1	Y- Recepcion obligatoria; Siempre Y	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	shipping_destination	Destino Envío	SHIPTO_ID	PO_LINE_SHIP	String / 10	Codigo ubicación donde se recibira la linea del pedido	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	unit	Unidad Medida	UNIT_OF_MEASURE	PO_LINE	String / 3	Unidad de medida (UND;HOR, ….)	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	contract_setid	ID Set	CNTRCT_SETID	PO_LINE	String / 5	setid de la unidad de negocio de compras; Set ID del contratom (DAVIV,….)	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	id_contract	ID Contrato	CNTRCT_ID	PO_LINE	String / 25	ID del contrato en CAI	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	version	Versión Contrato	VERSION_NBR	PO_LINE	Number / 5	Version actual del contrato en CAI	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	line_contract	Nº Línea Acuerdo Compra	CNTRCT_LINE_NBR	PO_LINE	Number / 5	Linea de artiulo dentro del contrato en CAI	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	business_unit	BUSINESS_UNIT - Unidad Negocio	BUSINESS_UNIT	PO_LINE_DISTRI B	String / Car5	Unidad de Negocio (PODAV, ….)	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	number_line	Número Línea	LINE_NBR	PO_LINE_DISTRI B	Number / 5		Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	line_distribution	Línea Distribución	DISTRIB_LINE_NUM	PO_LINE_DISTRI B	Number / 5	Consecutivo asignado por linea de pedido inicia en 1; Consecutivo de la linea de distribucion	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	percentage_distribuți on	Porcentaje Distribución	DISTRIB_PCT	PO_LINE_DISTRI B	Number / 4	4 La suma de los porcentajes debe ser igual a 100 por cada linea del pedido, Maximo 2 decimales.; Porcentaje de distribucion en la linea de distribución	Sí

						por linea del pedido	
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	quantity	Cantidad Pedido	QTY_PO	PO_LINE_DISTRI B	Number / 12	4 Si la linea es solo importe el valor es 1, sino la sumas de las cantidades de la linea de sitribución debe ser exactamente igual a la cantidad de lka linea del pedido.; Importe sin Iimpuestos en la linea de distribución por linea del pedido	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	amount1	Importe Mercancía	MERCHANDISE_AMT	PO_LINE_DISTRI B	Number / 25	3 La sumas de limportes de la linea de sitribución debe ser exactamente igual al importe de la linea del pedido.; Cantidad en la linea de distribución por linea del pedido	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	local_code	Código Ubicación	LOCATION	PO_LINE_DISTRI B		Codigo ubicación donde se recibira la linea de distribucion del pedido	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	account	Cuenta contable	ACCOUNT	RECV_LN_DISTRI B	String / 20	Clave contable	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	department	Departamento o Centro de Costos	DEPTID	RECV_LN_DISTRI B	String / 10	Clave contable	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	office	OFICINA	OPERATING_UNIT	RECV_LN_DISTRI B	String / 8	Clave contable	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	branch	SUCURSALES	FUND_CODE	RECV_LN_DISTRI B	String / 5	Clave contable	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	subproject	SUBPROYECTO	CLASS_FLD	RECV_LN_DISTRI B	String / 5	Clave contable	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	project	PROYECTOS	PROGRAM_CODE	RECV_LN_DISTRI B	String / 5	Clave contable	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	budget_ref	Referencia Presupuesto	BUDGET_REF	RECV_LN_DISTRI B	String / 8	Clave contable	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	budget_date	F Presupuesto	BUDGET_DT	PO_LINE_DISTRI B	Fecha / 10		Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	id_distri_suplos	Id_linea distribucion de_suplos				Codig de la linea asignado en suplos	Sí

LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	id_solicitud	ID Solicitud	REQ_ID	PO_LINE_DISTRI B	String / 10		Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	solicitud_ln	Nº Línea Solicitud	REQ_LINE_NBR	PO_LINE_DISTRI B	Number / 5		Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	solicitud_ln_dist	Nº Distribución Solicitud	REQ_DISTRIB_NBR	PO_LINE_DISTRI B	Number / 5		Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	perfil_activo	ID Perfil Activo	PROFILE_ID	PO_LINE_DISTRI B	String / 10		Sí

5.7. Reglas de negocio y validaciones

- La integración aplica para compañías integradas, de acuerdo con el parámetro de compañías definido para la solución.
- Si no aplica evento ni solicitud, los datos asociados a dichos elementos no se enviarán y, por ende, no se activará la integración correspondiente para esos bloques de información.
- La relación entre evento y solicitud, y su impacto exacto sobre el disparo de integración, debe confirmarse funcionalmente.
- El contrato u orden debe estar en el estado funcional habilitante. La estimación menciona estado aprobado; la homologación exacta con estados de SUPLOS y CAI está pendiente por validar.
- Los campos asociados a arriendos recurrentes solo aplican cuando el tipo de contrato corresponda a arriendos y cuando se cumplan las condiciones funcionales documentadas.
- Los campos de ahorro viajan para su respectiva integración cuando exista evento, comité o solicitud aplicable.
- La respuesta de CAI debe permitir identificar si el contrato fue creado o no, y debe retornar los identificadores que apliquen. El contenido exacto de la respuesta está pendiente por validar.
- El campo idTransaccion debe ser único y el proceso debe corresponder al código CON_CRE_CON en el servicio transversal.

5.8. Manejo funcional de errores y excepciones

Escenario	**Tratamiento funcional esperado**
Error de autenticación OAuth 2.0	El consumo debe ser rechazado por la capa APIGEE. El mensaje funcional visible para SUPLOS queda pendiente por validar.
Solicitud con proceso inválido	La solicitud no debe ser procesada por CAI. Debe retornarse error estándar.
Datos incompletos o inconsistentes	El sistema destino debe rechazar o marcar la transacción según la regla funcional definida. La matriz de errores funcionales está pendiente.

Proveedor, artículo, comprador o clave contable inexistente en PeopleSoft	La estimación asume que los catálogos existen. Tratamiento de inexistencias pendiente por validar.
Timeout o procesamiento mayor a 30 segundos	La estimación contempla una integración de respuesta debido a tiempos de PeopleSoft mayores a 30 segundos.
Duplicidad de transacción	Debe aplicarse control de duplicidad por idTransaccion.
Fallo en respuesta hacia SUPLOS	El manejo de reintentos, trazabilidad funcional y notificación queda pendiente por validar.

4. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen características de calidad esperadas para la integración. Para este documento se incluyen únicamente los elementos soportados por la arquitectura y por las premisas recibidas, manteniendo como pendiente todo detalle técnico no confirmado.

Categoría	Requisito funcional/técnico de alto nivel
Seguridad	La integración debe exponerse mediante APIGEE GCP y autenticarse con OAuth 2.0.
Protocolo y formato	La comunicación transversal se define como HTTPS, método POST y formato JSON.
Trazabilidad	Debe existir idTransaccion único por transacción y registro de trazabilidad técnica/funcional según corresponda.
Disponibilidad	La disponibilidad de la aplicación está a cargo del área de Disponibilidad de Aplicaciones del Banco Davivienda.
Cifrado	La información específica de datos viaja como cadena encriptada. Mecanismo de cifrado y desencriptado Crypto Vault
Rendimiento	El procesamiento de PeopleSoft puede superar 30 segundos, por lo que se contempla respuesta diferida o de confirmación.
Caracteres y longitudes	SUPLOS debe enviar información compatible con el conjunto de caracteres soportado por PeopleSoft y respetar longitudes máximas por campo.
Homologaciones	No se contempla construcción de homologación de datos; catálogos y equivalencias deben estar disponibles o definidas.

5. Interfaces

En esta sección se identifican las interfaces funcionales y ambientales involucradas para la integración documentada.

Las interfaces se pueden clasificar en:

- Ambientales: Las interfaces que interactúan con el ambiente de integración
- Físicas: Las interfaces que interactúan con dispositivos del sistema
- Funcionales: Interfaces entre componentes

Nombre de la Interfaz	Descripción	Componente	Clasificación
SUPLOS - APIGEE	Envío de solicitud REST/JSON desde SUPLOS hacia APIGEE para el proceso CON_CONT_Crear_contrato.	SUPLOS / APIGEE	Funcional / Ambiental
APIGEE - WebService Genérico CAI	Enrutamiento de solicitud validada hacia la capa de integración CAI.	APIGEE / CAI	Funcional / Ambiental
CAI - PeopleSoft 9.1	Ejecución de lógica de creación/versionamiento mediante el componente correspondiente.	CAI / PeopleSoft	Funcional
CAI - SUPLOS respuesta	Retorno del resultado de procesamiento hacia SUPLOS cuando aplique.	CAI / APIGEE / SUPLOS	Funcional / Pendiente por validar

6. Validaciones y premisas

Las siguientes son las validaciones y premisas para cada uno de los requerimientos:

6.1 Validaciones funcionales

- Validar que el contrato pertenece a una compañía integrada.
- Validar que el estado del contrato o versión corresponde al evento funcional que habilita la integración.
- Validar que los campos obligatorios definidos en el contrato de integración estén completos.
- Validar que los catálogos requeridos existan en PeopleSoft: comprador, artículos, claves contables y proveedor.
- Validar que los datos enviados cumplen con caracteres y longitudes máximas soportadas por PeopleSoft.
- Validar que el campo proceso corresponda al proceso confirmado para la integración.
- Validar que el idTransaccion sea único y permita trazabilidad extremo a extremo.
- Validar la respuesta de CAI para determinar si la operación fue recibida, procesada y creada correctamente.

6.2 Premisas

- La capacidad y disponibilidad de la aplicación se encuentra a cargo del área Disponibilidad de Aplicaciones del Banco Davivienda.
- La conectividad de los aplicativos en ambientes DEV y LAB debe existir y operar correctamente antes de iniciar construcción y pruebas de los servicios.
- Se debe definir cómo se realizará la encriptación y desencriptación de la información recibida/enviada.
- Se contempla una integración de respuesta debido a que los tiempos de respuesta de PeopleSoft son mayores a 30 segundos.
- La estimación es de alto nivel y no contempla el detalle completo de los mensajes de respuesta hacia SUPLOS.
- No se contempla la construcción de homologación de datos.
- Los catálogos requeridos, tales como comprador, artículos, claves contables y proveedor, existen en PeopleSoft.
- Los datos enviados por SUPLOS deben cumplir con el conjunto de caracteres soportado por PeopleSoft y respetar las longitudes máximas definidas para cada campo.
- Los endpoints y métodos de autenticación deben ser proporcionados por el área encargada de administrar y configurar APIGEE.
- No se contempla la integración de las preguntas IFRS; se debe validar si serán enviadas para una estimación correspondiente.
- El sistema origen enviará información completa, válida y consistente.
- El log no será enviado en la integración de respuesta.
- La integración de Ahorro está pendiente por definir alcance, estimar y desarrollar, no hace parte de este alcance.

7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos

Los siguientes son los criterios de aceptación definidos para la solución planteada:

Criterios de Aceptación	
1.	La integración CON_CONT_Crear_contrato se encuentra documentada y validada funcionalmente por los equipos responsables.
2.	El flujo funcional entre SUPLOS, APIGEE, CAI y PeopleSoft se encuentra aprobado para el escenario definido.

3.	Los campos funcionales del contrato o versión se transmiten conforme al mapeo aprobado.
4.	La integración utiliza el proceso correcto del catálogo de APIGEE/CAI.
5.	El resultado de CAI permite identificar si la operación fue recibida y procesada correctamente.
6.	Los escenarios de error funcional se encuentran definidos o marcados formalmente como pendientes antes de pruebas integrales.
7.	Las pruebas unitarias e integrales se ejecutan con datos de las compañías a implementar.
8.	Generación de datos para la creación del contrato en versión inicial.
9.	Aprobación del contrato en versión inicial.
10.	Generación de datos para contratos de arrendamientos recurrentes.

Para la realización de las pruebas unitarias de Entelgy en el ambiente de laboratorio, el área de tecnología y los usuarios líderes deberán suministrar los usuarios, datos, catalogos con los cuales se deben realizar dichas pruebas, esto para asegurar que el usuario final no va a tener inconvenientes en la ejecución de sus pruebas en el mismo ambiente

CONTROL DE VERSIONES REGISTRO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
1	06/07/2026	Versión Inicial	Orlando Sarmiento	Julio Hernan Muñoz	

CONTROL DE VERSIONES FORMATO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
01	09/Nov/2023	Documento Inicial.	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez
02	23/Ene/2024	Se incluye descripción detallada de las interfaces	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez