

DISEÑO FUNCIONAL

Integración Crear Pedido

Banco Davivienda – CAI / SUPLOS

Fecha: 09/07/2026

Declaración de Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Entelgy, y no podrá ser utilizada ni revelada sin autorización expresa y por escrito de la mencionada empresa.

Todos los derechos son reservados, incluyendo los de duplicación, reproducción, uso o acceso al contenido de esta documentación, o cualquier parte de la misma. Ninguna parte de este documento se puede pasar a terceros, procesar, reproducir, distribuir o utilizar para la publicación sin el permiso escrito de Entelgy.

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo 2
2. Alcance 3
3. Descripción de la Solución 3
   3.1. Descripción general 4
   3.2. Arquitectura funcional de integración 4
   3.3. Descripción funcional de la integración 5
   3.4. Mapeo funcional de campos 6
   3.5. Reglas de negocio 14
4. Requisitos no funcionales 15
5. Interfaces 15
6. Validaciones y premisas 16
7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos 17

1. Objetivo

Documentar funcionalmente la integración que permite a SUPLOS enviar a CAI/PeopleSoft la información de creación de una orden de pedido, asociada a un documento de contratación en ejecución, para que CAI intente crear el pedido, ejecute la validación presupuestal y retorne el estado funcional correspondiente.

2. Alcance

La solución por implementar cubre los siguientes requerimientos:

ID de requerimiento detallado	Descripción Detallada del Requerimiento
1	Recibir en CAI la información de creación de una orden de compra enviada desde SUPLOS.
2	Ejecutar el proceso para creación de una orden de pedido por Component Interface en CAI. Validar la información y creación de la orden de compra en CAI.
3	Enviar a SUPLOS el estado de creación de la orden de pedido, bajo el patrón de respuesta que se defina.
4	Considerar las parametrizaciones y homologaciones requeridas, dejando como pendiente aquellas que no estén confirmadas.

3. Descripción de la Solución

La solución propuesta para cada uno de los requerimientos del presente documento:

3.1. Descripción general

El módulo de Control de Pedidos soporta el seguimiento de los pedidos derivados de documentos contractuales en ejecución. Para compañías integradas con CAI, los pedidos de compra nacional se reflejan en SUPLOS mediante integraciones con el ERP; para compañías no integradas y CAM, la creación y seguimiento se realiza desde SUPLOS.

El flujo contempla creación, validación presupuestal, aprobación, modificación, cancelación, recepción y cierre de pedidos, manteniendo trazabilidad de estados y saldos asociados al documento de contratación.

3.2. Arquitectura funcional de integración

La arquitectura funcional mantiene el contexto SUPLOS → APIGEE GCP / OAuth 2.0 → CAI / PeopleSoft 9.1. SUPLOS y CAI intercambian solicitudes REST/JSON a través de APIGEE como capa de exposición, seguridad, trazabilidad y gobierno de APIs. Cuando el flujo ingresa hacia CAI, el WebService Genérico de Entrada y el Router/Paquete Transversal identifican el proceso, registran la trazabilidad y direccionan la ejecución hacia el componente correspondiente de PeopleSoft 9.1.

Los aspectos técnicos detallados, como estructura final de encripción y códigos de error, quedan pendientes de validación en el diseño técnico

Componente	**Rol funcional**
SUPLOS	Sistema donde se gestiona el pedido, la aprobación, modificación, cancelación o visualización de estados según aplique.
APIGEE GCP	Capa de exposición y seguridad. Valida OAuth 2.0, enruta y habilita trazabilidad técnica.
CAI / Integration Broker	Capa de integración que recibe o envía solicitudes, identifica el proceso y direcciona la ejecución hacia PeopleSoft.

PeopleSoft 9.1 / CAI	Sistema ERP donde se crean, modifican, validan, aprueban, cancelan, cierran o consultan pedidos según el flujo confirmado.




Figura 1. Arquitectura funcional SUPLOS - APIGEE GCP - CAI / PeopleSoft 9.1.

3.3. Descripción funcional de la integración

La creación de orden de pedido se genera cuando el evento o disparador funcional se presenta:

Cuando el pedido se encuentre listo con todos los campos diligenciados y el usuario ejecute la acción de poner en firme para una compañía integrada con ERP.

Flujo funcional

1. SUPLOS crea o prepara la orden de pedido a partir del documento contractual en ejecución.
2. SUPLOS valida que el pedido tenga la información mínima funcional de cabecera, líneas y distribución contable.
3. SUPLOS envía la solicitud de creación a través de APIGEE GCP usando OAuth 2.0 y el proceso CON_CONT_Crear_pedido.
4. CAI recibe la solicitud, valida la información y crea la orden de pedido cuando los datos son correctos.

5. CAI ejecuta la validación presupuestal y retorna a SUPLOS el resultado del proceso.
6. Si la creación no es exitosa, CAI envía el motivo para que SUPLOS lo haga visible al usuario creador.

3.4. Mapeo funcional de campos

La siguiente tabla corresponde a los campos de la matriz de mapeo del json.

Tipo servicio	Método / Operación	Campo JSON	Descripción	Atributo CAI	Tabla CAI	Tipo	Long.	Dec.	Oblig.	Observación
Petición	HEADER	objectidsuplos	Id transacción	GB_TRANSACTION_ID	GB_por_definir	String	45			Tipo de objeto i/o transacción en SUPLOS
Petición	HEADER	operation	ID pedido en SUPLOS	GB_SUPLOS_ORGID	GB_por_definir	String	254		Sí	ID transacción en SUPLOS
Petición	HEADER	business_unit	Unidad Negocio	BUSINESS_UNIT	PO_HDR	String	5		Sí	Unidad de Negocio (PODAV, ….)
Petición	HEADER	order_date	Número Pedido	PO_ID	PO_HDR	String	10		Sí	Número Pedido
Petición	HEADER	order_reference	Fecha Pedido	PO_DT	PO_HDR	date	10		Sí	Fecha creación pedido Esta informacion es del sgte campo revisar todo .
Petición	HEADER	id_payment_conditions	Referencia Pedido	PO_REF	PO_HDR	String	30		Sí	Descripción del pedido
Petición	HEADER	buyer	Comprador	BUYER_ID	PO_HDR	String	10		Sí	Destino Envío
Petición	HEADER	id_origin	Origen	ORIGIN	PO_HDR	String	30		Sí	Id usuario del

										comprador
Petición	HEADER	billing_location	Ubicación Facturación	BILL_LOCATION	PO_HDR	String	3		Sí	Codigo unicación donde se recibira el pedido
Petición	HEADER	currency_code	Código Moneda	CURRENCY_CD	PO_HDR	String	10		Sí	Codigo ubicación donde se recibira el pedido
Petición	HEADER	id_supplier	ID Proveedor	VENDOR_ID - ID Proveedor	PO_HDR	String	3		Sí	Moneda de la transacción (COP; USD…)
Petición	HEADER	advance_percentage	Porcentaje de descuento	Porcentaje de descuento	GB_ANTIPO_TBL	String	10		Sí	Porcentaje de anticipó a pagar del pedido
Petición	HEADER	Patrocinador	Patrocinador	GB_PATROCINADOR	GB_PO_VICEP_TBL	String	30		Sí	Obligatorio si no tiene contrato | ID del patrocinador del pedido
Petición	HEADER	Vicepresidente	Nº Puesto	POSITION_NBR	GB_PO_VICEP_TBL	String	8		Sí	Obligatorio si no tiene contrato | ID de la posición o puesto del vicepresidente
Petición	HEADER	Clasificación	Clasificación	DAV_CLASIFICACION	GB_PO_VICEP_TBL	String	2		Sí	Obligatorio si no tiene contrato | ID lista clasificaciones pedido/contrato
Petición	HEADER	Especialidad	Especialidad	DAV_ESPECIALIDAD	GB_PO_VICEP_TBL	String	2		Sí	Obligatorio si no tiene contrato | ID lista clasificaci

										ones pedido/contrato
Petición	HEADER	FOferta	Fecha Oferta	GB_FECHA_OFERTA	GB_PO_HDR	date	10			Obligatorio si no tiene contrato | Fecha oferta del proveedor del pedido
Petición	HEADER	FInicial	Fecha Inicial	BEGIN_DT	GB_PO_HDR	date	10		Sí	Obligatorio si no tiene contrato | Fecha inicial vigencia pedido
Petición	HEADER	FVencimiento	Fecha Vencimiento	EXPIRE_DT	GB_PO_HDR	date	10		Sí	Obligatorio si no tiene contrato | Fecha final vigencia pedido
Petición	HEADER	Crear_recepcion	Crear Recepción	GB_FLAG	GB_por_definir	String	1		Sí	SI/NO | Flag
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	business_unit	SUPLOS	BUSINESS_UNIT	PO_HDR	String	5		Sí	Unidad de Negocio (PODAV, ….)
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	number_line	Número Línea	LINE_NBR	PO_LINE	Number	5		Sí	
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	id_line	Id_linea distribucion de_suplos						Sí	Debe ser el mismo de CAI | Codig de la linea asignado en suplos
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	line_status	Estado Línea	LINE_STATUS	PO_LINE	String	1		Sí	Linea de pedido
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	shipping_line_number	Nº Línea Envío	SCHED_NBR	PO_LINE_SHIP	Number	3		Sí	Siempre 1
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	amount_line	Sólo Importe	AMT_ONLY_FLG	PO_LINE	String	1		Sí	Y- Solo Importe, N - cantidad | Si es solo

										importe la cantidad es 1 y se recibe por importe y no por unidades.
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	id_category	ID Categoría	CATEGORY_ID	PO_LINE	String	5		Sí	ID categoria del articulo en CAI
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	expiration_date	Fecha Vencim	DUE_DT	PO_LINE_SHIP	date	10		Sí	Fecha requerida de entrega de la linea del pedido
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	article_id	ID Artículo	INV_ITEM_ID	PO_LINE	String	18		Sí	ID articulo en CAI
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	order_quantity	Cantidad Pedido	QTY_PO	PO_LINE_SHIP	Number	12	4	Sí	Cantidad en unidades, 1 si es solo importe
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	import_total_line	Importe Mercancía	MERCHANDISE_AMT	PO_LINE_SHIP	Number	25	3	Sí	Valor total sin impuestos de la linea del pedido
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	nature	Naturaleza	PHYSICAL_NATURE	PO_LINE	String	1		Sí	G-Bienes, S-Servicio | Naturaleza de la linea del pedido
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	price	Precio Pedido	PRICE_PO	PO_LINE_SHIP	Number	12	5	Sí	Precio unitario, si es solo importe igual a la importe total de la linea
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	reception	Recepción Obligatoria	RECV_REQ	PO_LINE	String	1		Sí	Y-Recepcion obligatori

										a | Siempre Y
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	shipping_destination	Destino Envío	SHIPTO_ID	PO_LINE_SHIP	String	10		Sí	Codigo ubicación donde se recibira la linea del pedido
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	unit	Unidad Medida	UNIT_OF_MEASURE	PO_LINE	String	3		Sí	Unidad de medida (UND;HOR,….)
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	contract_setid	ID Set	CNTRCT_SETID	PO_LINE	String	5		Sí	setid de la unidad de negocio de compras | Set ID del contratom (DAVIV,….)
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	id_contract	ID Contrato	CNTRCT_ID	PO_LINE	String	25		Sí	ID del contrato en CAI
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	version	Versión Contrato	VERSION_NBR	PO_LINE	Number	5		Sí	Version actual del contrato en CAI
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	line_contract	Nº Línea Acuerdo Compra	CNTRCT_LINE_NBR	PO_LINE	Number	5		Sí	Linea de artículo dentro del contrato en CAI
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	Tipo_uso	Tipo uso IVA	VAT_USE_ID	PO_LINE_SHIP	String			Sí	Tipo uso IVA
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	Aplica_iva	Aplica IVA	VAT_APPLICABILITY	PO_LINE_SHIP	String	1		Sí	Aplica IVA
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	Codigo_iva	Código IVA	TAX_CD_VAT	PO_LINE_SHIP	String	8		Sí	Código IVA
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	ap_impoconsumo	Aplica impoconsumo	SUT_APLICABILITY	PO_LINE_SHIP	String	1		Sí	Aplica impoconsumo
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	cd_impoconsumo	Código impoconsumo	TAX_CD_SUT	PO_LINE_SHIP	String	8		Sí	Código impoconsumo
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	business_unit	BUSINESS_UNIT -	BUSINESS_UNIT	PO_LINE_DISTRIB	String	5		Sí	Unidad de Negocio

			Unidad Negocio							(PODAV, ….)
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	number_line	Número Línea	LINE_NBR	PO_LINE_DISTRIB	Number	5		Sí	
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	line_distribution	Línea Distribución	DISTRIB_LINE_NUM	PO_LINE_DISTRIB	Number	5		Sí	Consecutivo asignado por linea de pedido inicia en 1 | Consecutivo de la linea de distribucion
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	distrib_line_status	Estado Línea distribución	DISTRIB_LN_STATUS	PO_LINE_DISTRIB	String	1		Sí	Estado línea distribución
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	percentage_distribution	Porcentaje Distribución	DISTRIB_PCT	PO_LINE_DISTRIB	Number	4	4	Sí	La suma de los porcentajes debe ser igual a 100 por cada linea del pedido, Maximo 2 decimales. | Porcentaje de distribucion en la linea de distribución por linea del pedido
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	quantity	Cantidad Pedido	QTY_PO	PO_LINE_DISTRIB	Number	12	4	Sí	Si la linea es solo importe el valor es 1, sino la sumas de las cantidades de la linea de sitribución debe

										ser exactamente igual a la cantidad de lka linea del pedido. | Importe sin limpuestos en la linea de distribución por linea del pedido
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	amount1	Importe Mercancía	MERCHANDISE_AMT	PO_LINE_DISTRIB	Number	25	3	Sí	La sumas de limportes de la linea de sitribución debe ser exactamente igual al importe de la linea del pedido. | Cantidad en la linea de distribución por linea del pedido
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	local_code	Código Ubicación	LOCATION	PO_LINE_DISTRIB				Sí	Codigo ubicación donde se recibira la linea de distribucion del pedido
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	account	Cuenta contable	ACCOUNT	RECV_LN_DISTRIB	String	20		Sí	Clave contable
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	department	Departamento o Centro de Costos	DEPTID	RECV_LN_DISTRIB	String	10		Sí	Clave contable

Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	office	OFICINA	OPERATING_UNIT	RECV_LN_DISTRIB	String	8		Sí	Clave contable
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	branch	SUCURSALES	FUND_CODE	RECV_LN_DISTRIB	String	5		Sí	Clave contable
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	subproject	SUBPROYECTO	CLASS_FLD	RECV_LN_DISTRIB	String	5		Sí	Clave contable
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	project	PROYECTOS	PROGRAM_CODE	RECV_LN_DISTRIB	String	5		Sí	Clave contable
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	budget_ref	Referencia Presupuesto	BUDGET_REF	RECV_LN_DISTRIB	String	8		Sí	Clave contable
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	budget_date	F Presupuesto	BUDGET_DT	PO_LINE_DISTRIB	Date	10		Sí	Fecha presupuesto de la linea de distribución
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	id_distri_suplos	Id_linea distribucion de_suplos						Sí	Debe ser el mismo de CAI | Codig de la linea asignado en suplos
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	id_solicitud	ID Solicitud	REQ_ID	PO_LINE_DISTRIB	String	10		Sí	
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	solicitud_ln	Nº Línea Solicitud	REQ_LINE_NBR	PO_LINE_DISTRIB	Number	5		Sí	
Petición	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	solicitud_ln_dist	Nº Distribución Solicitud	REQ_DISTRIB_NBR	PO_LINE_DISTRIB	Number	5		Sí	
Respuesta	Respuesta servicio 2	objectidsuplos	ID pedido en SUPLOS	GB_SUPLOS_ORGID	GB_por_definir	String	254		Sí	
Respuesta	Respuesta servicio 2	transaction_id	Id transacción	GB_TRANSACTION_ID	GB_por_definir	String	45		Sí	
Respuesta	Respuesta servicio 2	timestamp	timestamp	DATETIME_SENT	GB_por_definir	datetime	26		Sí	
Respuesta	Respuesta servicio 2	statusCode	Codigo estatus	CODE_TYPE	GB_por_definir	String	30		Sí	
Respuesta	Respuesta servicio 2	statusMessage	Mensaje estado	DESCRLONG	GB_por_definir	Long	2000		Sí	
Respuesta	Respuesta servicio 2	operation	operación	GB_TIPO_OPERACION	GB_por_definir	String	45		Sí	

Respuesta	Respuesta servicio 2	business_unit	Unidad de negocio CAI	BUSINESS_UNIT	GB_por_definir	String	5		Sí	
Respuesta	Respuesta servicio 2	po_id	ID Recepción CAI	PO_ID	GB_por_definir	String	10		Sí	

3.5. Reglas de negocio

Las reglas de negocio que aplican son las siguientes:

- El pedido enviado por SUPLOS no debe existir.
- El pedido se crea en CAI en estado "Abierto".
- El pedido debe estar asociado a un documento contractual en estado en ejecución.
- El valor total antes de impuestos debe respetar el saldo disponible del documento de contratación.
- Las líneas de distribución deben sumar el 100% por cada línea de pedido.
- La suma de importes de distribución debe ser igual al importe de mercancía de la línea del pedido.
- Para compañías no integradas al ERP y CAM no se realiza validación presupuestal contra CAI.
- Los campos de catálogo, claves contables, proveedores, moneda y unidad de negocio deben existir y ser válidos en CAI/PeopleSoft.
- Si el artículo de la línea tiene perfil de activo, en las líneas de distribución actualiza o crea la unidad de negocio de activos y el perfil parametrizado en el artículo.
- Para los artículos con perfil de activo intangible, en el campo vida útil de la línea de distribución por defecto tomara la del perfil del activo.
- Si el pedido es creado exitosamente ejecuta el proceso de validación presupuestal, al terminar debe enviar la respuesta a SUPLOS.

4. Requisitos no funcionales

- La comunicación entre sistemas debe realizarse a través de la capa APIGEE GCP, con OAuth 2.0, de acuerdo con el contexto de arquitectura definido.
- Las solicitudes y respuestas deberán contar con trazabilidad funcional y técnica, incluyendo identificador de transacción y proceso cuando aplique.
- La definición final de endpoint, método, credenciales, scopes, tiempos de respuesta, reintentos y manejo de errores técnicos queda pendiente por validar.
- La disponibilidad de ambientes, datos de prueba, usuarios, catálogos y configuración de integración debe ser confirmada por los equipos responsables.
- La información sensible o cifrada deberá manejarse según el modelo de seguridad definido para el proyecto.

5. Interfaces

Se identifican las interfaces de los componentes del sistema. Las interfaces se clasifican en:

- Ambientales: Las interfaces que interactúan con el ambiente de integración
- Físicas: Las interfaces que interactúan con dispositivos del sistema
- Funcionales: Interfaces entre componentes

Nombre de la Interfaz	Descripción	Componente	Clasificación
API Transversal SUPLOS – CAI	Canal funcional de intercambio REST/JSON controlado por APIGEE.	SUPLOS / APIGEE / CAI	Funcional / Ambiental
CON_CONT_Crear_ pedido	Interfaz funcional asociada a Creación de orden de pedido.	SUPLOS / CAI / PeopleSoft 9.1	Funcional
Trazabilidad / Log	Registro funcional y técnico del proceso, estado y resultado.	APIGEE / CAI / SUPLOS	Funcional

6. Validaciones y premisas

Las siguientes son las validaciones y premisas para cada uno de los requerimientos:

Validaciones

Validación	**Descripción**
Estructura de datos	Validar que la solicitud o respuesta contenga los campos funcionales mínimos definidos en el mapeo recibido. Cuando no exista mapeo, queda Pendiente por validar.
Identificadores de negocio	Validar que los identificadores como business_unit, po_id, número de línea, línea de distribución o documento contractual correspondan a registros existentes cuando aplique.
Estados funcionales	Validar que los estados enviados o recibidos correspondan al flujo confirmado en el BBP.
Consistencia de importes	Cuando existan líneas y distribuciones, validar que las sumas y porcentajes cumplan las reglas funcionales del BBP.
Respuesta del sistema destino	Validar que la respuesta pueda interpretarse funcionalmente en el sistema receptor, incluyendo código y mensaje cuando aplique.

Premisas generales

- Se mantiene el contexto SUPLOS → APIGEE GCP / OAuth 2.0 → CAI / PeopleSoft 9.1.
- Los catálogos, unidades de negocio, claves contables, proveedores y documentos contractuales requeridos deben existir en los sistemas correspondientes.
- La integración documentada se limita al alcance confirmado por los insumos suministrados BBPs.
- Donde no exista definición explícita, se establece como fuera de alcance y no se asume comportamiento adicional.
- La capacidad y la disponibilidad de la aplicación se encuentra a cargo del área Disponibilidad de Aplicaciones del Banco Davivienda.
- La conectividad de los aplicativos en ambientes DEV y LAB debe existir y operar de forma correcta, antes de dar inicio al proyecto, para realizar la construcción y pruebas de los servicios.

- La encriptación y desencriptación de la información recibida/enviada será a través de Crypto vault.
- Se contempla una integración de respuesta debido a que los tiempos de respuesta de peoplesoft son mayores a 30 segundos.
- No se conocen todos los detalles que conllevan los mensajes de respuesta hacia SUPLOS.
- No se contempla la construcción de homologación de datos.

7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos

Los siguientes son los criterios de aceptación definidos para la solución planteada:

Criterios de Aceptación	
1.	El servicio recibe un pedido desde SUPLOS con cabecera, líneas y distribución contable.
2.	CAI crea el pedido cuando la información es válida. • Pedidos asociados a contratos en líneas del pedido *Pedidos asociados a solicitudes y No asociados a contratos en líneas del pedido *Pedidos con múltiples líneas de distribución (1,2,10,80,150, etc) *Pedidos con líneas de activos fijos *Pedidos de solo importe *Pedidos distribuidos por cantidad *Pedidos con líneas de distribución que presenten presupuesto de vigencias futuras. • Validación de los datos enviados versus el pedido creado. • Validación de las respuestas obtenidas para cada una de las transacciones creadas (Pedidos y Recepciones)
3.	El resultado de la creación y la validación presupuestal se informa a SUPLOS. • Envío a aprobación de pedidos para validar cambios de estado a nivel de cabecera (por CI) para estados Aprobado, Cancelado • Ejecutar pruebas de creación de pedidos para distribuciones contables que tengan disponibilidad de presupuesto y no tengan disponibilidad de presupuesto.
4.	Cuando existe error de datos o presupuesto, SUPLOS puede visualizar el motivo recibido.
5.	La trazabilidad del proceso queda registrada con identificador de transacción y proceso.

Para la realización de las pruebas unitarias de Entelgy en el ambiente de laboratorio, el área de tecnología y los usuarios líderes deberán suministrar los usuarios con los cuales se deben realizar dichas pruebas, esto para asegurar que el usuario final no va a tener inconvenientes en la ejecución de sus pruebas en el mismo ambiente

CONTROL DE VERSIONES REGISTRO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
1	09/07/2026	Versión Inicial	Orlando Sarmiento		

CONTROL DE VERSIONES FORMATO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
01	09/Nov/2023	Documento Inicial.	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez
02	23/Ene/2024	Se incluye descripción detallada de las interfaces	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez