

DISEÑO FUNCIONAL

Integración Recepción CAI

Banco Davivienda CAI - SUPLOS

Fecha: 18/07/2026

Declaración de Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Entelgy, y no podrá ser utilizada ni revelada sin autorización expresa y por escrito de la mencionada empresa.

Todos los derechos son reservados, incluyendo los de duplicación, reproducción, uso o acceso al contenido de esta documentación, o cualquier parte de la misma. Ninguna parte de este documento se puede pasar a terceros, procesar, reproducir, distribuir o utilizar para la publicación sin el permiso escrito de Entelgy.

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo 2
2. Alcance 3
3. Descripción de la Solución 3
   3.1. Descripción Integración Recepción CAI 4
   3.2. Mapeo funcional de campos 6
   3.3. Reglas de negocio 7
4. Requisitos no funcionales 7
5. Interfaces 7
6. Validaciones y premisas 8
7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos 9

1. Objetivo

Describir funcionalmente la integración REC_CTRL_Recepcion_CAI, cuyo propósito es permitir que CAI / PeopleSoft 9.1 envíe a SUPLOS la información de la recepción creada, para que SUPLOS actualice el control funcional del pedido y de sus recepciones asociadas.

2. Alcance

La solución por implementar cubre los siguientes requerimientos:

ID de requerimiento detallado	Descripción Detallada del Requerimiento
1	CAI envía a SUPLOS información de la recepción realizada para anticipos y activos

El alcance del presente documento corresponde únicamente a la integración confirmada para el frente de recepciones del proyecto Banco Davivienda CAI – SUPLOS. No se documentan integraciones adicionales ni procesos que no hayan sido solicitados para este entregable.

La solución mantiene el contexto de arquitectura definido para el proyecto: SUPLOS, APIGEE GCP con OAuth 2.0, CAI / Integration Broker y PeopleSoft 9.1. Los nombres definitivos de endpoint, método HTTP, política OAuth, cifrado y contrato técnico deberán confirmarse en el diseño técnico o con el equipo responsable de APIGEE y CAI.

3. Descripción de la Solución

La solución propuesta para cada uno de los requerimientos del presente documento:

3.1. Descripción Integración Recepción CAI

En el proceso de control de pedidos, CAI puede generar o registrar la recepción asociada a determinados escenarios funcionales. Cuando la recepción sea creada en CAI y aplique el envío hacia SUPLOS, la integración debe transportar la información de cabecera y líneas de recepción para que SUPLOS mantenga actualizado el seguimiento del pedido.

Esta integración corresponde al flujo CAI hacia SUPLOS y no debe confundirse con la solicitud de cancelación de recepción, que se documenta de forma independiente.

Evento o disparador funcional

El disparador funcional corresponde a la creación o disponibilidad de una recepción en CAI que debe ser informada a SUPLOS. El BBP indica que, para compañías integradas, CAI devuelve a SUPLOS datos de recepción en escenarios asociados a activos y anticipos. La frecuencia, modalidad exacta de envío y alcance definitivo por tipo de recepción no estan definidos en el documento BBP.

Sistema origen y destino

Elemento	Definición
Sistema origen	CAI / PeopleSoft 9.1
Capa de exposición / API Management	APIGEE GCP con OAuth 2.0
Sistema destino	SUPLOS
Proceso transversal	REC_ENV_REC

Flujo funcional paso a paso

El flujo funcional de la integración es el siguiente:

1. CAI, Crea o registra la recepción asociada a un pedido, de acuerdo con las condiciones funcionales aplicables para anticipos y/o activos.
2. CAI, Construye la información de cabecera y detalle de la recepción que debe ser enviada hacia SUPLOS.
3. CAI, Envía la información usando la capa de exposición definida para el proyecto, con el proceso REC_ENV_REC.
4. APIGEE GCP, Aplica las políticas de seguridad, autenticación OAuth 2.0, trazabilidad, enrutamiento y manejo de errores que correspondan.
5. SUPLOS, Recibe la información de la recepción y la asocia al pedido correspondiente.
6. SUPLOS, Actualiza la trazabilidad funcional de la recepción para que pueda ser consultada dentro del módulo de control de pedidos.
7. SUPLOS/CAI, Gestionan la confirmación o respuesta que corresponda según el patrón técnico acordado. Pendiente por validar el detalle del patrón de respuesta.

Información intercambiada

La información intercambiada corresponde a datos de cabecera de la recepción, como unidad de negocio, identificador de recepción, estado de recepción y operación, junto con líneas de recepción cuando aplique. En las líneas se identifican campos como número de línea, secuencia, artículo, cantidad recibida, precio, unidad de medida, pedido, línea de pedido y secuencia de pedido.

Resultado esperado

SUPLOS debe recibir la información de la recepción generada en CAI y reflejarla en el módulo de control de pedidos, permitiendo su consulta y trazabilidad funcional. El resultado esperado no implica por sí mismo la creación de nuevas integraciones adicionales ni la ejecución automática de notificaciones no confirmadas.

3.2. Mapeo funcional de campos

Mapeo funcional de campos confirmado en el archivo de mapeo del json.

Tipo servicio	**Método / Operación**	**Campo Json**	**Descripción Campo**	**Atributo CAI / Fuente Sugerida CAI**	**Tabla CAI**	**Tipo Campo**	**Longitud**	**Decimales**	**Obligatorio**	**Descripción respuesta/campo**
Respuesta	HEADER	business_unit	Unidad de negocio	business_unit	RECV_LN	String	5		Sí	Unidad de negocio
Respuesta	HEADER	receiver_id	ID Recepción	receiver_id	RECV_HDR	String	10		Sí	ID Recepción
Respuesta	HEADER	recv_status	Estado Recepción	recv_status	RECV_HDR	String	1		Sí	Estado Recepción
Respuesta	HEADER	operation	Operación	gb_tipo_operacion	por definir	String	45		Sí	Tipo de operación que se lleva a cabo, en este caso Creación de recepción
Respuesta	LINEA_RECEPCION (arreglo)	recv_ln_nbr	Línea Recepción	RECV_LN_NBR	RECV_LN_SHIP	Number	5		Sí	Consecutivo de la linea
Respuesta	LINEA_RECEPCION (arreglo)	recv_ship_seq_nbr	Sec Envío Nota Recepción	RECV_SHIP_SEQ_NBR	RECV_LN_SHIP	Number	3		Sí	Siempre 1
Respuesta	LINEA_RECEPCION (arreglo)	inv_supplier	ID Artículo	INV_ITEM_ID	RECV_LN_SHIP	String	18		Sí	ID Articulo en CAI.
Respuesta	LINEA_RECEPCION (arreglo)	qty_sh_recvd	Cant Aceptada UM Recepción	QTY_SH_ACCPT	RECV_LN_SHIP	Number	12	3	Sí	Cantidad recibida. No debe ser mayor al saldo pendiente de recibir
Respuesta	LINEA_RECEPCION (arreglo)	price_recv	Precio p/UM Recepción	PRICE_RECV	RECV_LN_SHIP	Number	12	3	Sí	Precio unitario. Si es de pedido debe ser el de la linea de la orden.
Respuesta	LINEA_RECEPCION (arreglo)	receive_uom	Unidad Medida Recepción	RECEIVE_UOM	RECV_LN_SHIP	String	3		Sí	Unidad de Medida de la linea. Si es de pedido el de la linea de la orden
Respuesta	LINEA_RECEPCION (arreglo)	po_id	Número Pedido	PO_ID	RECV_LN_SHIP	String	10		Sí	ID del pedido, debe estar en estado despachado.
Respuesta	LINEA_RECEPCION (arreglo)	line_PO	Número Línea PEDIDO	LINE_NBR	PO_LINE	Number	5	0	Sí	Numero de la linea del pedido. Debe estar estar en estado abieto/aprobado.
Respuesta	LINEA_RECEPCION (arreglo)	sched_PO	Nº Línea Envío PEDIDO	SCHED_NBR	RECV_LN_SHIP	Number	3	0	Sí	Siempre 1

3.3. Reglas de negocio

Las reglas funcionales de negocio son las siguientes:

1. La integración aplica para el envío de información de recepción creada desde CAI hacia SUPLOS.
2. La recepción deberá asociarse a un pedido existente y, cuando aplique, a la línea de pedido correspondiente.
3. La cantidad recibida no debe ser mayor al saldo pendiente de recibir, según lo indicado en el mapeo funcional.
4. El pedido asociado debe encontrarse en un estado que permita la recepción. Se establece que debe estar en estado despachado y las líneas en estado abierto/aprobado.
5. La secuencia de envío de la nota de recepción se maneja como siempre "1".
6. El log no será enviado en la integración de respuesta.
7. Envío de recepciones de activos y anticipos.

4. Requisitos no funcionales

- La integración debe operar bajo el esquema de exposición segura definido para el proyecto, usando APIGEE GCP y OAuth 2.0.
- Debe existir trazabilidad funcional y técnica de la transacción, incluyendo identificador, proceso, estado, fecha/hora y resultado.
- La conectividad entre los ambientes de desarrollo/laboratorio de SUPLOS, APIGEE y CAI debe estar disponible antes de iniciar construcción y pruebas.
- La información sensible o de negocio deberá manejarse según el mecanismo de cifrado/encriptación que defina Davivienda.
- El tiempo de respuesta, manejo de reintentos, monitoreo, alertamiento y reprocesos quedan pendientes por validar con arquitectura y operación.

5. Interfaces

Se identifican cada una de las interfaces de los componentes del sistema.

Las interfaces se pueden clasificar en:

- Ambientales: Las interfaces que interactúan con el ambiente de integración
- Físicas: Las interfaces que interactúan con dispositivos del sistema
- Funcionales: Interfaces entre componentes

Nombre de la Interfaz	Descripción	Componente	Clasificación
API Transversal SUPLOS – CAI	Punto de entrada o salida para mensajes REST/JSON con trazabilidad y control de exposición mediante APIGEE.	SUPLOS / APIGEE / CAI	Funcional / Técnica
REC_CTRL_Recepcion_CAI	CAI envía a SUPLOS información de la recepción realizada para anticipos y activos.	CAI / PeopleSoft 9.1 / SUPLOS	Funcional
Respuesta / confirmación funcional	Confirmación de recepción o resultado del proceso, según el patrón acordado para la integración.	APIGEE / CAI / SUPLOS	Funcional

6. Validaciones y premisas

Las siguientes son las validaciones y premisas para cada uno de los requerimientos:

Validación	Descripción
Identificación de recepción	La recepción debe incluir business_unit y receiver_id para permitir su asociación funcional en SUPLOS.
Estado de recepción	El estado recibido debe permitir actualizar la recepción en SUPLOS. La homologación final de estados queda pendiente por validar.
Líneas de recepción	Cuando viajen líneas de recepción, se debe validar la consistencia de línea, artículo, cantidad, precio, unidad de medida, pedido, línea de pedido y secuencia.
Alcance de activos y anticipos	La integración cubre activos y anticipos
Seguridad y cifrado	El cifrado/encriptación, desencriptación será a través de Crypto vault y políticas OAuth aplicables.
Respuesta técnica	Pendiente por validar si SUPLOS devolverá una confirmación inmediata, una respuesta funcional o ambas.

Premisas generales

- Se mantiene el contexto SUPLOS → APIGEE GCP / OAuth 2.0 → CAI / PeopleSoft 9.1.
- Los catálogos, unidades de negocio, claves contables, proveedores y documentos contractuales requeridos deben existir en los sistemas correspondientes.
- La integración documentada se limita al alcance confirmado por los insumos suministrados (BBPs).
- Donde no exista definición explícita, se establece como fuera del alcance y no se asume comportamiento adicional.
- La capacidad y la disponibilidad de la aplicación se encuentra a cargo del área Disponibilidad de Aplicaciones del Banco Davivienda.
- La conectividad de los aplicativos en ambientes DEV y LAB debe existir y operar de forma correcta, antes de dar inicio al proyecto, para realizar la construcción y pruebas de los servicios.
- La encriptación y desencriptación de la información recibida/enviada será a través de Crypto vault.
- Se contempla una integración de respuesta debido a que los tiempos de respuesta de peoplesoft son mayores a 30 segundos.
- No se conocen todos los detalles que conllevan los mensajes de respuesta hacia SUPLOS.
- No se contempla la construcción de homologación de datos.
- Debido a que las conexiones actualmente se realizan a través del APiGee, los endpoints y los métodos de autenticación deben ser proporcionados por el área encargada de administrar y configurar el APiGee.
- Se contempla únicamente la creación de recepciones.
- El log no será enviado en la integración de respuesta.
- Se enviarán las recepciones de activos y anticipos.

7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos

Los siguientes son los criterios de aceptación definidos para la solución planteada:

Criterios de Aceptación

1.	CAI envía a SUPLOS la información de una recepción creada con los campos mínimos de cabecera definidos en el mapeo. • Creación de datos para la creación de recepciones con pedidos y validación de la información en CAI. Los pedidos creados deben estar en pesos y en dólares para las pruebas a realizar • Recepciones de pedidos con múltiples líneas de distribución por línea de pedido (1,2,10,80,150, etc) • Recepciones con líneas de activos fijos • Recepciones con líneas de activos fijos con id's duplicados • Recepciones con pedido distribuidos por solo importe • Recepciones con pedido distribuidos por cantidad • Recepciones con pedidos con líneas de distribución que presenten presupuesto de vigencias futuras. •
2.	SUPLOS recibe business_unit, receiver_id, recv_status y operation y logra asociar la recepción al pedido correspondiente.
3.	Cuando se envían líneas de recepción, SUPLOS recibe y procesa los campos de línea definidos en el mapeo funcional. • Validación de los datos enviados versus las recepciones creadas • Validación de las respuestas obtenidas para cada una de las transacciones creadas (Recepciones)
4.	La cantidad recibida no supera el saldo pendiente de recibir para la línea correspondiente.
5.	La integración conserva trazabilidad de la transacción mediante el mecanismo definido en APIGEE / CAI.
6.	Se valida el comportamiento para recepciones de activos y anticipos.
7.	Los errores de estructura, seguridad o asociación funcional quedan registrados y visibles para análisis o reproceso, según el mecanismo que se defina.

Para la realización de las pruebas unitarias de Entelgy en el ambiente de laboratorio, el área de tecnología y los usuarios líderes deberán suministrar los usuarios con los cuales se deben realizar dichas pruebas, esto para asegurar que el usuario final no va a tener inconvenientes en la ejecución de sus pruebas en el mismo ambiente

CONTROL DE VERSIONES REGISTRO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
1	15/07/202	Versión inicial	Orlando Sarmiento		

CONTROL DE VERSIONES FORMATO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
01	09/Nov/2023	Documento Inicial.	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez
02	23/Ene/2024	Se incluye descripción detallada de las interfaces	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez