

DISEÑO FUNCIONAL

Integración Versión Contrato Banco Davivienda

Fecha: 07/07/2026

Declaración de Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Entelgy, y no podrá ser utilizada ni revelada sin autorización expresa y por escrito de la mencionada empresa.

Todos los derechos son reservados, incluyendo los de duplicación, reproducción, uso o acceso al contenido de esta documentación, o cualquier parte de la misma. Ninguna parte de este documento se puede pasar a terceros, procesar, reproducir, distribuir o utilizar para la publicación sin el permiso escrito de Entelgy.

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo 2
2. Alcance 3
3. Descripción de la Solución 4
   3.1. Contexto general del proyecto 5
   3.2. Arquitectura funcional de integración 5
   3.3. Sistemas Involucrados 6
   3.4. Descripción funcional de la integración 7
   3.5. Flujo funcional 7
   3.6. Información intercambiada y mapeo funcional 8
   3.6.1. Campos de cabecera para versión / modificación 8
   3.6.2. Campos a nivel de posición versión / modificación 10
   3.6.3. Relación con campos base de creación 12
   3.6.4. Mapeo detallado de campos de integración 12
   3.7. Reglas de negocio y validaciones 23
   3.8. Manejo funcional de errores y excepciones 23
4. Requisitos no funcionales 24
5. Interfaces 25
6. Validaciones y premisas 25
   6.1 Validaciones funcionales 25
   6.2 Premisas 26
7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos 26

1. Objetivo

El presente documento tiene como objetivo describir funcionalmente la integración CON_CONT_Version_contratos, Versionamiento / nueva versión de contrato en CAI, en el marco del proyecto Banco Davivienda CAI - SUPLOS. La integración se documenta y se orienta a explicar el propósito funcional, los sistemas involucrados, el flujo de información, las reglas, validaciones, supuestos y pendientes requeridos para avanzar hacia diseño técnico, construcción y pruebas.

Este documento mantiene un enfoque funcional. Los aspectos de configuración técnica específica de APIGEE, OAuth 2.0, endpoints, certificados, secretos, políticas de seguridad, cifrado y contratos definitivos de API se definen en el documento de diseño técnico.

2. Alcance

La solución a implementar cubre los siguientes requerimientos:

ID de requerimiento detallado	Descripción Detallada del Requerimiento
1	Recibir en CAI la información de creación de una nueva versión del contrato, en estado aprobado, enviada desde SUPLOS.
2	Ejecutar el proceso para crear la nueva versión del contrato por Component Interface en CAI.
3	Enviar a SUPLOS la respuesta funcional que indique si la nueva versión del contrato fue creada o no, bajo el patrón de respuesta que se defina.

Este documento cubre únicamente la integración CON_CONT_Version_contratos.No incluye otras integraciones del módulo de contratos, como cierre de contrato, pedidos, recepciones, radicación, proveedores o solicitudes, salvo referencias contextuales necesarias para entender el flujo.

Para esta integración, se entiende el versionamiento como la creación de una nueva versión o modificación del contrato en CAI, con base en la información aprobada en SUPLOS. Cualquier diferencia entre

"modificación", "versión" y "otrosí/adenda" deberá ser validada funcionalmente con Davivienda y SUPLOS

3. Descripción de la Solución

La solución propuesta para cada uno de los requerimientos del presente documento:

3.1. Contexto general del proyecto

El proyecto Banco Davivienda CAI - SUPLOS busca integrar el módulo de compras y contratación de SUPLOS con CAI / PeopleSoft 9.1, de forma que los procesos de abastecimiento cuenten con trazabilidad y transferencia controlada de información hacia el sistema financiero/ERP definido por el Banco.

El BBP de Contrataciones establece que el módulo permite crear, aprobar, controlar y ejecutar documentos de contratación, incluyendo vigencias, pólizas, modificaciones, balances, certificaciones, terminaciones y liquidaciones.

Los documentos de contratación considerados en el alcance funcional incluyen contratos marco, órdenes de servicio, contrato estándar, contrato simplificado y órdenes de compra.

Para efectos de integración, el BBP identifica que CAI participa en la creación de contratos u órdenes para compañías integradas y en los campos de ahorro asociados a la creación del contrato.

En este documento se toma esa definición como contexto funcional, sin ampliar el alcance a integraciones no solicitadas.

3.2. Arquitectura funcional de integración

La arquitectura funcional considerada ubica a SUPLOS como sistema origen de la solicitud de integración para el módulo de compras. APIGEE GCP actúa como capa de exposición, seguridad y gobierno de APIs, aplicando OAuth 2.0 y controles técnicos de consumo.

La solicitud se enruta hacia el WebService Genérico de Entrada de CAI, que a su vez invoca el Router / Paquete Transversal para identificar el proceso y disparar la lógica correspondiente en PeopleSoft 9.1 / CAI.

Para esta integración, el catálogo de procesos definido para el servicio transversal identifica el proceso CON_VER_CON. El payload transversal esperado se compone de idTransaccion, proceso y datos, donde datos corresponde a la cadena encriptada con el JSON propio de la integración.




Figura 1. Arquitectura funcional SUPLOS - APIGEE GCP - CAI / PeopleSoft 9.1.

3.3. Sistemas Involucrados

Sistema / componente	**Rol funcional dentro de la integración**
SUPLOS - Módulo de Compras / Contrataciones	Sistema origen que gestiona la información del contrato o versión y prepara la solicitud de integración cuando se cumplan las condiciones funcionales aprobadas.
APIGEE GCP	Capa de exposición y seguridad que recibe la solicitud REST/JSON, valida OAuth 2.0 y enruta hacia CAI. No ejecuta reglas funcionales propias de PeopleSoft.
CAI / Integration Broker	Capa de integración que recibe la solicitud desde APIGEE, registra el ingreso inicial cuando aplique y enruta el proceso hacia el componente correspondiente.
PeopleSoft 9.1 / CAI	Sistema destino donde se ejecuta la lógica funcional de creación o versionamiento del contrato, según el proceso invocado.
Servicio de respuesta / callback	Canal de retorno para informar a SUPLOS el estado de procesamiento cuando aplique. Su detalle funcional y técnico está pendiente de validación.

3.4. Descripción funcional de la integración

La integración CON_CONT_Version_contratos permite enviar desde SUPLOS hacia CAI la información requerida para crear una nueva versión o modificación del contrato en CAI, cuando la versión se encuentre aprobada y cumpla las condiciones funcionales del proceso.

La estimación suministrada identifica esta necesidad como recepción de información de creación de nueva versión en estado aprobado, ejecución del proceso por Component Interface y envío de respuesta indicando si se creó o no la nueva versión.

Elemento	**Definición funcional**
Código de integración	CON_CONT_Version_contratos
Proceso APIGEE / CAI	CON_VER_CON
Evento o disparador funcional	Nueva versión/modificación del contrato en SUPLOS en estado aprobado. Estado exacto y momento de disparo: Pendiente por validar.
Sistema origen	SUPLOS
Sistema destino	CAI / PeopleSoft 9.1
Dirección funcional	SUPLOS -> APIGEE GCP -> CAI / PeopleSoft 9.1
Resultado esperado	Nueva versión/modificación creada en CAI, con retorno de confirmación o rechazo funcional cuando aplique.
Fuera de alcance	Creación de contrato inicial, cierre de contrato, pedidos, recepciones, radicación de facturas y proveedores.

3.5. Flujo funcional

1. El usuario funcional gestiona en SUPLOS la modificación o nueva versión del contrato conforme al flujo de modificaciones del módulo de contrataciones.
2. SUPLOS valida que el contrato original corresponda a una compañía integrada y que la nueva versión se encuentre en la condición funcional habilitante para envío a CAI.

3. SUPLOS prepara la información funcional de la modificación, incluyendo los datos propios de versión y los campos de creación base que también deben enviarse según el BBP.
4. SUPLOS envía la solicitud al servicio transversal expuesto mediante APIGEE GCP, usando OAuth 2.0 y el proceso CON_VER_CON.
5. APIGEE valida los controles técnicos definidos y enruta la solicitud hacia el WebService Genérico de Entrada de CAI.
6. CAI identifica el proceso recibido y ejecuta el componente correspondiente para crear la nueva versión del contrato en PeopleSoft 9.1.
7. CAI genera el resultado de procesamiento y debe retornar a SUPLOS si la nueva versión fue creada o no. El mecanismo exacto de respuesta queda pendiente por validar.
8. SUPLOS actualiza o consulta el resultado recibido para mantener trazabilidad funcional del versionamiento frente a CAI.

3.6. Información intercambiada y mapeo funcional

Para modificaciones/versiones se deben enviar los datos específicos de la nueva versión y, adicionalmente, todos los campos para la creación del contrato u orden en CAI.

3.6.1. Campos de cabecera para versión / modificación

Campo origen SUPLOS	Descripción funcional	Campo destino CAI	Obligatoriedad / tipo	Observaciones
Número de contrato SUPLOS	Identificador del contrato generado en SUPLOS.	ID Contrato	Pendiente por validar	Aplica a cabecera. Confirmado en BBP.
Consecutivo modificación	Indicador de versión/modificación. El primer contrato se referencia como 1 y las modificaciones continúan desde 2, según aplique.	ID modificación	Pendiente por validar	La regla exacta para creación inicial debe confirmarse con CAI.
Compañía	Sigla de filial que integra: POCFD, POCOR, PODAV, entre otras según	ID Set	Pendiente por validar	En CAI se realiza equivalencia.

	equivalencia definida.			
Identificación del usuario creador	Usuario creador asociado a parámetros de usuario en el sistema.	Administrador / comprador	Pendiente por validar	Se debe confirmar origen exacto del dato.
No. Contrato CAI	Número retornado por CAI luego de la creación.	ID Contrato	Pendiente por validar	Campo de respuesta de CAI.
Versionamiento CAI	Número de versión retornado por CAI.	Versión Contrato	Pendiente por validar	Campo de respuesta de CAI.
ID Proveedor / NIT Proveedor	Identificación del proveedor asociado al contrato.	ID Proveedor	Pendiente por validar	Confirmar formato del ID/NIT.
Estado	Estado del contrato. Integra en ejecución, aprobado y cancelado/cerrado en CAI según regla documentada.	Estado Contrato	Pendiente por validar	Confirmar matriz de homologación de estados.
N/A	Valor quemado enviado por SUPLOS. Se debe enviar GN; todos bajan como contrato general.	Tipo Contrato	Pendiente por validar	Confirmar si aplica para todos los tipos.
Objeto	Objeto o descripción del contrato.	Descripción	Pendiente por validar	Confirmar longitud máxima.
Fecha inicial de contrato u orden	Fecha de inicio de vigencia del contrato u orden.	Fecha Inicial Contrato	Pendiente por validar	Formato pendiente por validar.
Fecha final de contrato u orden	Fecha final o vencimiento del contrato u orden.	F Vencimiento	Pendiente por validar	Formato pendiente por validar.
Valor del contrato sin impuestos	Valor base del contrato sin impuestos.	Importe Máximo	Pendiente por validar	Confirmar moneda y precisión decimal.
Moneda	Código de moneda de acuerdo con lista compartida para solicitudes.	Código Moneda	Pendiente por validar	Catálogo de monedas pendiente de confirmación.
Tipo documento	Contrato estándar, orden de servicio, orden de compra o contrato simplificado.	Origen	Pendiente por validar	Confirmar catálogo final.
Valor Canon	Valor de canon para arriendos recurrentes.	Importe Bruto Factura	Pendiente por validar	Aplica para arriendos recurrentes.
IVA	Valor IVA, identificado en la columna L de la plantilla de adjudicación para pagos recurrentes.	Importe IVA	Pendiente por validar	Si no se asocia evento, no aplicará integración.

¿Aplica pagos recurrentes?	Indicador de pagos recurrentes.	Contrato recurrente arrendamiento	Pendiente por validar	Para versionamiento: Sí = Y, No = N.
Fecha de Renovación	Fecha de renovación para contratos de tipo arriendos.	Fecha Renovación	Pendiente por validar	Aplica para tipo de contrato Arriendos.
Cantidad (meses) de periodos de renovación automática	Número de periodos de renovación automática.	Número de Periodo	Pendiente por validar	Aplica para tipo de contrato Arriendos.
ID Variable	Identificador de variable asociada al contrato.	ID Variable	Pendiente por validar	Confirmar obligatoriedad.
Valor variable	Valor variable asociado.	Valor variable	Pendiente por validar	Confirmar regla de cálculo.
Porcentaje adicional	Porcentaje adicional asociado.	Porcentaje adicional	Pendiente por validar	Confirmar regla de cálculo.
Mes de Incremento	Mes en el que aplica incremento.	Mes de Incremento	Pendiente por validar	Confirmar formato/catálogo.
Días de Pago	Días de pago asociados al contrato.	Días de Pago	Pendiente por validar	Confirmar formato.
Descripción Arrendamiento	Descripción del arrendamiento.	Descripción Arrendamiento	Pendiente por validar	Aplica a arriendos.
N/A	Fecha efectiva correspondiente a la fecha en que se crea el contrato en CAI.	Fecha Efectiva	Pendiente por validar	Campo no existe en SUPLOS.

3.6.2. Campos a nivel de posición versión / modificación

Campo origen SUPLOS	**Descripción funcional**	**Campo destino CAI**	**Obligatoriedad / tipo**	**Observaciones**
Posición	Columna A de la plantilla de adjudicación.	Id_linea distribucion de_suplos	Pendiente por validar	Si no se asocia evento no se activa la integración.
Consecutivo	Consecutivo de cada línea incluida en la plantilla de adjudicación, iniciando en 1.	Nº Línea Contrato	Pendiente por validar	Si no se asocia evento no se activa la integración.
ID del artículo	Columna B de la plantilla de adjudicación.	ID Artículo	Pendiente por validar	Si no se asocia evento no se activa la integración.
Centro de costos	Columna G de la plantilla de adjudicación. Los dos	Cant Mín Líneas p/Pedido	Pendiente por validar	Confirmar equivalencia

	primeros dígitos del centro de costos corresponden a la sucursal.			funcional del campo CAI.
Valor del canon	Valor de canon o 1 según aplique para arrendamiento recurrente.	Impt Lín Mín por Pedido	Pendiente por validar	Aplica a arriendos recurrentes.
Unidad de medida	Columna D de plantilla de adjudicación.	Unidad Medida	Pendiente por validar	Confirmar catálogo.
Precio Unitario sin IVA	Columna K de plantilla de adjudicación.	Precio Unitario	Pendiente por validar	Si no se asocia evento no se activa la integración.
Número de Solicitud ERP	Dato proveniente del módulo de solicitudes.	ID RFQ	Pendiente por validar	Si no se asocia solicitud no se activa la integración.
N/A	SUPLOS envía un consecutivo iniciando en 1 por cada artículo del contrato.	Línea Distribución	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para tipo de contrato Arriendos.
Cuenta contable	Columna H de plantilla de adjudicación o dato proveniente de solicitudes/negociación.	Cuenta	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para tipo de contrato Arriendos.
Centro de costos	Columna G de plantilla de adjudicación.	Departamento	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para tipo de contrato Arriendos.
N/A	Valor quemado siempre N/A.	OFICINA	Pendiente por validar	Confirmar si aplica en todos los casos.
N/A	Dos primeros dígitos del centro de costos como sucursal.	SUCURSALES	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para tipo de contrato Arriendos.
Sub-ítem / Subproyecto	Columna I de plantilla de adjudicación.	SUBPROYECTO	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para tipo de contrato Arriendos.
N/A	Valor quemado siempre GR001.	PROYECTOS	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para tipo de contrato Arriendos.
N/A	Valor quemado siempre Nacional.	Referencia Presupuesto	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para tipo de contrato Arriendos.
N/A	Valor quemado. Siempre 100%, una sola línea por artículo.	Porcentaje Distribución	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para tipo de contrato Arriendos.
ID Proveedor / NIT Proveedor	Identificación del proveedor.	Clave Ítem Abierto	Pendiente por validar	Aplica de bajada únicamente para

				tipo de contrato Arriendos.

3.6.3. Relación con campos base de creación

Elemento	**Definición funcional**
Herencia de campos 7.1	El BBP indica que para modificaciones se deben enviar no solo los datos de la tabla de modificación, sino todos los incluidos en el numeral 7.1.
Consecutivo modificación	El primer contrato será enviado con 1 y, a partir de la primera modificación, iniciará en 2.
No. Contrato CAI y Versionamiento CAI	CAI devuelve el número de contrato y versión del contrato.
Estado del contrato	Integra en ejecución y aprobado en CAI; cancelado en CAI sería cerrado.
Campos de arriendo recurrente	Aplican según tipo de contrato Arriendos y reglas específicas de pagos recurrentes.

3.6.4. Mapeo detallado de campos de integración

El siguiente mapeo detalla los campos identificados para la integración CON_CONT_Version_contratos. La información se incorpora como insumo funcional de integración.

Método / operación	**Campo JSON**	**Descripción funcional**	**Atributo CAI / fuente sugerida**	**Tabla CAI**	**Tipo / long. / dec.**	**Regla / ejemplo / observación**	**Oblig.**
HEADER	objectidsuplos	ID contrato en SUPLOS	GB_SUPLOS_ORGID	GB_por_definir	string	ID contrato en SUPLOS	Sí
HEADER	operation	Version suplos	GB_TRANSACTION_ID	GB_por_definir	string	Version suplos	Sí
HEADER	SETID	ID Set	SETID		string / 5		Sí
HEADER	CNTRCT_ID	ID Contrato	CNTRCT_ID		string / 25		Sí
HEADER	VERSION_NBR	Versión Contrato	VERSION_NBR		Number / 5	conseutivo del otros si	Sí
HEADER	VENDOR_ID	ID Proveedor	VENDOR_ID		string / 10		Sí

HEADER	CNTRCT_STATUS	Estado Contrato	CNTRCT_STATUS		string / 1		Sí
HEADER	CNTRCT_TYPE	Tipo Contrato	CNTRCT_TYPE		string / 2	GN; Contrato General	Sí
HEADER	DESCR	Descripción	DESCR		string / 30		Sí
HEADER	VNDR_CNTRCT_REF	Ref Contrato Proveedor	VNDR_CNTRCT_REF		string / 30		Sí
HEADER	CNTRCT_BEGIN_DT	Fecha Inicial Contrato	CNTRCT_BEGIN_DT		date / 10		Sí
HEADER	CNTRCT_EXPIRE_DT	F Vencimiento	CNTRCT_EXPIRE_DT		date / 10		Sí
HEADER	AMT_CNTRCT_MAX	Importe Máximo	AMT_CNTRCT_MAX		Number / 24,3	Importe maximo contrato	Sí
HEADER	CURRENCY_CD	Código Moneda	CURRENCY_CD		string / 3		Sí
HEADER	ORIGIN	Origen	ORIGIN		string / 3	OP,OS,CG; Tipo Contarto Suplos	Sí
HEADER	GROSS_AMT	Importe Bruto Factura	GROSS_AMT		Number / 25,3	solo contratos arrendamiento recurrente; iva	Sí
HEADER	VAT_ENTRD_AMT	Importe IVA	VAT_ENTRD_AMT		Number / 25,3		Sí
HEADER	RENEWAL_DATE	Fecha Renovación	RENEWAL_DATE		date / 10		Sí
HEADER	GB_ARRENDAMIENTO arrendamiento	Contrato recurrente	GB_ARRENDAMIENTO		string / 1	Y- contrato arrendamiento recurrente; contrato arrendamiento recurrente	Sí
HEADER	RENEWAL_DATE	Fecha Renovación	RENEWAL_DATE		date / 10		Sí
LINE	id_line	Id_linea distribuci	CNTRCT_LINE_NBR		Number / 5	Codig de la linea	Sí

		on de_suplos				asignado en suplos	
LINE	CNTRCT_LINE_NBR	Nº Línea Contrato	INV_ITEM_ID		string / 18	consecutivo linea del contrato	Sí
LINE	INV_ITEM_ID	ID Artículo	DESCR254_MIXED		string / 254		Sí
LINE	DESCR254_MIXED	Más Información	QTY_LINE_MIN		Number / 13,2		Sí
LINE	QTY_LINE_MIN	Cant Mín Líneas p/Pedido	AMT_LINE_MIN		Number / 24,3	Siempre 1	Sí
LINE	AMT_LINE_MIN	Impt Lín Mín por Pedido	UNIT_OF_MEASURE		string / 3	1 o valor canon arrendamiento recurrente	Sí
LINE	UNIT_OF_MEASURE	Unidad Medida	UNIT_PRICE		Number / 12,5	Unidad de medida	Sí
LINE	UNIT_PRICE	Precio Unitario	RFQ_ID		string / 10	3 o valor canon arrendamiento recurrente	Sí
LINE	RFQ_ID	ID RFQ				ID solicitud CAI	Sí
Distribución contable por línea	DISTRIB_LINE_NUM	Línea Distribución	DISTRIB_LINE_NUM		Number / 5	Linea de distribucon contable de la linea del contrato	Sí
Distribución contable por línea	LOCATION	Código Ubicación	LOCATION		string / 10	Ubicacioón de la linea del contrato	Sí
Distribución contable por línea	ACCOUNT	Cuenta	ACCOUNT		string / 20	clave contable	Sí
Distribución contable por línea	DEPTID	Departamento	DEPTID		string / 10	clave contable	Sí
Distribución contable por línea	OPERATING_UNIT	OFICINA	OPERATING_UNIT		string / 8	clave contable	Sí

Distribución contable por línea	FUND_CODE	SUCURSALES	FUND_CODE		string / 5	clave contable	Sí
Distribución contable por línea	CLASS_FLD	SUBPROYECTO	CLASS_FLD		string / 5	clave contable	Sí
Distribución contable por línea	PROGRAM_CODE	PROYECTOS	PROGRAM_CODE		string / 5	clave contable	Sí
Distribución contable por línea	BUDGET_REF	Referencia Presupuesto	BUDGET_REF		string / 8	% de la liena de distribución	Sí
Distribución contable por línea	DISTRIB_PCT	Porcentaje Distribución	DISTRIB_PCT		Number / 4,4	clave contable	Sí
Distribución contable por línea	OPEN_ITEM_KEY	Clave Ítem Abierto	OPEN_ITEM_KEY		string / 30	ID proveedor	Sí
Distribución contable por línea	MERCH_AMT_DIST	Distribución Impte Mercancía	MERCH_AMT_DIST		Number / 25,3	Valor de la linea de distribución	Sí
Formulario IFRS	A.SEQNBR	Número Pregunta	A.SEQNBR		Núm 5.0 / 5	Codigo pregunta	Sí
Formulario IFRS	A.GB_CODRESPIFRS	Código Respuesta	A.GB_CODRESPIFRS		string / 1	Codigo respuesta	Sí
Formulario IFRS	A.DESCR100	Descripción respuesta	A.DESCR100		string / 100	descripcion de la respuesta	Sí
Formulario IFRS	A.GB_VALRESPIFRS	Respuesta	A.GB_VALRESPIFRS		Number / 11,2		Sí
Formulario IFRS	A.GB_DATE1	Fecha	A.GB_DATE1		date / 10	Fecha en las preguntas que lo requieran	Sí
Formulario IFRS	A.GB_MONET_AMOU NT	Importe	A.GB_MONET_AMOUNT		NmS 25.3 / 25,3	Valor si la respuesta lo requiere	Sí
Formulario IFRS	A.FLAG	Indicador respuesta	A.FLAG		string / 1		Sí
Formulario IFRS	objectidsuplos	Id transacción	GB_TRANSACTION_ID	GB_por_definir	String / 45	Tipo de objeto i/o transacci	Sí

						ón en SUPLOS	
Formulario IFRS	operation	ID pedido en SUPLOS	GB_SUPLOS_ORGID	GB_por_definir	String / 254	ID transacción en SUPLOS	Sí
Formulario IFRS	business_unit	Unidad Negocio	BUSINESS_UNIT	PO_HDR	String / 5	Unidad de Negocio (PODAV, ….)	Sí
Formulario IFRS	order_date	Número Pedido	PO_ID	PO_HDR	date / 10	Fecha creación pedido	Sí
Formulario IFRS	order_reference	Fecha Pedido	PO_DT	PO_HDR	String / 30	Descripcion del pedido	Sí
Formulario IFRS	id_payment_conditio ns	Referencia Pedido	PO_REF	PO_HDR	String / 10	Destino Envío	Sí
Formulario IFRS	buyer	Comprador	BUYER_ID	PO_HDR	String / 30	Id usuario del comprador	Sí
Formulario IFRS	id_origin	Origen	ORIGIN	PO_HDR	String / 3	Codigo ubicación donde se recibira el pedido	Sí
Formulario IFRS	billing_location	Ubicación Facturación	BILL_LOCATION	PO_HDR	String / 10	Codigo ubicación donde se recibira el pedido	Sí
Formulario IFRS	currency_code	Código Moneda	CURRENCY_CD	PO_HDR	String / 3	Moneda de la transacción (COP; USD…)	Sí
Formulario IFRS	id_supplier	ID Proveedor	VENDOR_ID - ID Proveedor	PO_HDR	String / 10	Porcentaje de anticpo a pagar del pedido	Sí
Formulario IFRS	advance_percentage	Porcentaje de descuento	Porcentaje de descuento	GB_ANTIPO_TBL Number	4	2	Sí
Formulario IFRS	Patrocinador	Patrocinador	GB_PATROCINADOR	GB_PO_VICEP_T BL	String / 30	Obligatorio si no tiene contrato; ID del patrocina	Sí

						dor del pedido	
Formulario IFRS	Vicepresidente	Nº Puesto	POSITION_NBR	GB_PO_VICEP_T BL	String / 8	Obligatorio si no tiene contrato; ID de la poicón o puesto del vicepresidente	Sí
Formulario IFRS	Clasificación	Clasificación	DAV_CLASIFICACION	GB_PO_VICEP_T BL	String / 2	Obligatorio si no tiene contrato; ID lista clasificaciones pedido/contrato	Sí
Formulario IFRS	Especialidad	Especialidad	DAV_ESPECIALIDAD	GB_PO_VICEP_T BL	String / 2	Obligatorio si no tiene contrato; ID lista clasificaciones pedido/contrato	Sí
Formulario IFRS	FOferta	Fecha Oferta	GB_FECHA_OFERTA	GB_PO_HDR	date / 10	Obligatorio si no tiene contrato; Fecha oferta del proveedor del pedido	Sí
Formulario IFRS	FInicial	Fecha Inicial	BEGIN_DT	GB_PO_HDR	date / 10	Obligatorio si no tiene contrato; Fecha inicial vigencia pedido	Sí
Formulario IFRS	FVencimiento	Fecha Vencimiento	EXPIRE_DT	GB_PO_HDR	date / 10	Obligatorio si no tiene contrato; Fecha final vigencia pedido	Sí

LINEA_Pedido (arreglo)	business_unit	SUPLOS	BUSINESS_UNIT	PO_HDR	String / 5	Unidad de Negocio (PODAV, ….)	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	number_line	Número Línea	LINE_NBR	PO_LINE	Number / 5		Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	id_line	Id_linea distribucion de_suplos				Codig de la linea asignado en suplos	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	shipping_line_number Nº Línea Envío		SCHED_NBR	PO_LINE_SHIP	Number / 3	Siempre 1	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	amount_line	Sólo Importe	AMT_ONLY_FLG	PO_LINE	String / 1	Y- Solo Importe, N - cantidad; Si es solo imprte la cantidad es 0 y se recibe por importe y no por unidades.	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	id_category	ID Categoría	CATEGORY_ID	PO_LINE	String / 5	ID categoria del articulo en CAI	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	expiration_date	Fecha Vencim	DUE_DT	PO_LINE_SHIP	Fecha / 10	Fecha requerida de entrega de la linea del pedido	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	article_id	ID Artículo	INV_ITEM_ID	PO_LINE	String / 18	ID articulo en CAI	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	order_quantity	Cantidad Pedido	QTY_PO	PO_LINE_SHIP	Number / 12 / 4	Cantidad en unidades, 1 si es solo importe	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	import_total_line	Importe Mercancía	MERCHANDISE_AMT	PO_LINE_SHIP	Number / 25 / 3	Valor total sin impuestos de la linea del pedido	Sí

LINEA_Pedido (arreglo)	nature	Naturaleza	PHYSICAL_NATURE	PO_LINE	String / 1	G-Bienes, S-Servicio; Naturaleza de la linea del pedido	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	price	Precio Pedido	PRICE_PO	PO_LINE_SHIP	Number / 12 / 5	Precio unitario, si es solo importe igual a la importe total de la linea	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	reception	Recepción Obligatoria	RECV_REQ	PO_LINE	String / 1	Y-Recepcion obligatoria; Siempre Y	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	shipping_destination	Destino Envío	SHIPTO_ID	PO_LINE_SHIP	String / 10	Codigo ubicación donde se recibira la linea del pedido	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	unit	Unidad Medida	UNIT_OF_MEASURE	PO_LINE	String / 3	Unidad de medida (UND;HOR,….)	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	contract_setid	ID Set	CNTRCT_SETID	PO_LINE	String / 5	setid de la unidad de negocio de compras; Set ID del contratom (DAVIV, ….)	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	id_contract	ID Contrato	CNTRCT_ID	PO_LINE	String / 25	ID del contrato en CAI	Sí
LINEA_Pedido (arreglo)	version	Versión Contrato	VERSION_NBR	PO_LINE	Number / 5	Version actual del contrato en CAI	Sí

LINEA_Pedido (arreglo)	line_contract	Nº Línea Acuerdo Compra	CNTRCT_LINE_NBR	PO_LINE	Number / 5	Linea de artiulo dentro del contrato en CAI	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	business_unit	BUSINESS_UNIT - Unidad Negocio	BUSINESS_UNIT	PO_LINE_DISTRIB	String / Car5	Unidad de Negocio (PODAV, ….)	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	number_line	Número Línea	LINE_NBR	PO_LINE_DISTRIB	Number / 5		Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	line_distribution	Línea Distribución	DISTRIB_LINE_NUM	PO_LINE_DISTRIB	Number / 5	Consecutivo asignado por linea de pedido inicia en 1; Consecutivo de la linea de distribucion	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	percentage_distributi on	Porcentaje Distribución	DISTRIB_PCT	PO_LINE_DISTRIB	Number / 4	4 La suma de los porcentajes debe ser igual a 100 por cada linea del pedido, Maximo 2 decimales.; Porcentaje de distribucion en la linea de distribución por linea del pedido	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	quantity	Cantidad Pedido	QTY_PO	PO_LINE_DISTRIB	Number / 12	4 Si la linea es solo importe el valor es 1,	Sí

						sino la sumas de las cantidad es de la linea de sitribució n debe ser exactam ente igual a la cantidad de lka linea del pedido.; Importe sin Iimpuest os en la linea de distribuci ón por linea del pedido	
LINEA_DISTR IBUCIÓN (arreglo)	amount1	Importe Mercancía	MERCHANDIS E_AMT	PO_LINE_ DISTRI B	Num ber / 25	3 La sumas de limportes de la linea de sitribució n debe ser exactam ente igual al importe de la linea del pedido.; Cantidad en la linea de distribuci ón por linea del pedido	Sí
LINEA_DISTR IBUCIÓN (arreglo)	local_code	Código Ubicación	LOCATION	PO_LINE_ DISTRI B		Codigo ubicación donde se recibira la linea de distribuci on del pedido	Sí

LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	account	Cuenta contable	ACCOUNT	RECV_LN_DISTRI B	String / 20	Clave contable	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	department	Departamento o Centro de Costos	DEPTID	RECV_LN_DISTRI B	String / 10	Clave contable	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	office	OFICINA	OPERATING_UNIT	RECV_LN_DISTRI B	String / 8	Clave contable	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	branch	SUCURSALES	FUND_CODE	RECV_LN_DISTRI B	String / 5	Clave contable	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	subproject	SUBPROYECTO	CLASS_FLD	RECV_LN_DISTRI B	String / 5	Clave contable	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	project	PROYECTOS	PROGRAM_CODE	RECV_LN_DISTRI B	String / 5	Clave contable	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	budget_ref	Referencia Presupuesto	BUDGET_REF	RECV_LN_DISTRI B	String / 8	Clave contable	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	budget_date	F Presupuesto	BUDGET_DT	PO_LINE_DISTRI B	Fecha / 10	Fecha presupuesto de la linea de distribución	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	id_distri_suplos	Id_linea distribucion de_suplos				Codig de la linea asignado en suplos	Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	id_solicitud	ID Solicitud	REQ_ID	PO_LINE_DISTRI B	String / 10		Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	solicitud_ln	Nº Línea Solicitud	REQ_LINE_NBR	PO_LINE_DISTRI B	Number / 5		Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	solicitud_ln_dist	Nº Distribución Solicitud	REQ_DISTRIB_NBR	PO_LINE_DISTRI B	Number / 5		Sí
LINEA_DISTRIBUCIÓN (arreglo)	perfil_activo	ID Perfil Activo	PROFILE_ID	PO_LINE_DISTRI B	String / 10		Sí

3.7. Reglas de negocio y validaciones

- La integración aplica para compañías integradas y para contratos cuya modificación o nueva versión deba crearse en CAI.
- La nueva versión debe estar aprobada en SUPLOS antes de ser enviada a CAI, conforme a la premisa de estimación.
- Para modificaciones se deben enviar los campos propios de la modificación y todos los campos incluidos para la creación del contrato u orden en CAI.
- El primer contrato se identifica como versión o modificación 1, y la primera modificación debe iniciar en 2, según la regla funcional documentada.
- Si no aplica evento ni solicitud, no se enviarán los datos asociados a esos bloques y no se activará la integración correspondiente.
- Para pagos recurrentes, el indicador se enviará como Y cuando aplica y N cuando no aplica, según lo indicado para la tabla de modificaciones.
- CAI debe retornar si la nueva versión fue creada o no. El detalle de estructura, códigos y mensajes de respuesta queda pendiente por validar.
- El campo idTransaccion debe ser único y el proceso debe corresponder al código CON_VER_CON en el servicio transversal.

3.8. Manejo funcional de errores y excepciones

Escenario	**Tratamiento funcional esperado**
Error de autenticación OAuth 2.0	El consumo debe ser rechazado por la capa APIGEE. El mensaje funcional visible para SUPLOS queda pendiente por validar.
Solicitud con proceso inválido	La solicitud no debe ser procesada por CAI. Debe retornarse error estándar.
Datos incompletos o inconsistentes	El sistema destino debe rechazar o marcar la transacción según la regla funcional definida. La matriz de errores funcionales está pendiente.
Proveedor, artículo, comprador o clave contable inexistente en PeopleSoft	La estimación asume que los catálogos existen. Tratamiento de inexistencias pendiente por validar.
Timeout o procesamiento mayor a 30 segundos	La estimación contempla una integración de respuesta debido a tiempos de PeopleSoft mayores a 30 segundos.
Duplicidad de transacción	Debe aplicarse control de duplicidad por idTransaccion.
Fallo en respuesta hacia SUPLOS	El manejo de reintentos, trazabilidad funcional y notificación queda pendiente por validar.

4. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen características de calidad esperada para la integración.

Categoría	**Requisito funcional/técnico de alto nivel**
Seguridad	La integración debe exponerse mediante APIGEE GCP y autenticarse con OAuth 2.0.
Protocolo y formato	La comunicación transversal se define como HTTPS, método POST y formato JSON.
Trazabilidad	Debe existir idTransaccion único por transacción y registro de trazabilidad técnica/funcional según corresponda.
Disponibilidad	La disponibilidad de la aplicación está a cargo del área de Disponibilidad de Aplicaciones del Banco Davivienda.
Cifrado	La información específica de datos viaja como cadena encriptada. Mecanismo de cifrado y desencriptado pendiente.
Rendimiento	El procesamiento de PeopleSoft puede superar 30 segundos, por lo que se contempla respuesta diferida o de confirmación.
Caracteres y longitudes	SUPLOS debe enviar información compatible con el conjunto de caracteres soportado por PeopleSoft y respetar longitudes máximas por campo.
Homologaciones	No se contempla construcción de homologación de datos; catálogos y equivalencias deben estar disponibles o definidas.

5. Interfaces

En esta sección se identifican las interfaces funcionales y ambientales involucradas para la integración documentada.

Nombre de la Interfaz	Descripción	Componente	Clasificación
SUPLOS - APIGEE	Envío de solicitud REST/JSON desde SUPLOS hacia APIGEE para el proceso CON_CONT_Version_contratos.	SUPLOS / APIGEE	Funcional / Ambiental
APIGEE - WebService Genérico CAI	Enrutamiento de solicitud validada hacia la capa de integración CAI.	APIGEE / CAI	Funcional / Ambiental
CAI - PeopleSoft 9.1	Ejecución de lógica de creación/versionamiento mediante el componente correspondiente.	CAI / PeopleSoft	Funcional
CAI - SUPLOS respuesta	Retorno del resultado de procesamiento hacia	CAI / APIGEE / SUPLOS	Funcional / Pendiente por validar

	SUPLOS cuando aplique.		

6. Validaciones y premisas

Las siguientes son las validaciones y premisas para cada uno de los requerimientos:

6.1 Validaciones funcionales

- Validar que el contrato pertenece a una compañía integrada.
- Validar que el estado del contrato o versión corresponde al evento funcional que habilita la integración.
- Validar que los campos obligatorios definidos en el contrato de integración estén completos.
- Validar que los catálogos requeridos existan en PeopleSoft: comprador, artículos, claves contables y proveedor.
- Validar que los datos enviados cumplen con caracteres y longitudes máximas soportadas por PeopleSoft.
- Validar que el campo proceso corresponda al proceso confirmado para la integración.
- Validar que el idTransaccion sea único y permita trazabilidad extremo a extremo.
- Validar la respuesta de CAI para determinar si la operación fue recibida, procesada y creada correctamente.

6.2 Premisas

- La capacidad y disponibilidad de la aplicación se encuentra a cargo del área Disponibilidad de Aplicaciones del Banco Davivienda.
- La conectividad de los aplicativos en ambientes DEV y LAB debe existir y operar correctamente antes de iniciar construcción y pruebas de los servicios.
- Se debe define que la encriptación y desencriptación de la información recibida/enviada sera por Crypto vault.
- Se contempla una integración de respuesta debido a que los tiempos de respuesta de PeopleSoft son mayores a 30 segundos.
- No se contempla la construcción de homologación de datos.

- Los catálogos requeridos, tales como comprador, artículos, claves contables y proveedor, existen en PeopleSoft.
- Los datos enviados por SUPLOS deben cumplir con el conjunto de caracteres soportado por PeopleSoft y respetar las longitudes máximas definidas para cada campo.
- Los endpoints y métodos de autenticación deben ser proporcionados por el área encargada de administrar y configurar APIGEE.
- No se contempla la integración de las preguntas IFRS; se debe validar si serán enviadas para una estimación correspondiente.
- El sistema origen enviará información completa, válida y consistente.
- El log no será enviado en la integración de respuesta.

7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos

Los siguientes son los criterios de aceptación definidos para la solución planteada:

Criterios de Aceptación	
1.	Generación de datos para la creación del contrato en versión diferente a la inicial.
2.	Aprobación del contrato en versión diferente a la inicial.
3.	Generación de datos para contratos de arrendamientos recurrentes, si aplica al versionamiento.
4.	Los campos funcionales del contrato o versión se transmiten conforme al mapeo aprobado.
5.	La integración utiliza el proceso correcto del catálogo de APIGEE/CAI.
6.	El resultado de CAI permite identificar si la operación fue recibida y procesada correctamente.

Para la realización de las pruebas unitarias de Entelgy en el ambiente de laboratorio, el área de tecnología y los usuarios líderes deberán suministrar los usuarios, datos y catalogos con los cuales se deben realizar dichas pruebas, esto para asegurar que el usuario final no va a tener inconvenientes en la ejecución de sus pruebas en el mismo ambiente

CONTROL DE VERSIONES REGISTRO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
1	07/07/2026	Versión Inicial	Orlando Sarmiento	Julio Hernan Muñoz	

CONTROL DE VERSIONES FORMATO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
01	09/Nov/2023	Documento Inicial.	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez
02	23/Ene/2024	Se incluye descripción detallada de las interfaces	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez