

DISEÑO FUNCIONAL

Integración Crear Proveedor
Integración Formulario Proveedor
Banco Davivienda

Fecha: 03/07/2026

Declaración de Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Entelgy, y no podrá ser utilizada ni revelada sin autorización expresa y por escrito de la mencionada empresa.

Todos los derechos son reservados, incluyendo los de duplicación, reproducción, uso o acceso al contenido de esta documentación, o cualquier parte de la misma. Ninguna parte de este documento se puede pasar a terceros, procesar, reproducir, distribuir o utilizar para la publicación sin el permiso escrito de Entelgy.

Tabla de Contenido

1. Objetivo 2
2. Alcance 2
3. Descripción de la Solución 3
   3.1. Integración: PRO_CRE_Crear_proveedor 4
      Objetivo funcional 4
      Descripción general 4
      Evento o disparador funcional 4
      Sistema origen y destino 5
      Flujo funcional paso a paso 5
      Información intercambiada 6
      Resultado esperado 6
   3.2. Integración: PRO_FORM_Formulario_proveedor 6
      Objetivo funcional 6
      Descripción general 7
      Evento o disparador funcional 10
      Sistema origen y destino 11
      Flujo funcional paso a paso 11
      Información intercambiada 12
      Resultado esperado 12
   3.3. Mapeo Funcional de Campos 12
      Mapeo funcional – PRO_CRE_Crear_proveedor 12
      Campos de respuesta identificados – PRO_CRE_Crear_proveedor 16
      Mapeo funcional – PRO_FORM_Formulario_proveedor 16
   3.4. Reglas de Negocio 17
      Reglas de Negocio PRO_CRE_Crear_proveedor 17
      Reglas de Negocio PRO_FORM_Formulario_proveedor 17
4. Requisitos no funcionales 18
5. Interfaces 18
6. Validaciones y premisas 19
7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos 21

1. Objetivo

El objetivo del documento es describir funcionalmente las integraciones confirmadas del frente de proveedores para el proyecto Banco Davivienda CAI – SUPLOS. Se enfoca en explicar el comportamiento esperado, el flujo general de información, los sistemas involucrados, las reglas funcionales identificadas, las validaciones, los supuestos, las dependencias, los riesgos y los puntos pendientes por validar.

Las integraciones documentadas son: PRO_CRE_Crear_proveedor, orientada a la creación y/o actualización de proveedores en CAI/PeopleSoft a partir de la información recibida desde SUPLOS; y PRO_FORM_Formulario_proveedor, orientada al intercambio de información de formulario asociada a pagos, contratos y órdenes de pedido para proveedores.

2. Alcance

La solución por implementar cubre los siguientes requerimientos:

El alcance de este documento contempla únicamente las dos integraciones confirmadas para el módulo de proveedores

ID de requerimiento detallado	Integración	Descripción Detallada del Requerimiento
1	PRO_CRE_Crear_proveedor	Crear o actualizar proveedores en CAI/PeopleSoft a partir de los datos enviados desde SUPLOS, considerando validación de listas cautelares, log de proceso y respuesta de estado de creación/modificación.
2	PRO_FORM_Formulario_proveedor	Consultar y enviar a SUPLOS la información asociada a concentración de pagos, valor de negocios asignados por contrato, valor de negocios asignados por OP y comentarios.

Quedan fuera de alcance cualquier otra integración que no haya sido confirmada expresamente para este entregable. Las integraciones con aplicativos CAM se mencionan en el BBP como posibles si aplican; sin embargo, no hacen parte del alcance de este documento.

El proyecto busca habilitar la comunicación controlada entre SUPLOS, CAI y PeopleSoft 9.1 para soportar procesos del módulo de compras/proveedores. Desde el punto de vista funcional, SUPLOS actúa como plataforma donde se registra, complementa y gestiona información del proveedor; CAI/PeopleSoft opera como sistema destino o fuente para la persistencia, validación y consulta de información empresarial; y APIGEE GCP funciona como capa de exposición segura y gobierno de consumo de APIs.

El BBP de proveedores indica que el módulo apoya la búsqueda, clasificación, actualización y almacenamiento de información de proveedores de bienes y servicios. También identifica integraciones asociadas a listas restrictivas, creación/actualización de proveedores CAI<ERP> e información de pagos CAI<ERP>. En esta primera versión, esas referencias se aterrizan exclusivamente a las dos integraciones confirmadas para este documento.
El documento no reemplaza el diseño técnico ni el contrato definitivo de servicios. Su objetivo es dejar claro el comportamiento funcional esperado y separar lo confirmado de aquello que aún requiere validación por parte de Davivienda, SUPLOS, arquitectura, seguridad y los equipos responsables de CAI/PeopleSoft.

3. Descripción de la Solución

La solución propuesta para cada uno de los requerimientos del presente documento:

La solución funcional se describe de forma independiente para cada integración confirmada. En ambos casos, el intercambio deberá mantener trazabilidad mediante id Transaccion y proceso, y deberá diferenciar claramente la información de negocio contenida en el campo datos respecto a los controles técnicos de exposición, seguridad y enrutamiento.

3.1. Integración: PRO_CRE_Crear_proveedor

Objetivo funcional

Permitir que la información de un proveedor registrada o actualizada en SUPLOS sea enviada a CAI/PeopleSoft para realizar la creación y/o modificación del proveedor, sustituyendo el proceso anterior asociado a SLP. La integración debe contemplar el procesamiento de la información recibida, la validación en listas cautelares, el registro de log de proceso y el envío del resultado de creación o estado hacia SUPLOS.

Descripción general

SUPLOS enviará una solicitud con la información funcional del proveedor. El proceso identificado como PRO_CRE_Crear_proveedor será recibido por la capa de exposición APIGEE y enrutado a CAI. En CAI/PeopleSoft, la información deberá ser procesada para validar si el proveedor puede ser creado o actualizado. Si la validación de listas cautelares informa que el proveedor está reportado, el proveedor no debe ser creado. En caso exitoso, se espera la creación o actualización del proveedor y una respuesta funcional que permita a SUPLOS conocer el estado del proceso.

Evento o disparador funcional

El disparador funcional confirmado corresponde al envío de información del proveedor desde SUPLOS para creación o modificación en CAI/PeopleSoft. El momento exacto dentro del flujo de registro de proveedor y el estado funcional que habilita el envío quedan como Pendiente por validar.

Sistema origen y destino

Elemento	Definición
Sistema origen	SUPLOS
Capa de exposición	APIGEE GCP con OAuth 2.0
Sistema destino	CAI / PeopleSoft 9.1
Proceso transversal	PRO_CRE_Crear_proveedor

Flujo funcional paso a paso

Paso	Actor	Descripción funcional
1	SUPLOS	Identifica que un proveedor debe ser creado o modificado en CAI/PeopleSoft.
2	SUPLOS	Construye la información funcional del proveedor con los campos confirmados en la estructura JSON de proveedor.
3	SUPLOS	Envía la solicitud a través de la API expuesta por APIGEE, indicando el proceso PRO_CRE_Crear_proveedor.
4	APIGEE	Valida la autenticación OAuth 2.0 y enruta la solicitud hacia la capa CAI.
5	CAI / Router Transversal	Identifica el proceso, registra el ingreso inicial y direcciona la ejecución hacia el componente correspondiente.
6	PeopleSoft / CAI	Procesa la información recibida, valida listas cautelares y ejecuta la creación o modificación del proveedor mediante el mecanismo definido.
7	PeopleSoft / CAI	Registra el resultado del proceso y genera la información de respuesta funcional.

8	SUPLOS	Recibe el resultado de creación/modificación o el estado funcional del proceso.

Información intercambiada

La información intercambiada corresponde a datos maestros del proveedor, identificación, razón social o nombres, datos tributarios, datos de contacto, dirección, ubicación, datos bancarios, clasificación, tipo de proveedor y tipo de oferente. La estructura de respuesta confirmada incluye VENDOR_ID, GB_SUPLOS_ORGID, GB_ESTADO y GB_ERROR. La obligatoriedad final por campo debe ser validada con Davivienda y SUPLOS.

Resultado esperado

Como resultado funcional, CAI/PeopleSoft deberá crear o actualizar el proveedor cuando la información sea válida y las validaciones aplicables lo permitan. SUPLOS deberá contar con una respuesta que indique el estado del proceso, incluyendo el identificador del proveedor en CAI y un mensaje de resultado.

SUPLOS enviará toda la información cuando se cree o modifique un proveedor, si el proveedor está reportado en listas cautelares, no deberá crearse, esta validación ya existe y se mantiene en CAI.

3.2. Integración: PRO_FORM_Formulario_proveedor

Objetivo funcional

Permitir el envío hacia SUPLOS de información funcional asociada al formulario de proveedor, específicamente comentarios, concentración de pagos, valor de negocios asignados por contrato y valor de negocios

asignados por OP. Esta integración soporta la visualización o actualización de información de negocio relevante para el análisis del proveedor en SUPLOS.

Descripción general

La integración contempla un proceso que consulta por cada proveedor del SETID definido por empresa en tabla de cadenas Ejemplo: DAVIV, los valores relacionados con negocios asociados por contrato, negocios asignados por OP y concentración de pagos. Posteriormente, esa información se envía a SUPLOS dentro de una estructura de formulario basada en respuestas identificadas por externalSystemCorrelationId y answer.

La lógica o reglas de negocio de este proceso se tomaron de la integración existente con ARIBA, según las instrucciones del líder técnico del proyecto por parte del Banco. Toda regla de negocio que no esté contemplada en este documento no hace parte del alcance.

El proceso de envío de la información del formulario de proveedor es el siguiente:

Carga inicial del proceso

Una vez finalizada la creación/modificación de proveedores se llenará una tabla temporal con los proveedores válidos. De esta carga se toman datos básicos como el nombre del proveedor (se arma con nombres y apellidos si es persona natural, o con la razón social si es persona jurídica), su identificación, y su ID de Suplos.

En este punto los tres indicadores monetarios que se calculan después (contrato, pedido y pagos) entran todavía en cero, porque se calculan en los pasos siguientes:

- **Depuración de proveedores sin ID de Suplos**

Se descartan del proceso aquellos proveedores que, no tengan un ID de Suplos, sin ese identificador no es posible enviar ninguna actualización.

- **Cálculo de los tres indicadores monetarios**

Para cada proveedor que sigue en el proceso, se calculan tres valores, cada uno tomando información de los **últimos** 12 meses:

- **Valor de Contrato:** suma de los montos máximos de los contratos vigentes (Fecha Inicial contrato <= Fecha del día, Fecha Final Contrato >= Fecha del día menos doce meses, Estado = Abierto o Aprobado, Versión = Estado Actual). Si el contrato está en una moneda distinta a pesos colombianos, el valor se convierte a COP usando la tasa de cambio vigente.
- **Valor de Pedido (Órdenes de Compra):** suma del valor de la mercancía de las órdenes de compra del proveedor que no estén asociadas a un contrato específico, ajustado también por tasa de cambio. (Fecha Pedido >= Fecha del día menos doce meses, Estado = Aprobado, despachado o pendiente aprobación)
- **Concentración de Pagos:** suma de los pagos efectivamente realizados al proveedor (comprobantes pagados) en los últimos 12 meses. (Fecha Pago >= Fecha del día menos doce meses, Estado = Pagado, Estado Comprobante = Diferente a cerrado o eliminado).
-

Estos tres valores son los que se enviarían en el formulario de proveedor

Filtro de proveedores sin cambios

Antes de enviar cualquier información a Suplos, el proceso compara los valores recién calculados contra el histórico de la última vez que se envió información de ese proveedor. Si ninguno de los tres valores cambió desde el último envío, el proveedor se excluye del envío.

Armado y envío del formulario

Con los proveedores que sí tuvieron cambios, se arma el mensaje con la información a enviar y se transmite a Suplos por medio del siguiente JSON.

```
{
 "GB_FORM_PROV": [
  {
   "VENDOR_ID": "ID CAI",
   "GB_SUPLOS_ORGID": "1001",
   "answers": [
    {
     "externalSystemCorrelationId": "Comentarios",
     "answer": "Texto de los comentarios"
    },
```

```
      {
        "externalSystemCorrelationId": "Concentración de pagos",
        "answer": "12340000.56"
      },
      {
        "externalSystemCorrelationId": "Valor Negocios Asignados por
Contrato",
        "answer": "5000000.00"
      },
      {
        "externalSystemCorrelationId": "Valor Negocios Asignados por OP",
        "answer": "1000000.00"
      }
    ]
  },
  {
    "VENDOR_ID": "ID CAI 2",
    "GB_SUPLOS_ORGID": "1002",
    "answers": [
      {
        "externalSystemCorrelationId": "Comentarios",
        "answer": "Texto de los comentarios"
      },
      {
        "externalSystemCorrelationId": "Concentración de pagos",
        "answer": "8500000.00"
      },
      {
        "externalSystemCorrelationId": "Valor Negocios Asignados por
Contrato",
        "answer": "3200000.00"
      },
      {
        "externalSystemCorrelationId": "Valor Negocios Asignados por OP",
        "answer": "750000.00"
      }
    ]
  }
 ]
}
```


Respuesta esperada de Suplos

Se espera que Suplos confirme, proveedor por proveedor, si la actualización fue exitosa o no. La respuesta debe venir en un arreglo con esta estructura, indicando para cada proveedor su identificador, el resultado (éxito o error) y, en caso de error, el motivo:

```
json
{
  "GB_FORM_PROV_RESP": [
    {
      "VENDOR_ID": "1111111111",
      "STATUS": "SUCCESS",
      "MESSAGE": ""
    },
    {
      "VENDOR_ID": "2222222222",
      "STATUS": "ERROR",
      "MESSAGE": "Error xyz"
    }
  ]
}
```

Actualización del histórico

Con la respuesta de Suplos, se actualiza el histórico en CAI, registrando para cada proveedor si la actualización fue exitosa o si se presentó algún error, y en ese caso, cuál fue el motivo reportado por Suplos. Esto permite llevar trazabilidad de qué proveedores quedaron correctamente sincronizados y cuáles no.

Evento o disparador funcional

El insumo funcional indica la creación de un proceso que consulta la información por proveedor del SETID parametrizado Ejemplo: DAVIV y un servicio REST/JSON para consumir y enviar la información correspondiente. Él envió de información solo se genera cuando se crea o actualiza el proveedor.

Sistema origen y destino

Elemento	Definición
Sistema origen	CAI / PeopleSoft 9.1, para la información calculada o consultada.
Capa de exposición	APIGEE GCP con OAuth 2.0, cuando aplique el consumo REST/JSON definido.
Sistema destino	SUPLOS
Proceso transversal	PRO_FORM_Formulario_proveedor

Flujo funcional paso a paso

Paso	Actor	Descripción funcional
1	CAI / PeopleSoft	Identifica los proveedores del SETID DAVIV sobre los cuales se debe calcular o consultar información.
2	CAI / PeopleSoft	Obtiene o calcula la concentración de pagos, el valor de negocios asignados por contrato y el valor de negocios asignados por OP.
3	CAI / PeopleSoft	Construye la estructura de formulario con VENDOR_ID, GB_SUPLOS_ORGID y el arreglo answers.
4	CAI / SUPLOS	Envía la información hacia SUPLOS utilizando el canal REST/JSON definido, cuando aplique.
5	SUPLOS	Recibe la información y la asocia al proveedor correspondiente en el formulario definido.
6	SUPLOS / CAI	Gestionan la respuesta o confirmación según el patrón acordado.

Información intercambiada

La estructura identificada para esta integración contiene el identificador del proveedor en CAI, el identificador de organización en SUPLOS y un arreglo de respuestas. Las respuestas confirmadas corresponden a Comentarios, Concentración de pagos, Valor Negocios Asignados por Contrato y Valor Negocios Asignados por OP.

Resultado esperado

SUPLOS deberá recibir y asociar al proveedor la información del formulario enviada desde CAI/PeopleSoft, de forma que los valores consultados o calculados puedan ser utilizados en el análisis funcional del proveedor.

3.3. Mapeo Funcional de Campos

Las siguientes tablas consolidan los campos identificados en los insumos. La obligatoriedad no se documenta como confirmada cuando no aparece expresamente en la matriz de campos. Las diferencias de nombre entre ejemplo JSON y matriz se dejan como pendientes por validar para evitar asumir equivalencias no confirmadas.

Mapeo funcional – PRO_CRE_Crear_proveedor

Campo Json	Descripción Campo	Atributo CAI / Fuente Sugerida CAI	Tabla CAI	Tipo Campo	Longitud	Decimales	Obligatorio	Opción de Respuesta	Descripción respuesta/campo
GB_SUPLOS_ORGID	ID Suplos	GB_SUPLOS_ORGID	GB_VENDOR_SUPLO	String	254	0	Sí		
SETID	ID Set	SETID	VENDOR	String	5	0	Sí		DAVID
VENDOR_ID	ID Proveedor	VENDOR_ID	VENDOR	String	10	0	Sí		
VENDOR_PERSISTENCE	Frecuencia	VENDOR_PERSISTENCE	VENDOR	String	1	0	Sí	O	Ocasional,
VENDOR_PERSISTENCE	Frecuencia	VENDOR_PERSISTENCE	VENDOR	String	1	0	Sí	P	Permanente
VENDOR_PERSISTENCE	Frecuencia	VENDOR_PERSISTENCE	VENDOR	String	1	0	Sí	R	Habitual
VENDOR_PERSISTENCE	Frecuencia	VENDOR_PERSISTENCE	VENDOR	String	1	0	Sí	S	Proveedor Pago Único
VAT_SW	Mostrar IVA	VAT_SW	VENDOR	String	1	0	Sí	N	Casilla Desactivada
VAT_SW	Mostrar IVA	VAT_SW	VENDOR	String	1	0	Sí	Y	Casilla Activada
VENDOR_STATUS	Estado Proveedor	VENDOR_STATUS	VENDOR	String	1	0	Sí	A	Aprobado
VENDOR_CLASS	Clasificación	VENDOR_CLASS	VENDOR	String	1	0	Sí	A	Abogado
VENDOR_CLASS	Clasificación	VENDOR_CLASS	VENDOR	String	1	0	Sí	E	Empleado

VENDOR_CLASS	Clasificación	VENDOR_CLASS	VENDOR	String	1	0	Sí	H	HCM
VENDOR_CLASS	Clasificación	VENDOR_CLASS	VENDOR	String	1	0	Sí	R	Externo
COMMENTS_2000	Texto Comentarios	COMMENTS_2000	VENDOR	Long String	0	0	Sí		
LC_RAZON_SOCIAL	Razon Social	LC_RAZON_SOCIAL	VENDOR	String	80	0	Sí		
LC_PRIMER_NOMBRE	Primer Nombre	LC_PRIMER_NOMBRE	VENDOR	String	40	0	Sí		
LC_SEGUNDO_NOMBRE	Segundo Nombre	LC_SEGUNDO_NOMBRE	VENDOR	String	40	0	Sí		
LC_PRIMER_APELLIDO	Primer Apellido	LC_PRIMER_APELLIDO	VENDOR	String	40	0	Sí		
LC_SEGUND_APELLIDO	Segundo Apellido	LC_SEGUND_APELLIDO	VENDOR	String	40	0	Sí		
LC_TP_PRSN_CD	Código Tipo Persona	LC_TP_PRSN_CD	LC_VNDR_ID_TBL	String	5	0	Sí	NATUR	Natural
LC_TP_PRSN_CD	Código Tipo Persona	LC_TP_PRSN_CD	LC_VNDR_ID_TBL	String	5	0	Sí	JURID	Juridico
LC_TIPO_DOC	Tipo Identificación	LC_TIPO_DOC	LC_VNDR_ID_TBL	String	5	0	Sí		
LC_IDENTIFICACION	Número de Identificación	LC_IDENTIFICACION	LC_VNDR_ID_TBL	String	40	0	Sí		
LC_DIG_VERIFIC	Digito de Verficación	LC_DIG_VERIFIC	LC_VNDR_ID_TBL	String	1	0	Sí		
LC_GRUPO_IMP_ID	ID Categoría	LC_GRUPO_IMP_ID	LC_VNDR_INF_TBL	String	10	0	Sí		
LC_DECLARANTE	Declarante Renta año anterior	LC_DECLARANTE	LC_VNDR_INF_TBL	String	1	0	Sí		
LC_CD_ACTV_ECNM	Código Actividad Económica	LC_CD_ACTV_ECNM	LC_AC_EC_VND_TB	String	5	0	Sí		
EMAILID	ID Correo-E	EMAILID	VENDOR_CNTCT	String	70	0	Sí		
COUNTRY1	Country	COUNTRY1	VENDOR_ADDR	String	3	0	Sí		
ADDRESS1	Línea Dirección 1	ADDRESS1	VENDOR_ADDR	String	55	0	Sí		
CITY	Ciudad	CITY	VENDOR_ADDR	String	30	0	Sí		
STATE	Estado	STATE	VENDOR_ADDR	String	6	0	Sí		
PHONE	Nº Teléfono	PHONE	VENDOR_ADDR	String	24	0	Sí		
PHONE2	Teléfono	PHONE2	VENDOR_ADDR	String	24	0	Sí		
CONTACT_NAME	Nombre Contacto	CONTACT_NAME	VENDOR_CNTCT	String	50	0	Sí		
EMAILID2	ID Correo-E	EMAILID2	VENDOR_CNTCT	String	70	0	Sí		
GB_LC_TIPO_DOC	Tipo Identificación	GB_LC_TIPO_DOC	VNDR_CNTCT_SCR	String	5	0	Sí		
GB_LC_IDENTIFIC	Número de Identificación	GB_LC_IDENTIFIC	VNDR_CNTCT_SCR	String	40	0	Sí		
VNDR_LOC	Ubicación Proveedor	VNDR_LOC	VENDOR_LOC	String	10	0	Sí		

DESCR2	Descr 2	DESCR2	VENDOR_LOC	String	30	0	Sí		
PYMNT_METHOD	Método Pago	PYMNT_METHOD	VENDOR_PAY	String	3	0	Sí	CHK	Cheque Sistema
PYMNT_METHOD	Método Pago	PYMNT_METHOD	VENDOR_PAY	String	3	0	Sí	BOO	Efecto - Iniciado Cliente
PYMNT_METHOD	Método Pago	PYMNT_METHOD	VENDOR_PAY	String	3	0	Sí	BEF	Efecto - EFT Cliente
PYMNT_METHOD	Método Pago	PYMNT_METHOD	VENDOR_PAY	String	3	0	Sí	ACH	Cámara Compen Automática
PYMNT_METHOD	Método Pago	PYMNT_METHOD	VENDOR_PAY	String	3	0	Sí	DD	Domiciliación
PYMNT_METHOD	Método Pago	PYMNT_METHOD	VENDOR_PAY	String	3	0	Sí	EFT	Transferencia Elctrón Fondos
PYMNT_METHOD	Método Pago	PYMNT_METHOD	VENDOR_PAY	String	3	0	Sí	GE	Giro - EFT
PYMNT_METHOD	Método Pago	PYMNT_METHOD	VENDOR_PAY	String	3	0	Sí	GM	Giro - Manual
PYMNT_METHOD	Método Pago	PYMNT_METHOD	VENDOR_PAY	String	3	0	Sí	LC	Carta Crédito
PYMNT_METHOD	Método Pago	PYMNT_METHOD	VENDOR_PAY	String	3	0	Sí	MAN	Cheque Manual
PYMNT_METHOD	Método Pago	PYMNT_METHOD	VENDOR_PAY	String	3	0	Sí	TRW	Transferencia Tsr
PYMNT_METHOD	Método Pago	PYMNT_METHOD	VENDOR_PAY	String	3	0	Sí	WIR	Programado Pago Manual
PYMNT_METHOD	Método Pago	PYMNT_METHOD	VENDOR_PAY	String	3	0	Sí	DFT	Efecto - Iniciado Proveedor
BANK_CD_ARCH	Código Banco Archivador Pagos	BANK_CD_ARCH	VNDR_BANK_ACCT	String	5	0	Sí		
BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	RS	DevÍtmAhrr
BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	SA	Liquidación
BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	SV	Ahorros
BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	Z	Mutuamente
BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	RD	DevÍtmDep
BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	1	Dep Pzo
BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	3	Corriente
BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	5	Acciones
BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	6	Bonos
BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	7	Seg Vida
BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	8	Jubilación
BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	10	Comercial
BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	11	Fnd Fiduc

BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	12	Val Mob
BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	13	Seg Vd-Nt
BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	CA	Actual
BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	CH	Cargos
BANK_ACCT_TYPE	Tipo Cuenta Bancaria	BANK_ACCT_TYPE	VNDR_BANK_ACCT	String	2	0	Sí	DA	Dep a la V
BANK_ACCOUNT_NUM	Nº Cuenta Bancaria	BANK_ACCOUNT_NUM	VNDR_BANK_ACCT	String	35	0	Sí		
COUNTRY2	Country	COUNTRY2	VNDR_BANK_ACCT	String	20	0	Sí		
SALES_USE_TX_FLG	Cd Impuesto Ventas/Uso	SALES_USE_TX_FLG	VENDOR_LOC	String	1	0	Sí	S	Impto Consumo
SALES_USE_TX_FLG	Cd Impuesto Ventas/Uso	SALES_USE_TX_FLG	VENDOR_LOC	String	1	0	Sí	N	No Imponible
GB_TIPO_PROV	Tipo Proveedor	GB_TIPO_PROV	VENDOR	String	1	0	Sí	N	Ninguno
GB_TIPO_PROV	Tipo Proveedor	GB_TIPO_PROV	VENDOR	String	1	0	Sí	O	Oferente
GB_TIPO_PROV	Tipo Proveedor	GB_TIPO_PROV	VENDOR	String	1	0	Sí	A	Acreedor
GB_TIPO_PROV	Tipo Proveedor	GB_TIPO_PROV	VENDOR	String	1	0	Sí	E	Especiales
GB_TIPO_PROV	Tipo Proveedor	GB_TIPO_PROV	VENDOR	String	1	0	Sí	P	Proveedor
GB_TIPO_OFRNT	Tipo Oferente	GB_TIPO_OFRNT	VENDOR	String	1	0	Sí	N	Ninguno
GB_TIPO_OFRNT	Tipo Oferente	GB_TIPO_OFRNT	VENDOR	String	1	0	Sí	P	Proveedor
GB_TIPO_OFRNT	Tipo Oferente	GB_TIPO_OFRNT	VENDOR	String	1	0	Sí	O	Oferente Válido
COUNTRY_FOR	Country Fo	COUNTRY_FOR	GB_FORM_SUP_WRK	String	30	0	Sí	Otro	otro

Campos de respuesta identificados – PRO_CRE_Crear_proveedor

Campo Json	Descripción Campo	Atributo CAI / Fuente Sugerida CAI	Tabla CAI	Tipo Campo	Longitud	Decimales	Obligatorio	Opción de Respuesta	Descripción respuesta/campo
VENDOR_ID	Id Proveedor	VENDOR_ID	GB_RADDOC_TBL	String	10		Sí	"ID CAI",	Id proveedor
GB_SUPLOS_ORGID	ID proveedor en SUPLOS	GB_SUPLOS_ORGID	GB_por_definir	String	254		Sí	"1001",	Id proveedor en suplos
GB_ESTADO	Estado	GB_CREAR_PROV_STATUS	GB_RADDOC_TBL	String	5		Sí	"CREADO"	Estado creacion / modificacion proveedor

GB_ERROR	Errores	GB_ERRORES	GB_FAC_ELE_TRAN	Long	2000		Sí	"PROVEEDOR CREADO"	Errores

Mapeo funcional – PRO_FORM_Formulario_proveedor

Campo Json	Descripción Campo	Atributo CAI / Fuente Sugerida CAI	Tabla CAI	Tipo Campo	Longitud	Decimales	Obligatorio	Opción de Respuesta	Descripción respuesta/campo
VENDOR_ID	Id Proveedor	VENDOR_ID	VENDOR	VARCHAR	50		Sí	Tomar valor directo.	Id Proveedor
GB_SUPLOS_ORGID	Id Proveedor SUPLOS	GB_SUPLOS_ORGID	GB_VENDOR_SUPLO	VARCHAR	20		Sí	Tomar valor directo. Aunque sea numérico, mantener como texto si es identificador.	Id Proveedor SUPLOS
externalSystemCorrelationId	Valor concepto	GB_PREGUN_FORM	GB_FORM_SUP_WRK	VARCHAR	100		Sí	Comentarios, Concentración de pagos, Valor Negocios Asignados por Contrato, Valor Negocios Asignados por OP	Valor concepto
answers	Valor	GB_VALOR_FORM	GB_FORM_SUP_WRK	VARCHAR / TEXT	1000 o superior		Sí	Tomar valor directo.	Valor

3.4. Reglas de Negocio

Reglas de Negocio PRO_CRE_Crear_proveedor

ID	Regla funcional

RN-01	La integración debe permitir crear y modificar proveedores en CAI/PeopleSoft con base en la información enviada desde SUPLOS.
RN-02	Si la validación con listas cautelares indica que el proveedor está reportado, el proveedor no se debe crear. Esta validación se realizar desde SUPLOS
RN-03	Se deberá registrar log de proceso asociado a la creación/modificación del proveedor.
RN-04	No se contempla modificar el servicio de listas cautelares actuales para los proveedores que se creen o modifiquen en CAI.
RN-05	No se contempla construcción de homologación de datos en esta estimación.
RN-06	Los catálogos requeridos, como países, monedas y tipos de proveedor deben existir en PeopleSoft.
RN-07	Los datos enviados por SUPLOS deben cumplir con caracteres y longitudes máximas soportadas por PeopleSoft.
RN-08	La encripción/desencripción el modelo transversal APIGEE se plantea campo datos encriptado. Se encripta por crypto-vault

Reglas de Negocio PRO_FORM_Formulario_proveedor

ID	Regla funcional
RN-01	El proceso debe consultar, por cada proveedor del SETID parametrizados en la tabla de cadenas definida, Ej: DAVIV, la información relacionada con negocios por contrato, negocios por OP y concentración de pagos.
RN-02	La información del formulario se enviará a SUPLOS en una estructura de respuestas compuesta por externalSystemCorrelationId y answer.
RN-03	No se contempla validación de listas cautelares para esta integración, dado que se realizará en SUPLOS.
RN-04	No se contempla construcción de homologación de datos.
RN-05	Se realizará la encripción de los datos, según el insumo de formulario.
RN-06	Las fórmulas o reglas detalladas para concentración de pagos, valores por contrato y valores por OP, fueron tomadas de la integración existente de ARIBA.

4. Requisitos no funcionales

Se describen los siguientes requisitos no funcionales:

1. Acceso del equipo funcional y técnico de Entelgy a los ambientes de desarrollo y laboratorio.
2. Disponibilidad de ambientes ERPDEV y ERPLAB
3. En caso de que SUPLOS envíe una solicitud de creación de proveedores duplicada, CAI deberá evitar la creación del proveedor duplicado.
4. Las peticiones llegarán encriptadas y serán desencriptadas por medio de Crypto - vault.
5. Cada solicitud debe quedar registrada en una tabla, con fecha y hora, usuario, ID del proveedor creado/modificado y el resultado.

5. Interfaces

Las interfaces se documentan desde el enfoque funcional y de alto nivel. Los nombres de endpoints, URLs, métodos definitivos, scopes OAuth y códigos técnicos deberán ser confirmados en el diseño técnico o por el equipo APIGEE de Davivienda.

Nombre de la Interfaz	Descripción	Componente	Clasificación
API Transversal SUPLOS – CAI	Punto de entrada para solicitudes REST/JSON con estructura idTransaccion, proceso y datos.	SUPLOS / APIGEE / CAI	Funcional / Ambiental
PRO_CRE_Crear_proveedor	Interfaz funcional para creación/modificación de proveedores en CAI/PeopleSoft.	SUPLOS / CAI / PeopleSoft	Funcional
Respuesta creación/modificación proveedor	Interfaz de retorno de resultado funcional hacia SUPLOS.	CAI / APIGEE / SUPLOS	Funcional
PRO_FORM_Formulario_proveedor	Interfaz funcional para envío de información de formulario de proveedor hacia SUPLOS.	CAI / APIGEE / SUPLOS	Funcional
Listas cautelares	Validación asociada al proveedor antes de creación.	CAI / Servicio definido por Davivienda	Funcional

	Validación realizada por SUPLOS.		

6. Validaciones y premisas

Las siguientes son las validaciones y premisas para cada uno de los requerimientos:

Validaciones funcionales

Integración	Validación	Descripción
PRO_CRE	Estructura de datos	La solicitud debe contener los campos requeridos para identificar y procesar el proveedor.
PRO_CRE	Listas cautelares	Debe validarse si el proveedor se encuentra reportado; si está reportado, no se crea. Esta validación se realiza desde SUPLOS
PRO_CRE	Proveedor existente	Si el proveedor ya existe, se reemplaza toda la información con la data enviada por SUPLOS
PRO_CRE	Catálogos PeopleSoft	Países, monedas y tipos de proveedor deben existir en PeopleSoft.
PRO_CRE	Longitudes y caracteres	SUPLOS debe enviar información compatible con caracteres y longitudes soportadas por PeopleSoft.
PRO_FORM	SETID parametrizados en Tabla de Cadenas	La consulta se orienta a proveedores de los SETID parametrizados en tabla de cadenas, Ej: DAVIV.
PRO_FORM	Cálculos	Los resultados de concentración de pagos, valor por contrato y valor por OP, fueron tomados de la integración actual con ARIBA
Ambas	Respuesta funcional	Debe confirmarse la estructura de respuesta, mensajes funcionales y estados.

Premisas

Integración	Premisa

PRO_CRE	La capacidad y disponibilidad de la aplicación se encuentra a cargo del área de Disponibilidad de Aplicaciones del Banco Davivienda.
PRO_CRE	La conectividad en ambientes DEV y LAB debe existir y operar correctamente antes de iniciar construcción y pruebas.
PRO_CRE	El sistema origen enviará información completa, válida y consistente.
PRO_CRE	El log no será enviado en la integración de respuesta.
PRO_CRE	Se recibirá la información y se validara si es proveedor ya existe y se actualiza toda la información
PRO_FORM	No se contempla validación de listas cautelares en esta integración.
PRO_FORM	Se realizará la encripción de los datos. El mecanismo que se utiliza es Crypto vault
Ambas	No se contempla construcción de homologación de datos, salvo definición posterior y aprobación de alcance.

7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos

Los siguientes son los criterios de aceptación definidos para la solución planteada:

Criterios de Aceptación PROCRE_Crear_Proveedor	
CA-01	SUPLOS puede enviar la información funcional del proveedor bajo el proceso PRO_CRE_Crear_proveedor.
CA-02	SUPLOS envía información incorrecta del proveedor para creación/modificación. Ejemplo: Tipo de Proveedor, Ti´po de documento, Sin cuenta, país no valido, etc.
CA-03	CAI/PeopleSoft procesa la información y registra el log de creación/modificación.
CA-04	Cuando el proveedor no está reportado en listas cautelares y la información es válida, se crea o actualiza en CAI/PeopleSoft.
CA-05	Cuando el proveedor está reportado en listas cautelares, no se crea el proveedor.
CA-06	SUPLOS recibe el resultado funcional del proceso con identificador, estado y mensaje.
CA-07	Se valida el comportamiento para proveedor ya existente.

Criterios de Aceptación PRO_FORM_Formulario_Proveedor	
CA-01	El proceso consulta por proveedor del SETID DAVIV la información de pagos, contratos y OP definida para el formulario.
CA-02	Se calcula o recupera correctamente la concentración de pagos.
CA-03	Se calcula o recupera correctamente el valor de negocios asignados por contrato.
CA-04	Se calcula o recupera correctamente el valor de negocios asignados por OP.
CA-05	SUPLOS recibe la estructura de answers con externalSystemCorrelationId y answer para las preguntas confirmadas.
CA-06	Se valida el comportamiento cuando un proveedor no tiene información de pagos, contratos u OP.

Para la realización de las pruebas unitarias de Entelgy en el ambiente de laboratorio, el área de tecnología y los usuarios líderes deberán suministrar los usuarios con los cuales se deben realizar dichas pruebas, esto para asegurar que el usuario final no va a tener inconvenientes en la ejecución de sus pruebas en el mismo ambiente

CONTROL DE VERSIONES REGISTRO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
1	03/07/2026	Versión Inicial	Orlando Sarmiento	Julio Hernán Muñoz	

CONTROL DE VERSIONES FORMATO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
01	09/Nov/2023	Documento Inicial.	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez
02	23/Ene/2024	Se incluye descripción detallada de las interfaces	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez