

分析報告

段落報告



作者名稱：陳信全

文檔名稱：判決文本會說話嗎？臺灣智慧財產權裁判結果之文字探勘與分類研究

提交日期：2026年07月22日 16:07

提交代碼：20260722160709_036

文字總數：69100

原創 98% | 相似度 2 %

相似文獻來源共40篇，48段落

不動產預售制度的政策變遷－基於兩岸視域下的間斷均衡理論、比較法學及主題演化
Policy Changes of Housing Pre-Sale System: Intermittent Equilibrium Theory, Comparative Jurisprudence, and Thematic Evolution in a Cross-Strait Perspective

徐聰(Cong Xu)
土地經濟年刊，2023

<1%
文章相似度

相似段落共2段

〔使用者文檔〕

包括詞袋模型(Bag-of-Words, BoW)、詞頻表示(Term Frequency, TF)與詞頻-逆文件頻率(Term Frequency-Inverse Document Frequency, TF-IDF)。

〔相似段落〕－

常見的方法包括詞袋模型(Bag of Words)和詞頻-逆文檔頻率(Term Frequency-Inverse DocumentFrequency,簡稱TF-IDF)。

〔使用者文檔〕

包括詞袋模型(Bag-of-Words, BoW)、詞頻表示(Term Frequency, TF)與詞頻-逆文件頻率(Term Frequency-Inverse Document Frequency, TF-IDF)。

〔相似段落〕－

常見的方法包括詞袋模型(Bag of Words)和詞頻-逆文檔頻率(Term Frequency-Inverse DocumentFrequency,簡稱TF-IDF)。

Hierarchical Taxonomy Integration Using Semantic Feature Expansion on Category-Specific Terms

Cheng-Zen Yang;Ing-Xiang Chen;Cheng-Tse Hung;Ping-Jung Wu
中文計算語言學期刊，2008

<1%
文章相似度

相似段落共1段

〔使用者文檔〕

The empirical results show that Chi-square + SVM achieves a higher macro-averaged F1 score

〔相似段落〕－

The experimental results show that SFE-ME can achieve the best macro-averaged F1 score and the best micro-averaged F1 score.

Product Description and Images Are Copyrightable

Esther Lin
理律法律雜誌（英文），2017

<1%
文章相似度

相似段落共1段

〔使用者文檔〕

Intellectual Property Judgment Outcomes in Taiwan

〔相似段落〕－

Single Level Posterior Lumbar Vertebral Osteotomy for Correction of Ankylosing Spondylitis with Kyphotic Deformity: Clinical Experience with 49 Cases

僵直性脊椎炎併駝背畸形以單節後側腰椎切骨術矯治

林建中(Chien-Chung Lin);張國華(Kuo-Hwa Chang)

Journal of Orthopaedic Surgery Taiwan, 2003

<1%

文章相似度

相似段落共 1 段

[使用者文檔]

outcomes are classified into three categories: Lo

[相似段落] —

The clinical outcome was subjectively classified into three categories: good, fair and poor.

Social Media Content Analysis and Customer Engagement Prediction

社群媒體內容分析與顧客參與度預測

Hsiu-Wen Liu(劉秀雯)

管理學報, 2025

DOI: 10.6504/JMBR.202503_42(1).0001

<1%

文章相似度

相似段落共 1 段

[使用者文檔]

scikit-learn 套件中的 TfidfVectorizer 建立 TF-IDF

[相似段落] —

The framework utilizes gensim's Word2Vec for word embeddings, scikit-learn's TfidfVectorizer for TF-IDF vectorization, scikit-

應用遷移學習與文字探勘分析致股東報告書

Application of Transfer Learning and Text Mining on Reports to Shareholders

陳予得(Yu-Te Chen);林嬋娟(Chan-Jane Lin)

中華會計學刊, 2022

DOI: 10.6538/TAR.202207_18(1).0004

<1%

文章相似度

相似段落共 1 段

[使用者文檔]

Accuracy、Precision、Recall、F1-score

[相似段落] —

3.3.2 模型預測力之評估本研究使用混淆矩陣(confusion matrix)評估模型的預測表現(參見表2),衡量指標包括: Accuracy、Precision、Recall 和 F1-Score。

电子商务顾客评论的热点话题分析

E-commerce Customer Reviews hot topic Analysis

蔡越(Yue Tsai);郭鹏(Peng Kuo);方匡南(Kuang-Nan Fang)

Journal of Data Analysis, 2016

DOI: 10.6338/JDA.201606_11(3).0001

<1%

文章相似度

相似段落共 1 段

[使用者文檔]

Inverse Document Frequency, IDF)

[相似段落] -

本文采用的结构化处理方式是构建空间向量模型，向量的权重采用TF-IDF值，即词频-逆向文件频率(TermFrequency-Inverse Document Frequency，简称 TF-IDF)。

Explore Interregional EEG Correlations Changed by Sport Training Using Feature Selection

<1%

文章相似度

Jia Gao;Wei Wang;Ji Zhang
Computational Intelligence and Neuroscience , 2016
DOI : 10.1155/2016/6184823

相似段落共1段

[使用者文檔]

Support Vector Machine (SVM)

[相似段落] -

In our study, Support Vector Machine (SVM) is used to perform classification and Partial Least Square is utilized for feature selection.

設定選項	狀態
1.排除參考書目(參考文獻)	已選擇
2.排除包含 %以下數值的相似來源文獻	未選擇