

代码材料核对说明与模块索引

本文件用于核对和后续编写说明书，不计入 60 页源程序鉴别材料。

1. 本次材料范围

使用 XinYu-V2 当前工作区源码快照，包含未提交修改。共 255 个程序文件，原始物理行数 16,753 行，其中非空行 15,182 行。统计范围为小程序程序/页面/样式/注册配置、管理后台 src 程序以及 Python 后端 app 和启动脚本；不计第三方依赖、测试、构建产物、锁文件、资源图片和文档。

软件名称“心语大学生心理健康平台”和登记版本号“V1.0”为暂用值。目录名 XinYu-V2、代码内部“心语 V2”和包版本 0.1.0/0.0.0 均保持原样；正式提交时需与申请表、说明书统一登记名称和版本。

快照时间：2026-09-16T14:24:55.100Z；Git 基线：ef64bb7caa8089446625b5915d1c26aeb1b965aa。文件级 SHA-256 和行数见 CSV 清单，完整导出依据见 `_build/manifest.json`。

2. 编排与截取规则

先按固定文件清单编排全部源码，再从全文 365 页中提取第 1—30 页及第 336—365 页，共 60 页。两个片段内部均连续，文件内部没有挑选、拼接或删减业务逻辑。编排顺序为三端入口、学生端页面控制器及其他源文件、后台源文件、后端基础与业务源文件，最后依次为安全支持、树洞和后台工作台服务。

每页至少 50 行非空、非纯注释代码；空白、文件标签、页眉和页脚不计数。共提交 3030 行计数代码。最后一页到达 `admin_workbench_service.py` 文件第 479 行，完整结束 `_write_audit` 方法及 `AdminWorkbenchService` 模块。正文左侧为排版副本文件行号，长字符串仅由 Word 视觉换行。

为展开原项目中的超长单行，TypeScript/Vue/页面/样式/JSON 只在导出副本上使用 Prettier 3.9.6 排版；Python、Shell 原样保留。已比较 62 个 TypeScript 文件格式化前后的语法树。排版后行数不用于冒充原始程序量。原始副本和排版副本同时保存在 `_build/` 下，未修改业务源码。

3. 已执行的运行相关检查

Python 3.11.11：后端 pytest 180 项通过；小程序 TypeScript 检查和 19 项测试通过；后台 TypeScript 检查、5 项测试和 Vite 构建通过。普通入口在无外部配置时健康接口返回 HTTP 200 及 `unconfigured / degraded`；本地演示入口返回 `demo / ok`，并已通过实际前端适配器完成自测、安全支持、社区及账户流程核对。OpenAPI 注册 50 个端点。本次前端验证使用现有 Node 26.8.1 / npm 11.19.0；工程规范记录的发布工具链为 Node 22.21.0 / npm 10.9.4。

上述结论证明本地测试与构建结果。当前代码包含演示数据路径及未配置环境处理；真实微信登录、学校身份核验、CloudBase、DeepSeek 及正式部署仍依赖对应环境配置，不能据此写成已完成线上全流程验收。60 页为申请用源码摘录，运行项目应使用随附完整工程源代码快照并安装依赖。

4. 功能模块与代码对应

启动与三端入口

miniprogram/app.ts ; admin/src/main.ts、App.vue ; backend/app/main.py

首次使用、身份核验、同意管理

miniprogram/pages/onboarding、identity-verification、privacy ; backend/app/services/consent_service.py、identity_service.py

今日、每日心情与短句

miniprogram/pages/today ; backend/app/services/today_service.py、mood_service.py、quote_service.py

自测、答题、结果与历史

miniprogram/pages/assessment-center、assessment-answer、assessment-result、history ; backend/app/services/assessment_service.py ; backend/app/domain/assessment_rules.py

安全确认与支持资源

miniprogram/pages/safety-confirmation、support-resources ; backend/app/services/safety_service.py、support_resource_service.py

树洞浏览、发布、详情及状态

miniprogram/pages/treehole、treehole-publish、treehole-detail、treehole-status ; backend/app/services/treehole_service.py

我的、匿名身份、个人内容与账户操作

miniprogram/pages/my、anonymous-identity、my-content、account-stop、account-recover、delete-confirmation ; backend/app/services/account_service.py

后台任务、审计与演示重置

admin/src/views/WorkbenchView.vue、TaskDetailView.vue、AuditDemoView.vue ; backend/app/services/admin_workbench_service.py

后台身份授权

backend/app/services/identity_access_service.py ; backend/app/api/admin_identity.py

受限 AI 辅助

backend/app/services/ai_assist_service.py ; backend/app/integrations/deepseek_client.py ; backend/app/domain/ai_policy.py

说明书应按已实现代码描述功能，并区分演示状态与实际服务配置状态。上述模块清单包含全量源码中的实现；60 页摘录不可能展示每个模块的全部依赖，可使用文件清单追溯。

5. 提交页码与源文件范围

提交第 1 页 / 全文第 1 页 / 51 行代码

miniprogram/app.ts:1—21 ; admin/src/main.ts:1—8 ; admin/src/App.vue:1—17 ; backend/app/main.py:1—16

提交第 2 页 / 全文第 2 页 / 51 行代码

backend/app/main.py:17—71

提交第 3 页 / 全文第 3 页 / 51 行代码

backend/app/main.py:72—122

提交第 4 页 / 全文第 4 页 / 51 行代码

backend/app/main.py:123—173

提交第 5 页 / 全文第 5 页 / 51 行代码

backend/app/main.py:174—216 ; miniprogram/pages/onboarding/index.ts:1—15

提交第 6 页 / 全文第 6 页 / 51 行代码

miniprogram/pages/onboarding/index.ts:16—31 ; miniprogram/pages/identity-verification/index.ts:1—34 ; miniprogram/pages/today/index.ts:1—2

提交第 7 页 / 全文第 7 页 / 51 行代码

miniprogram/pages/today/index.ts:3—54

提交第 8 页 / 全文第 8 页 / 51 行代码

miniprogram/pages/today/index.ts:55—105

提交第 9 页 / 全文第 9 页 / 51 行代码

miniprogram/pages/today/index.ts:106—136 ; miniprogram/pages/assessment-center/index.ts:1—21

提交第 10 页 / 全文第 10 页 / 51 行代码

miniprogram/pages/assessment-center/index.ts:22—50 ; miniprogram/pages/assessment-answer/index.ts:1—23

提交第 11 页 / 全文第 11 页 / 51 行代码

miniprogram/pages/assessment-answer/index.ts:24—74

提交第 12 页 / 全文第 12 页 / 51 行代码

miniprogram/pages/assessment-answer/index.ts:75—125

提交第 13 页 / 全文第 13 页 / 51 行代码

miniprogram/pages/assessment-answer/index.ts:126—132 ; miniprogram/pages/assessment-result/index.ts:1—25 ; miniprogram/pages/safety-confirmation/index.ts:1—21

提交第 14 页 / 全文第 14 页 / 51 行代码

miniprogram/pages/safety-confirmation/index.ts:22—37 ; miniprogram/pages/support-resources/index.ts:1—36

提交第 15 页 / 全文第 15 页 / 51 行代码

miniprogram/pages/support-resources/index.ts:37—52 ; miniprogram/pages/history/index.ts:1—32 ; miniprogram/pages/treehole/index.ts:1—4

提交第 16 页 / 全文第 16 页 / 51 行代码

miniprogram/pages/treehole/index.ts:5—47 ; miniprogram/pages/treehole-publish/index.ts:1—10

提交第 17 页 / 全文第 17 页 / 51 行代码

miniprogram/pages/treehole-publish/index.ts:11—39 ; miniprogram/pages/treehole-status/index.ts:1—22

提交第 18 页 / 全文第 18 页 / 51 行代码

miniprogram/pages/treehole-status/index.ts:23—24 ; miniprogram/pages/treehole-detail/index.ts:1—50

提交第 19 页 / 全文第 19 页 / 51 行代码

miniprogram/pages/treehole-detail/index.ts:51—59 ; miniprogram/pages/my/index.ts:1—26 ; miniprogram/pages/anonymous-identity/index.ts:1—17

提交第 20 页 / 全文第 20 页 / 51 行代码

miniprogram/pages/anonymous-identity/index.ts:18—19 ; miniprogram/pages/my-content/index.ts:1—26 ; miniprogram/pages/privacy/index.ts:1—23

提交第 21 页 / 全文第 21 页 / 51 行代码

miniprogram/pages/privacy/index.ts:24—36 ; miniprogram/pages/account-stop/index.ts:1—24 ; miniprogram/pages/account-recover/index.ts:1—14

提交第 22 页 / 全文第 22 页 / 51 行代码

miniprogram/pages/account-recover/index.ts:15—17 ; miniprogram/pages/delete-confirmation/index.ts:1—33 ; miniprogram/app.json:1—15

提交第 23 页 / 全文第 23 页 / 51 行代码

miniprogram/app.json:16—64 ; miniprogram/app.wxss:1—2

提交第 24 页 / 全文第 24 页 / 51 行代码

miniprogram/app.wxss:3—59

提交第 25 页 / 全文第 25 页 / 51 行代码

miniprogram/app.wxss:60—113

提交第 26 页 / 全文第 26 页 / 51 行代码

miniprogram/app.wxss:114—165

提交第 27 页 / 全文第 27 页 / 51 行代码

miniprogram/app.wxss:166—216

提交第 28 页 / 全文第 28 页 / 51 行代码

miniprogram/app.wxss:217—272

提交第 29 页 / 全文第 29 页 / 51 行代码

miniprogram/app.wxss:273—323

提交第 30 页 / 全文第 30 页 / 51 行代码

miniprogram/app.wxss:324—374

提交第 31 页 / 全文第 336 页 / 50 行代码

backend/app/services/safety_service.py:44—97

提交第 32 页 / 全文第 337 页 / 50 行代码

backend/app/services/safety_service.py:98—149

提交第 33 页 / 全文第 338 页 / 50 行代码

backend/app/services/safety_service.py:150—201

提交第 34 页 / 全文第 339 页 / 50 行代码

backend/app/services/safety_service.py:202—253

提交第 35 页 / 全文第 340 页 / 50 行代码

backend/app/services/safety_service.py:254—305

提交第 36 页 / 全文第 341 页 / 50 行代码

backend/app/services/safety_service.py:306—356

提交第 37 页 / 全文第 342 页 / 50 行代码

backend/app/services/safety_service.py:357—408

提交第 38 页 / 全文第 343 页 / 50 行代码

backend/app/services/safety_service.py:409—460

提交第 39 页 / 全文第 344 页 / 50 行代码

backend/app/services/safety_service.py:461—516

提交第 40 页 / 全文第 345 页 / 50 行代码

backend/app/services/treehole_service.py:1—55

提交第 41 页 / 全文第 346 页 / 50 行代码

backend/app/services/treehole_service.py:56—107

提交第 42 页 / 全文第 347 页 / 50 行代码

backend/app/services/treehole_service.py:108—158

提交第 43 页 / 全文第 348 页 / 50 行代码

backend/app/services/treehole_service.py:159—208

提交第 44 页 / 全文第 349 页 / 50 行代码

backend/app/services/treehole_service.py:209—260

提交第 45 页 / 全文第 350 页 / 50 行代码

backend/app/services/treehole_service.py:261—311

提交第 46 页 / 全文第 351 页 / 50 行代码

backend/app/services/treehole_service.py:312—361

提交第 47 页 / 全文第 352 页 / 50 行代码

backend/app/services/treehole_service.py:362—412

提交第 48 页 / 全文第 353 页 / 50 行代码

backend/app/services/treehole_service.py:413—463

提交第 49 页 / 全文第 354 页 / 50 行代码

backend/app/services/treehole_service.py:464—515

提交第 50 页 / 全文第 355 页 / 50 行代码

backend/app/services/treehole_service.py:516—574

提交第 51 页 / 全文第 356 页 / 50 行代码

backend/app/services/treehole_service.py:575—634

提交第 52 页 / 全文第 357 页 / 50 行代码

backend/app/services/treehole_service.py:635—643 ; backend/app/services/admin_workbench_service.py:1—54

提交第 53 页 / 全文第 358 页 / 50 行代码

backend/app/services/admin_workbench_service.py:55—109

提交第 54 页 / 全文第 359 页 / 50 行代码

backend/app/services/admin_workbench_service.py:110—161

提交第 55 页 / 全文第 360 页 / 50 行代码

backend/app/services/admin_workbench_service.py:162—212

提交第 56 页 / 全文第 361 页 / 50 行代码

backend/app/services/admin_workbench_service.py:213—266

提交第 57 页 / 全文第 362 页 / 50 行代码

backend/app/services/admin_workbench_service.py:267—320

提交第 58 页 / 全文第 363 页 / 50 行代码

backend/app/services/admin_workbench_service.py:321—370

提交第 59 页 / 全文第 364 页 / 50 行代码

backend/app/services/admin_workbench_service.py:371—424

提交第 60 页 / 全文第 365 页 / 50 行代码

backend/app/services/admin_workbench_service.py:425—479