

daoyun

日期：2021-04-03

1 环境变量

1.1 local

参数名	字段值
local	http://api.daoyun.com

2 用户API

2.1 用户登录

2.1.1 接口说明

无

2.1.2 请求行 (Request Line)

GET /users/login

2.1.3 请求体

数据格式: X-WWW-FORM-URLENCODED

参数名称	数据类型	不为空	默认值	描述
username	string		true	
password	string		true	

2.2 用户注册

2.2.1 接口说明

无

2.2.2 请求行 (Request Line)

POST /users/register

2.2.3 请求体

数据格式: X-WWW-FORM-URLENCODED

参数名称	数据类型	不为空	默认值	描述
user	object		true	
username	string		true	
password	string		true	
phoneNumber	string		true	
name	string		true	
bornYear	int32		true	
bornMonth	int32		true	

2.3 用户修改密码

2.3.1 接口说明

无

2.3.2 请求行 (Request Line)

```
PUT /users/#id/resetPassword
```

2.3.3 请求体

数据格式: *X-WWW-FORM-URLENCODED*

参数名称	数据类型	不为空	默认值	描述
token	string		true	
password	string		true	
newPassword	string		true	
stuID	int32		true	

2.4 加入班课

2.4.1 接口说明

无

2.4.2 请求行 (Request Line)

```
POST /users/#id/joinClasses
```

2.4.3 请求体

数据格式: *X-WWW-FORM-URLENCODED*

参数名称	数据类型	不为空	默认值	描述
token	string		true	
courseID	int32		true	
stuID	int32		true	

3 教师API

3.1 创建班课

3.1.1 接口说明

无

3.1.2 请求行 (Request Line)

```
POST /teachers/#id/createCourses
```

3.1.3 请求体

数据格式: *X-WWW-FORM-URLENCODED*

参数名称	数据类型	不为空	默认值	描述
teacherID	int32		true	
courseName	string		true	
openingTime	string		true	应为datetime格式
token	string		true	

4 管理员API

4.1 修改用户权限

4.1.1 接口说明

无

4.1.2 请求行 (Request Line)

PUT /admins/#id/modifyPermissions

4.1.3 请求体

数据格式: *X-WWW-FORM-URLENCODED*

参数名称	数据类型	不为空	默认值	描述
token	string		true	
adminID	string		true	
userID	string		true	
userRight	object		true	
userManage	boolean		true	
courseManage	boolean		true	
dicManage	boolean		true	
systemManage	boolean		true	
manuManage	boolean		true	