飞猪交付大脑全流程实践与技术架构分享 - 摘要

14:54 2026/10/24
上海市, CN
由AI生成，请在使用前核实

概览

本次分享介绍了飞猪团队打造的“交付大脑”系统，阐述了如何通过上下文共享、云端执行与全流程闭环来解决多人多角色协作中的孤岛问题。系统通过多仓并行开发、长任务断点保护、串行Bug修复及视觉验收等机制，实现了从需求澄清到测试验收的AI主导交付。活动最后讨论了端到端测试中的造数机制与知识库粒度，并明确了AI原生演进方向。

要点

- 交付大脑基于Fleet Wicket蒸馏了飞猪5000多个活跃仓库的代码知识库，以支持跨系统与跨组件依赖的分析。
- 系统技术架构由低运维成本的FaaS交付平台与运行在独立沙箱内的Node.js长任务Agent执行服务两部分组成。
- 交互界面由早期的复杂GUI流程图重构为LUI对话主线，并支持钉钉数字员工“布雷恩”接入与群聊协同。
- 测试闭环采用串行方式修复Bug，并在修复前先分析影响范围以防止模型越界修改功能。
- 针对长任务超时与模型幻觉，系统采用时间轮次限制、80%耗时提前收尾提示以及断点目录产物保存机制。

详情

- 交付大脑的背景与核心切入点
  - 核心痛点与协作切入点: 个人能力增强不等于团队交付能力增强，实际业务涉

及多角色协助与功能裁剪，单角色效率小闭环（如PRD和代码生成率达80%-90%，但设计和测试生成率仍较低）容易形成Agent孤岛。 00:00:12

  - 交付大脑三大切入点: 围绕上下文共享、交付流程拆解与云端执行三个方向打破孤岛，实现统一协作。 00:05:40

- 交付大脑的技术架构与知识库建设
  - 系统架构分层: 架构拆分为基于FaaS的低运维交付平台，以及采用独立沙箱和Node.js容器的Agent长任务执行服务。 00:12:58
  - 协作入口与代码知识库: 提供GUI平台界面、钉钉数字员工（布雷恩）以及本地Skill/API三种协作入口，同时支持拉取云端Git分支至本地熟练的Codex环境开发，底层依托蒸馏了5000多个活跃仓库的Fleet Wicket解决跨系统依赖分析。 00:12:06
- 需求全流程落地实践与演示
  - 需求创建与多方共识: 用户在钉钉群向数字员工提交PRD和设计稿，系统基于真实仓库澄清问题并生成包含接口共识、数据共识、质量共识（如覆盖独立App、淘宝、支付宝等必过场景）与分工依赖的交付共识。 00:16:14
  - 多仓并行开发与进度追踪: 支持多仓并行Coding与子任务拆分，团队成员可在钉钉群随时查询各仓库生码与跑测进展。 00:17:16
- 测试闭环与Bug修复机制
  - 自动化测试与分支策略: 前后端部署完成后自动触发测试Agent真机测试并提交Bug单，交付大脑根据情况分流为补充证据、人工确认组件升级或自动修复分支，修复时拉取测试分支串行处理以防多Bug并行冲突。 00:11:04
  - 防越界与复测闭环: Agent修Bug前必须先分析影响以明确修改范围，修复后交由测试Agent复测，复测通过则关闭Bug单，未通过则重开。 00:27:43
- 交互设计与UI还原经验
  - LUI交互重构: 摒弃早期按流程堆叠按钮导致的复杂页面，改为以自然语言对话为主线的LUI界面，降低新用户上手成本。 00:31:17

  - 复杂设计稿还原与视觉验收: 先通过截图视觉感知再读取局部数据，编码前进行一轮理解校验，并结合Figma交互说明文档解析节点关联，开发完成后由视觉Agent比对设计稿与真机截图中的字号、圆角并提交修复。 00:35:11

- 长任务收尾与演进阶段
  - 长任务超时控制与容灾: 设定工具调用轮次（如50轮）与总时长限制（如10分钟），耗时达80%时触发提前收尾提示，并在失败或超时时保留已合入的主目录产物与断点记录供后续续接或人工决策。 00:24:52
  - 演进三阶段: 经历由人深度参与的AI辅助（Copilot）阶段，当前处于AI主导推进、人做授权把关的阶段，未来将走向AI高度拟人化且不可或缺、由人负责跨团队协作与承担交付责任的AI原生阶段。 00:40:56
- 问答环节中关于造数与知识库的讨论
  - 端到端测试造数机制: 联合测试团队引入造数Agent，在需求提出后即可提前构造订单或商品等生产条件数据，并通过技术手段实现对用户不可见。 00:43:37

后续行动

组织参会人员填写对讲师分享内容的反馈评价。

参会人员与讲师在现场进行线下交流互动。